

景岳全書卷之六十二長集

小兒則古方

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

小兒

秘旨 補脾湯

治小兒久病面黃肌瘦咬牙自剝頭髮稀少誤

藥所致

人參

白朮 各一錢 白芍藥 酒炒 白茯苓 各八分

川芎

陳皮 各六分 炙甘草 黃芪 蜜炙

當歸 各四分

右每服二三錢薑水煎

調中湯二

治傷乳食瀉後脾胃虛噦吐瀉

人參

茯苓

乾薑 炒

藿香

白朮

甘草 炙

木香

丁香

香附 炒去毛
砂仁 等分

右水煎食前服

調中丸 三

治脾胃虛寒吐瀉

人參

白朮 炒

甘草 炒各五錢

乾薑 炮四錢

右爲末蜜丸菉豆大每服二三十九丸白湯下○薛按云前二

方乃本經自病之藥卽人參理中丸也若腎水侮土而虛寒

者當加半夏茯苓陳皮或嘔吐更加藿香泄瀉加木香

人參理中丸

四

治中氣虛熱

人參

白朮

炒

炙甘草

等分

右爲末薑汁糊丸菉豆大每服二三十九丸白湯下

局方觀音散

五

治內傷嘔逆吐瀉不進飲食漸至羸瘦

人參

一兩

神麴

炒

茯苓

炙甘草

綿黃芪

白朮

炒

白扁豆

炒

木香

各一錢

石蓮肉 去心 錢半

右爲末每服一二錢入藿香三葉薑棗水煎服

助胃膏 六 治脾胃虛寒吐瀉飲食不化等證

人參 白朮 炒 茯苓 甘草 炙

丁香 各五錢 山藥 一兩 炒 砂仁 四十個 木香 三錢

白豆蔻 十四個 肉豆蔻 麩煨 四個 一方無木香各香砂助胃膏

右爲末蜜丸芡實大每服十丸米飲化下

錢氏七味白朮散 七 一各人參白朮散○治虛熱而渴

人參 白朮 白茯苓 炙甘草

藿香

木香 各一錢
乾葛 二錢

右爲末每服三錢水煎溫服如飲水多多服之爲妙○按此方治小兒虛熱而渴如無氣滯吐瀉等證則當減去木香藿香以避燥而耗氣

白朮散 八 方在和陣三十

治自汗盜汗極效

太和餅 九

人參

白朮

白茯苓

各五錢
山藥 炒四錢

木香

炙甘草

各二錢

肉果

麪煨四錢

白豆蔻

十四個

砂仁 十四個
山查肉 一兩
史君子肉 六十個

煉蜜搗和爲小餅量兒大小與服○或再對證加減藥味用之

團參散^十 治心虛血熱自汗盜汗

人參

當歸 等分

右爲末用雄猪心一個切三片每服二錢以猪心一片煎湯調服或用水煎服亦可

止汗散^{十一} 一名敗蒲散○治睡而自汗

故蒲扇

燒存性

右爲末每服三錢溫酒調下

調元散 十二

治小兒變蒸脾弱不乳吐乳多啼

人參

白朮

陳皮

厚朴 制

香附 各一錢

炙甘草

藿香 各五分

右每服一二錢薑棗煎服

平和飲子 十三

治小兒變蒸於三月後每三日進一服可免

百病百日內宜服

人參 一錢半

白茯苓 一錢

炙甘草 五分

升麻 二分

右咀水半盞煎三分不時服○弱者加白朮一錢

調氣散 十四

治變蒸吐瀉不乳多啼欲發慢驚

人參

陳皮

木香

藿香

香附

炙甘草

各一錢

右爲末每服一錢薑棗水煎服

錢氏當歸散 十五

治夜啼不乳

人參

當歸

白芍藥

各二錢半

炙甘草

錢二分

桔梗

陳皮

各一錢

右每服一二錢水煎灌之

撮要當歸散 十六

治變蒸有寒無熱

當歸 一錢

人參

炙甘草

木香

官桂 各一錢

右每服二三錢薑棗水煎

人參黃連散 十七

治心經蘊熱夜啼

人參 二錢半

黃連 錢半炒

炙甘草

五分

竹葉

二十片

右薑水煎服

無擇燈花散 十八

治心躁夜啼

燈花 二三顆

右研細用燈草煎湯調塗口中乳汁送下日三服一法用燈

花塗乳上令兒吮之○如無燈花用燈草燒灰加辰砂少許
亦妙○一法用燈花七枚鵬砂一字辰砂少許蜜調塗唇上
立安

寶鑑

天麻散 十九

治小兒急慢驚風發熱抽搐痰涎壅盛或脾

土虛弱肝木乘侮吐瀉不食嗜卧困倦

半夏 七錢

天麻 二錢半

甘草炙

白茯苓

白朮 各三錢

右爲末每服一二錢薑棗湯調服

湯氏異功散 二十

止渴消暑生津補脾胃

猪苓

澤瀉 各三錢

人參

白朮

茯苓

各五錢

陳皮

二錢半

朱砂

一錢

右為末蜜丸每服一丸燈心竹葉湯化下

柴胡散

二二

治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參

炙甘草

麥冬

各二錢

龍胆草

酒炒黑

防風

各一錢

柴胡

五分

右每服二三錢水煎

柴苓散

二二

治壯熱來去

柴胡

赤茯苓

人參

麥冬

甘草 各半兩
黃芩 一兩

右每服二三錢入小麥二十粒青竹葉三片水煎服

惺惺散 二三

治小兒傷寒時氣風熱頭痛目侈多睡痰壅欬

嗽喘急或痘疹已出未出疑似之間

人參

白朮 炒

茯苓

甘草

北細辛

川芎

桔梗 炒各等分

右爲末每服二錢入薄荷五葉水煎服○一方有防風天花

粉

星蘼散 二四

治諸風口噤不語

南星 畧炮切

右每服五七分紫蘓五葉薑四片水煎入雄猪膽少許溫服

錢氏黃龍散 二五

治發熱不退或往來寒熱

柴胡 五錢

赤芍藥 三錢 黃芩 炒

甘草 炙各二錢

右每服二三錢薑棗水煎

人參薑活散 二六

治傷風驚熱

人參

薑活

川芎

白茯苓

柴胡

前胡

獨活

桔梗

枳殼

地骨皮

天麻 各等分

炙甘草 減半

石用生薑薄荷水煎○治驚熱加蟬蛻

牛黃散 二七

治溫熱壯熱或寒熱往來

牛黃 研

甘草 各半兩

柴胡

梔子 酒炒

龍胆草 酒炒

黃芩 炒各二錢半

合為末每服五七分以金銀薄荷湯調下

錢氏生犀散 二八

治心經風熱

犀角 鎊 三錢

柴胡

葛根

赤芍藥

地骨皮 各一兩

甘草 五錢

石為末每服一二錢水煎

二黃犀角散 二九

治溫熱心神不安火腑秘結

犀角屑

大黃 酒浸蒸

鈎藤鈎

梔子仁

甘草

黃芩 等分

右爲末每服五七分熱湯調下量兒加減

柴胡飲子 三十

解肌熱蒸熱積熱或汗後餘熱脉洪實啗數

大便堅實者

柴胡

人參 各五分

黃芩

芍藥 各七分

當歸 一錢

甘草 四分

大黃 八分

右每服一二錢水煎○按此方用藥頗善但大便如常者勿

得輕用大黃

地骨皮散 三一

治虛熱壯熱

地骨皮

知母

人參

柴胡

茯苓

半夏

甘草 等分

右薑水煎有驚熱加蟬退天麻黃芩

天麻定喘飲 三二

治喘嗽驚風

天麻

防風

羌活

白朮

甘草 炒

人參

桔梗

川芎

半夏 等分

右每服二三錢水煎服

補肺散 三三

一名阿膠散○治肺虛惡心喘急久患欬嗽有

痰

阿膠 兩半炒

鼠粘子 炒

馬兜鈴

各半

杏仁

七粒

糯米 一兩

甘草 三錢

右每服二三錢水煎服

錢氏阿膠散 三四

治小兒肺病欬嗽喘急或欬而哽氣喉中有

聲

阿膠 蛤粉炒

鼠粘子

炒香二錢半

炙甘草

一錢

馬兜鈴

半兩炒

小兒