

明末清初 施永圖 輯

山公醫旨食物類



明末清初 施永圖 輯

山公醫旨食物類





山公醫旨食物類・書影

湯透分清丸 治渴病用芡實粉、白茯苓粉、黃蠟化蜜和丸梧桐子大每服百丸，鹽湯下。

雞頭菜即後菜 咸甘平無毒。治止煩渴除虛熱生熟皆宜。

根味同治 治小腹結氣痛。煮食之。○附方偏墜氣塊。雞頭根、熟益蔴。

食之。

烏芋

名荔臍、又名地栗、小者名兔蔬。大者名地栗。

根味甘微寒、滑無毒性冷。先有寒氣人不可食，令人腹脹。治消渴癥、熱溫中益氣、下丹石。消風毒、除胸中實熱氣。可作粉食。明耳目、消黃疸。開胃下食。作粉食厚人腸胃不飢。



山公醫旨食物類 · 解題

明末清初施永圖輯於公元十七世紀中葉。

施永圖，字山公。鴛湖（今浙江嘉興）人。

書前附《醫旨脉訣類》一卷，論脈學、病機及藥性理論。正文五卷，收食物藥五百七十四種，分水、五穀、蔬菜、菓、禽、獸、鱗、介八類。各食藥尤突出「味」（性味良毒）、「治」（功效主治）兩項內容，且附實用方劑。

今據明末清初刻本影印。

（鄭金生）



# 山公醫旨食物類・總目

食物類自序	一三九
本草醫旨食物類總目次	一四二
山公醫旨	
脉訣類	
取脈法	一四四
診脈秘旨	一四六
諸脉要訣	一四八
病機賦	
辨症秘旨	一五八
醫旨卷之一	一六九
藥性賦	
寒性	一九三
熱性	二〇六
溫性	二〇八
平性	二〇九
用藥秘旨	
本草醫旨食物類卷之一	二一〇
食物要訣	二一三
山公醫旨食物類卷二	二一九
目次	二二〇
水部	二二三
五穀類	二二七
蔬菜類	二八二
山公醫旨食物類卷三	二八三
目錄	三三九

山公醫旨食物類卷五	三九四
目錄	三三一
鱗部	四二五
禽部	四二六
獸部	五〇五
介部	五三一

# 食物類自序

天有雨露而萬物化生。人得飲食而萬靈榮暢。况飲食之道通於神明。詩歌燕享。禮重蒸嘗。易垂噬嗑。何

自序一

食物類

一非飲食之訓乎。天生五穀以開萬世粒食之原。卽生羽毛鱗介昆蟲草木之物。以爲五穀之助。但五方之水土既殊。則五方之生。

產各異。其中相生相尅之道。相宜相反之情。如同水火。命在須臾。世人往往習而不察。以致養命之原。反爲戕生之斧。豈上天好生之至意乎。余故纂成醫旨。而食物一類另列一編。備悉甘苦寒熱之性。有毒無毒之分。與夫主治消解之方。簡便神効之法。令人一

開卷間。洞若觀火。人人咸知養性。物物盡屬尊生。以此而壽國壽民。世登熙皞。則此編之垂。倘與天地民物。互相發明。則與上天好。

生之至意。未必無小補云。

山公施求圖題



本草醫旨食物類總目次

鴛湖施永圖山公甫輯著 男施

裘 裝較參  
冕

卷之一

食物要訣

計二十二則 諸昧圖訣

卷之二

水類

計四十七則

五穀類

計七十二則

卷之三

蔬草類

計一百三十七則

本草醫旨

食物類總目

藥類

計九十九則

禽類

計六十七則

卷之四

獸類

計七十一則

卷之五

鱗類

計五十八則

介類

計二十三則

本草醫旨脉訣類附卷一目次

鵝湖施永圖山公甫補輯 男施家叢較

脉訣類

診脉訣 取脉法

兩手表裏圖 兩手經絡圖

詳症脉照圖

臟腑正背面圖 脏腑形類圖

五臟外見外應圖

諸脉要訣 怪脉類訣

本草醫旨

脉訣類附卷一目次

婦人脉法

小兒脉法

諸病宜忌脉

三焦脉訣

八風宜避

病機賦

附錄病機抄  
藥性賦  
附錄藥性

辨症秘旨

藥性賦

附錄藥性

用藥秘旨

目終

山公醫旨

鴛湖施永國山公甫輯釋

男施表參較

脈訣類

診脉秘訣

凡診脉之法。先要定得三部位分明白。又要曉得十二經絡五臟六腑及五臟配合五行四時生克之理。又要知得脉之息數。分別浮沉遲數滑濶。及諸脉陰陽主病之原。何謂三部。謂人兩手俱有寸關尺也。凡診脉先以中指揣摩掌後有小高骨。就是關脉。然後下前後二指。關前至魚際。

山公醫旨

脈訣

關訣

得同身之一寸。故名爲寸口。爲陽關後至尺澤。得同身之一尺。故名爲尺部。爲陰。又寸脉六分。關脉六分。其上三分入於寸內。是陽得寸內九分。陽數九也。尺內七分。關下三分。入於尺內。是陰得尺內一寸。陰數十也。終始一寸九分。此也。又長人脉長。當疎排指。短人脉短。當密排指。人瘦小。則輕取。人肥大。則重取。性急人脉急。性緩人脉緩。又有反關脉。在三部之後。或臂側。若過寸口上魚際者。名曰魚際脉。有左大右小者。有左小右大者。有貴人兩手清微而無脉者。有兩手俱洪大者。須用心診視。

凡診脈先須調平。自己氣息男左女右。初輕按消息之次。  
中按消息之再重。按消息之推而上消息之上。卽關之前。  
也推而下消息之下。卽腑之後也。推而內消息之內。卽腑  
之脉也。推而外消息之外。卽腑之脉也。然後自寸關尺逐  
部尋究。一呼一吸之間。要以脉行四至爲率。閏以太息脉  
五至。是爲平脉也。其有太過不及。則爲病脉也。凡人十二  
經動脈循環一晝夜五十週。朝於寸口。會於平旦。內經凡  
診平人之脉。常以平旦至。診病脈。則不拘晝夜。難經獨取  
寸口者。卽手太陰之經也。上古診法有三。其一各於十二

山公醫言

脈訣

三

圖說

經動脈見處分爲三部。天地人以候各臟腑。其二寸口人  
迎參之。以驗引繩四時之大小。以決病。其三獨取寸口。以  
內外分臟腑。以高下定身形。斯叔和所取。以爲寸口臟腑  
之位也。

夫胗脈之時。須觀胃氣爲主。若此部得其中和。則此部無  
病。夫一部之中。五行具焉。五行之中。陰陽分焉。陰陽之間。  
胃氣存焉。其胃氣若桃李核中之仁。分之兩片。兩片之中。  
有穿一線。其線卽胃氣也。所賴以生生之機者。此也。所賴  
以化化之妙者。此也。

取脈法

寸關尺義

從魚際至高骨却行一寸。因名曰寸。去尺澤一尺。因名曰尺。界乎尺寸之中。因名曰關。

六部所主

左寸。主心與小腸。左關。主肝膽。左尺。主腎與膀胱。右寸。主肺與大腸。右關。主脾胃。右尺。主腎與命門。諸家脉訣皆以三焦合於右尺。於理爲停。

五臟浮沉

山公醫旨

脉訣類

三

取脈法

與皮毛相得者。肺脉也。與血脉相得者。心脉也。與肌肉相得者。脾脉也。與筋相得者。肝脉也。與骨相得者。腎脉也。取脈有權。

輕以取府。重以取藏。諸陽脉爲府。諸陰脉爲藏。陰中有陽。陽中有陰。浮亦有藏。沉亦有府。取脈有權。不可執也。

經脉者常脉也。心脉浮大而散。肺脉浮濶而短。肝脉弦長而和。脾脉緩大而敦。腎脉沉軟而滑。醫者一呼一吸病者脉來四五至。是皆平人無病之脉也。

五臟經脈