

御纂醫宗金鑑卷五

訂正仲景全書傷寒論註少陽全篇目錄

小柴胡湯

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯

黃連湯

大柴胡湯

柴胡加芒消湯

御纂醫宗金鑑卷五

訂正仲景全書傷寒論註

辨少陽病脈證并治全篇

少陽主春其氣半出地外半在地中人身之氣亦如之故主半表半裏也半表者謂在外之太陽也半裏者謂在內之太陰也邪入其間陰陽相移寒熱交作邪正相持進退互拒此際汗吐下三法俱在所禁故立小柴胡湯和解法加減施治然小柴胡加減法中又有

和解法加減施治然小柴胡加減法中又有

口不渴身有微熱者加桂枝以取汗及下後
胸脇滿微結小便不利渴而不嘔頭汗出往
來寒熱者用柴胡桂枝乾薑湯汗之又有柴
胡證具而反下之心下滿而鞭痛者此爲結
胸也大陷胸湯主之及柴胡證仍在者先與
小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者爲未
解也與大柴胡湯下之更有本柴胡證醫以
丸藥下之微利胸脇滿而嘔日晡潮熱者小
柴胡加芒消湯下之等法是仲景亦有汗下

之法惟在臨證詳察因病施治不可執一也

少陽之爲病口苦咽乾目眩也

註

少陽者膽經也其脈起於目銳皆從耳後入耳中挾咽出頤領中邪傷其經故口苦咽乾耗其津液也目眩者熱薰眼發黑也咽乾者熱風傷寒邪傳少陽之總綱凡篇中稱少陽中風傷寒者卽具此證之謂也

集註

林瀾曰論中言少陽病胸脇痛耳聾往來寒

熱心煩喜嘔胸脇痞鞭半表半裏之證詳矣
此何以曰口苦咽乾目眩也大抵病於經絡
者此篇諸條已悉之矣若膽熱府自病則又
必有此證也

沈明宗曰此雖少陽總證然偏裏矣少陽主
膽其竅循腸絡於耳故胸脇痛而耳聾仲景
另出手眼以補口苦咽乾目眩之裏證乃括
少陽風傷衛寒傷榮風寒兩傷而言也

吳人駒曰少陽者一陽也少陽之上相火主

之若從火化火盛則乾故口苦咽乾也少陽屬木木主肝肝主目故病則目眩也

魏荔彤曰膽府與少陽經爲表裏而非半表半裏之謂半表者對太陽之全表言半裏者對太陰之全裏言故少陽在半表半裏之間總以經絡之界爲言又曰經中所謂不必悉具者指或中餘證而少陽經膽府之主病未有不悉具而遽可指爲少陽病成者

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可

吐下吐下則悸而驚

註 少陽卽首條口苦咽乾目眩之謂也中風謂

此少陽病是從中風之邪傳來也少陽之厥

起目銳皆從耳後入耳中其支者會缺盆下

胸中循脇表邪傳其經故目赤耳聾胸中滿

而煩也然此乃少陽半表半裏之胸滿而煩

非太陽證具之邪陷胸滿而煩者比故不可

吐下若吐下則虛其中神志虛怯則悸而驚

也此揭中風邪傳少陽之大綱也

集註 程知曰少陽惟宜和解若吐之則虛其陽而
悸下之則虛其陰而驚

汪琥曰少陽有吐下之禁祇因煩滿故誤行
吐下之法成註謂吐則傷氣氣虛者悸下則
亡血血虛者驚不知驚悸皆主於心誤吐且
下則津液衰耗神志虛怯故悸而驚也

沈明宗曰胸中煩滿似乎可吐但在少陽其
邪已下胸循脇吐之徒傷胸中之氣使邪內
併逼迫神明則悸而驚也

魏荔彤曰此條論仲景不出方小柴胡條中
有心煩心下悸之證想可無事他求也汗吐
下三法既不可行則當和解之小柴胡爲少
陽對證之藥斯用之宜決耳

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗
發汗則讞語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸

註

不曰少陽傷寒而曰傷寒畧言之也謂此少
陽病是從傷寒之邪傳來也脈弦細少陽之
脈也上條不言脈此言脈者補言之也頭痛

發熱無汗傷寒之證也又兼見口苦咽乾目
眩少陽之證故曰屬少陽也蓋少陽之病已
屬半裏故不可發汗若發汗則益傷其津而
助其熱必發譏語旣發譏語則是轉屬胃矣
若其人津液素充胃能自和則或可愈否則
津乾熱結胃不能和不但譏語且更煩而悸
矣此揭傷寒邪傳少陽之大綱也

集註 王肯堂曰凡頭痛發熱俱爲在表惟此頭痛
發熱爲少陽者何也以其脈弦細故知邪入

少陽之界也

喻昌曰少陽傷寒禁發汗少陽中風禁吐下
二義互舉其旨益嚴蓋傷寒之頭痛發熱宜
於發汗者尚不可汗則傷風之不可汗更不
待言矣傷風之胸滿而煩似可吐下者尚不
可吐下則傷寒之不可吐下更不待言矣脈
弦細者邪欲入裏其在胃之津液已爲熱耗
重復發汗而驅其津液外出安得不譫語乎
汪琥曰誤發其汗譫語者奪其津液而胃乾

故言亂也此少陽之邪已轉屬胃胃和則愈者言當用藥以下胃中之熱而使之和平也胃不和不但讞語更加煩擾忪悸此言胃熱上犯於心故藏神不自寧也

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡湯主之

註此承上三條互詳其證以明其治也傷寒中

風三四日見口苦咽乾目眩之證與弦細之
脈知邪已傳少陽矣若兼見耳聾目赤胸滿
而煩者則知是從中風傳來也若兼見頭痛
發熱無汗者則知是從傷寒傳來也今五六
日更見往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食
心煩喜嘔則知是中風傷寒兼見俱有之證
也少陽之邪進可傳太陰之裏退可還太陽
之表中處於半表半裏之間其邪外並於表
半表不解則作寒內並於裏半裏不和則作

熱或表或裏無常故往來寒熱不定也少陽之脈下胸循脇邪湊其經故胸脇苦滿也少陽邪近乎陰故默默也少陽木邪病則妨土故不欲飲食也邪在胸脇火無從泄上逼於心故心煩也邪欲入裏裏氣外拒故嘔嘔則木氣舒故喜之也此皆柴胡應有之證也其餘諸證時或有之總宜以小柴胡湯主之各隨見證以加減治之可耳然旣分中風傷寒之傳而不分其治者何也蓋以太陽有營衛

之分故風寒之辨宜嚴及傳陽明少陽則無營衛之分且其邪皆化熱故同歸一致也

集註

成無己曰邪在表裏之間謂之半表半裏傷

寒中風者是或傷寒或中風非傷寒再中風

中風復傷寒也五六日邪自表傳裏之時邪

在表則寒在裏則熱今在半表半裏之間未

有定處故往來寒熱也邪在表心腹不滿邪

在裏則心腹脹滿今言胸脇苦滿亦是在表

裏之間也邪在表呻吟不安邪在裏則內煩

經云陽入之陰則靜默默由邪方自表之事
在表裏之間也邪在表則能食邪在裏不能
食不欲食者未至於必不能食故亦爲在表
裏之間也邪在表則不煩不嘔邪在裏則煩
滿而嘔煩而喜嘔者邪在表方傳裏也邪初
入裏未有定處所傳不一故有或見之證也
方有執曰五六日大約言也往來寒熱者邪
入軀殼之裏藏府之外兩界之隙地所謂半
表半裏乃少陽所主之部位也故入而併於

陰則寒出而併於陽則熱出入無常故寒熱
間作也太陽一經有營衛之不同所以風寒
異治陽明切近太陽營衛之道在邇風寒之
辨尚嚴少陽一經越陽明去太陽遠矣風寒
無異治經以傷寒中風五六日往來寒熱交
互爲文者發明風寒至此同歸於一致也

小柴胡湯方

柴胡半觔

黃芩三兩

人參三兩

半夏半升
洗