

木部

人獸畜部

本草經疏輯要

卷五
卷六

本草經疏輯要卷五目錄

木部

桂 桂枝肉桂桂心

松脂 葉節

茯苓 茯神皮神木

琥珀

山茱萸

酸棗仁

槐實花枝皮根葉

桑根白皮枝葉

桑紫灰 桑霜

桑寄生

桑椹

女貞子

枸骨皮灰葉

金櫻子

南燭枝葉 子

無食子 即沒石子

合歡子

柏子仁 葉根白皮

枸杞子 苗根皮

杜仲

茗苦棒

黃檗

梔子

厚朴

枳實

檳榔

烏藥

沉香

丁香

蘇合香

安息香

吳茱萸

蜀椒

乳香

沒藥

降真香

麒麟竭

蔓荆子

辛夷

竹葉竹茹竹瀝

天竺黃

蕪荑

猪苓

胡桐液

訶黎勒

郁李仁

乾漆葉

楮實

大風子

蛀竹屑

赤檉柳

即西河柳

蕤仁

五加皮

海桐皮

橡實殼

棟實根

紫葳花

皂莢

子刺

巴豆

雷丸

密蒙花

石南葉

椿根白皮

樗根皮葉

蘇方木

櫻櫛皮

肥皂莢

樟木皮

木芙蓉

烏桕木根皮

山茶花

紫荆木

杉材

木槿皮花

柞木皮

樟腦

水楊葉木白皮

本草經疏輯要卷五

海虞後學吳世鎧懷祖纂

木部

桂味辛甘大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻竇能墮胎堅骨節通血脈理疎不足宣導百藥無所畏

桂禀天地之陽兼土金之氣秉垣曰陽中之陽浮也氣薄者桂枝也主上行而發表氣厚者肉桂也主下行而補腎此天地親上親下之道也桂枝入足太陽經桂心入手少陰厥陰經血分

肉桂入足少陰厥陰經血分表虛自汗風痺骨節痙○痛解表○橫行○桂枝所主沉寒痼冷補命火消陰翳○肉桂所主元素補下焦不足去榮衛中風寒春夏為禁藥秋冬下部腹痛非此不能止好古補命門不足益火消陰日華治一切風氣補五勞七傷通九竅緩腰膝破瘀癥瘕消瘀血續筋骨勻權主九種心痛腹內冷氣通月閉下胞衣桂枝得白芍炙甘草飴糖黃耆則建中兼止榮弱自汗得石膏知母人參竹葉麥冬治陽明瘡渴欲引飲汗多寒熱俱甚得白芷當歸川芎黃耆生地赤芍殭蠶治金瘡為風寒所擊俗名破傷風肉桂得朴硝當歸下死

胎得蒲黃黑豆澤蘭益母草紅花牛膝生地當歸治產後少

腹兜枕痛甚則加乳香沒藥得吳茱萸乾薑附子治元氣虛

人中寒腹痛不可忍虛極加人參佐人參黃耆五味當歸麥

冬療瘡癆潰後熱毒已盡內塞長肉良入桂苓甘露飲治中

暑霍亂吐瀉得薑黃鬱金治怒氣傷肝脇痛得當歸牛膝

治冬月難產產門交骨不開當歸牛膝生地乳香沒藥桃仁

治跌撲損傷瘀血凝滯腹中作痛或惱怒勞傷以致蓄血發寒

發熱熱極令人不眠腹不痛大便不秘亦不甚渴脈不洪數不

思食食亦無味熱至天明得汗暫止少頃復熱小便赤此其候

蓄血發寒
熱

也和童便服立除 其氣大熱獨熱偏陽表裏俱達和榮氣散
表邪出汗實腠理則桂枝為長故仲景以治冬月傷風寒病邪
在表者肉桂桂心實一物也祇去皮耳此則走裏行血除寒破
血平肝入右腎命門補相火不足然大忌於血崩血淋尿血陰
虛吐血咯血鼻衄齒衄汗血小便因熱不利大便因熱燥結肺
熱效嗽產後去血過多產後血虛發熱小產後血虛寒熱陰虛
五心煩熱似中風口眼歪斜失音不語語言蹇澀手足偏枯中
暑昏暈中熱腹痛婦人陰虛少腹痛一切溫病熱病頭疼口渴
陽證發斑發狂小兒癆疹腹疼作瀉痘瘡血熱乾枯黑陷婦人

血熱經行先期婦人陰虛內熱經閉婦人陰虛寒熱往來口苦
舌乾婦人血熱經行作痛男婦陰虛內熱外寒中暑瀉利暴注
如大一切滯下純血由於心經伏熱腸紅下血臟毒便血陽厥
似陰夢遺精滑虛陽數舉脫陰目盲等三十餘證法並忌之誤
投則禍不旋踵謹察病因用舍在斷行其所明無行所疑其難
其慎毋嘗試也

松脂味苦甘溫無毒主癰疽惡瘡頭癩白癩疥癬風氣安五臟除
熱胃中伏熱咽乾消渴風痺死肌煉之令白其赤者主惡瘡葉
味苦溫無毒主風溼瘡生毛髮去風痛脚痺治癩節味苦溫無

毒主百節久風風虛脚痺疼痛炒焦治筋骨間病能燥血中之風。
松脂感天之陽氣得地火土之化甄權以之煎膏生肌止痛排
膿貼諸瘡膿血瘦爛取其性燥能除溼散風殺蟲消熱之力也。
松節釀酒主脚弱骨節風及歷節風四肢如脫病人血虛
有火及病不閑風寒溼所傷而成者咸不宜服。

柏子仁味甘平無毒主驚悸安五臟益氣除風溼療恍惚虛損吸
吸歷節腰中重痛益血止汗久服令人潤澤美色耳目聰明不飢
不老輕身延年葉味苦微溫無毒主吐血衄血痢崩中赤白
輕身益氣令人耐寒暑去溼痺生肌根白皮味苦平無毒主火

灼爛瘡長毛髮

柏感秋令金氣質堅而氣芬芳子仁入心肝腎三經心藏神腎
藏精與志心腎兩虛則病驚悸此能入神定志神志得養而寧
定矣葉惟取扁而側生者名側柏宗奭云此木至堅不畏霜雪
枝皆西指得木之正氣所以受金之正氣所制震亨曰采湏隨
月建方取其多得月令之氣其性多燥久得之大益脾上以滋
其肺為補陰之要藥仁同松子仁大麻仁等分同研蜜丸梧
子大以黃丹少許泡湯食前服二三十丸日二服治老人虛閉
仁取油二兩熬稠搽黃水溼瘡如神葉為末未飲調服治

老人虛閉

仁取油二兩熬稠搽黃水溼瘡如神葉為末未飲調服治

吹鼻衄

憂恚吐血煩滿少氣脇中疼痛 同榴花研末吹鼻衄不止

大腸下血

單用燒研米飲服二錢治大腸下血 取嫩者九蒸九晒二兩

酒毒下血

陳槐花炒焦一兩為末蜜丸梧子大空心溫酒下四十九丸治酒
毒下血 仁體多油腸滑作泄者勿服膈間多痰及陽道數舉

腎家有熱暑溼作瀉法咸忌之

茯苓味甘平無毒主胸膈逆氣憂恚驚邪恐悸心下急痛寒熱煩
滿欬逆口焦舌乾利小便止消渴好睡大腹淋瀝膈中痰水水腫
淋結閉胸腑調臟氣伐腎邪長陰益氣力保神益氣利腰膝間血
久服安魂養神不飢延年 抱根者名茯神主辟不祥療風眩風

虛五勞口乾止驚悸恚怒善忘閑心益智安魂魄養精神皮主
水腫膚張利小便開腠理 茯苓木主偏風口面喝斜毒風筋痙
不語心神驚掣虛而健忘脚氣痺痛諸筋痙縮

茯苓生古松之下感土木之氣陽中陰也入心肺脾胃腎經元
素曰其用有五利小便開腠理生津液除虛熱止瀉也白者入
氣分赤者入血分補心益脾白優於赤通利小便專除溼熱赤
亦勝白皮能消水腫神木主心神驚掣健忘乃同氣相求同聲
相應也總之氣味與茯苓一體入脾胃多用茯苓入心多用茯
神也 得煉蜜胡麻仁可以辟穀延年 入五苓散利水除溼

男婦濁帶

暑氣勝則去桂 得人參白朮橘皮山藥蕷豆芍藥甘草為補
脾胃之上藥 得白朮蒼朮澤瀉車前白芍橘皮猪苓木瓜為
消水腫之要劑 入六味地黃丸能伐腎邪 入補心丹補心
安魂養神 同葵子治妊娠水腫小便不利惡寒 以猪苓為
使化黃蠟搜和丸彈子大名威喜丸治丈夫元陽虛憊精氣不
固小便下濁餘瀝常流夢寐多驚頻頻遺洩婦人白淫白帶空
心津下以小便清為度 如腎虛小水自利或不禁或虛寒精
滑者皆忌用

琥珀味甘平無毒主安五臟定魂魄殺精魅邪鬼消除血通五淋

琥珀感土木之氣兼火化而色赤陽中微陰降也入心肝小腸
經血分藥性論治百邪及產後血瘀作痛日華療蠱毒壯心明
目磨翳止心痛癲疾破結癥海藥主止血生肌鎮心產後血暉

悶絕兒枕痛若作傅藥止血合金瘡得沒藥乳香延胡索乾

漆鼈甲為散治產後血暉有神佐以人參益母草澤蘭生地牛

膝當歸蘇木作湯送煎藥治兒枕痛惡露不盡腹痛少腹痛寒
熱等證極效和大黃鼈甲作散酒下方寸上下婦人腹內惡

血同鼈甲京三棱各一兩沒藥延胡各半兩大黃六銖熬搗

為散空心酒服三錢治婦人癥瘕氣塊及產後血暉悶絕兒枕

婦人癥瘕
新產血暉

胎驚

痛甚虛極者減大黃 同丹砂滑石竹葉麥冬木通治心家有
熱小腸受之因而小水不利立效 同人爪珍珠珊瑚除目翳
赤障 得丹砂犀角羚羊角天竺黃遠志茯神鎮驚主諸癇

同防風等分丹砂減半為末猪乳調一字入口中治小兒胎驚
最妙 同丹砂各少許全蝎一枚為末麥冬湯調服治兒胎驚

單用為末入麝香少許白湯或萱草煎湯調服治小便淋瀝

老人虛人以人參湯服 獨用為末童便調服一錢治金瘡悶
絕不識人三服瘥 消磨滲利之性不利虛人大都從辛溫藥

則行血破血從淡滲藥則利竅行水從金石藥則鎮心安神凡

金瘡悶絕