

生生子醫案



醫案新都治驗三卷目錄

瓊兄內傷飲食外感風邪 一

程龍圻翁每行動卽作熱發渴嘔惡腰與環跳穴常痛 二

汪松崗原傷於酒夜分發熱咳嗽咯血 三

族妹經不行者八十日每飲食入腹卽疼痛吐出迺止 四

孫華野喉痛頰車腫 五

顯兄每辛苦及酒多則咯血數口 六

吳遂兄溼熱發黃 七

族姪明之痰火上逆大吐痰沫因而嘔血一涌數碗 有發明 八

族嫂程氏肺癰 九

姪媳葉氏身面四肢浮腫 十



族姪孫伍仲善飲好內小便血淋疼痛

令眷吐紅發熱 十一

亮卿令愛右目紅腫 十二

太學少竹眼紅腫脹 十三

一僕婦產後惡露不盡腹中作痛 十四

程好吾令孫右耳後生毒腫痛 十五

華岳令堂右手臂肢節脹痛 十六

程兩峯令眷血痢 十七

程七護兄臍腹右邊疼痛小水不利嘔吐不進食 十八

程社貴兄醉後御色次早胃脘痛極 十九

汪松崗令眷左脅痛咳嗽內熱 二十

贊皇令堂產後左脅痛甚 二十一



許少峯中風先兆 二十二

朱宅女眷熱入血室 二十三

孫熙宇肢節腫痛痰多嘔惡病多夢鬼 二十四

愛泉傷風咳嗽聲啞右邊不能貼席 二十五

姪婦戴氏有姪五月忽血大下午後發熱 二十六

靈岳迺眷胃脘疼痛頭暈舌麻 二十七

吳人峯先生內人兩脅脹急痛抵胃脘 二十八

陳鉄兄內人產後腹痛發熱下痢膿血 二十九

程石洲迺眷因產難子死憂悶小腹有塊作痛復因多食圓眼腹益大脹

堅如石大如斗氣促不安

有發明
三十

十

程嫗年八旬頭暈脚軟大便溏洩小水淋瀝 三十一



程道吾先生令政夜魘而驚時常暈厥 三十二

一僕婦瘟疫以勞食復作 三十三

程方塘年六十四風癱不能步者三載腿肉盡消汪省吾瘡三日

發發

於夜 三十五

汪東之丈七月初旬虛陽口瘡 有發明

令眷姪中咳嗽 三十六

吳東渠瘡後虛憊 三十八

吳西源令眷以艱子多鬱多思飢肉盡削皮膚燥揭遍身生瘡體如火燎
族嫂程氏環跳穴邊腫痛寒熱并發不能動止 四十

恆宇瘡後遭跌環跳脫出不能復收 四十一

姪孫女周歲發慢驚 四十二

程少湖以飲生酒面浮胸脹 四十三



吳斗一原有腸風又感風邪發熱多痰腹痛下痢 四十四

姪孫二水體甚肥胖患溫瘡症 四十五

堪輿張錫泉先生左脅皮裏膜外疼痛 四十六

族姪雲岳患偏墜臍腹腰俞脹痛 四十七

一婦妙齡感風寒致成鼻淵 四十八

程兩峯瘀血發黃吐出穢惡如爛猪肺狀大便色如墨 有發明 四十九

予表嫂小產後腹痛暈厥 五十

陳士美傷寒熱症漏底 有發明 五十一

程松逸兄酒疸 五十二

仲諫患跨馬癰 有發明 五十三

一婦咳嗽痰中有紅 五十四



周姻姪春溫鼻衄寒戰 五十五

汪氏婦腹脹如斗 五十六

仲登陽症似陰

有發明
五十七

汪希明性躁痰火咳嗽吐紅 五十八

祝弘吾潮熱咳嗽汗流不止 五十九

汪宥翁老年勢倦感冒胸膈大熱而痞 六十

汪鍊兄內人經水紫黑血塊不止 六十一

程相如令政姪發寒熱 六十二

余文台壯年咳嗽吐紅 六十三

邵伯成女經行而浴感冒大發寒熱嘔吐煩躁 六十四

金氏婦血崩後四肢浮腫 六十五



張雲門令鄰囊癰

六十六

營衛返魂湯

朱宅內眷懷姙受驚而成子懸

六十七
有發明

胡鄰泉女吐血潮熱

六十八

汪思石令堂怒後暈厥

六十九

姪孫君實遍身筋骨疼如虎嚙

七十

葉子黑內人疫後虛憊

七十一

孫如亭令政右眼眥突生白泡二寸餘嘔吐眩運

七十二
有發明

吳勉齋腹痛欲死

七十三
有發明

黃頤齋內子產未彌月醉犯房事血來如崩

七十四

程心章兄頰腮紅腫

七十五

程六十喘後發腫

七十六



程七護丈發熱背痛伏梁積塊下痢紅白 七十七

程孺人黃氏春溫過時熱病 七十八

程有望孺人月信當止不止 七十九

上舍近洲胸脅脹痛 有發明 八十

黃源金先生內人吐血洩瀉發喘 有大發明 八十一

孫合溪翁八旬而發寒熱咳嗽汗出不止飢餓連聲 八十二

孝廉方叔度令嫂汪氏脹滿 八十三

吳天威丈便癰 有發明 八十四

文貴者時疫漏底發熱膽語 有發明 八十五

鍾澤程夢奎孺人哭子過傷因發寒熱 有發明 八十六

歙潛口汪召南丈令郎蠱脹 有發明 八十七



岩鎮鄭景南丈痰飲積塊跳動不止

有發明
八十八



醫案三卷

明新安生生子孫一奎文垣甫輯

門人

余煌

徐景奇

子

泰來

朋來

全閱梓

新都治驗

瓊兄內傷飲食外感風邪洒淅惡寒發熱煩躁不寧已經表汗瀉吐之後
小水短赤口渴腹中疼夜不能睡耳聾氣塞神魂不安懊懣不已予脈
之兩寸滑大左關絃右關滑兩尺皆絃皆七至據此迺少陽陽明兩經
合病仲景云渴而小便不利者當利其小便先與柴苓湯加竹茹進之



耳稍聰。稍得睡。熱仍不退。聞食氣卽嘔。以濟生竹茹湯加人參麥冬黃連外與辰砂六一散三錢。服後神稍清。手足心仍熱。用竹葉石膏湯而熱亦不退。且懊懣殊甚。合目卽譫語。按仲景謂傷寒汗吐下後懊懣不得眠者。熱在心胸之間。宜輕湧之。以梔子豈跖湯主之。服後晚間仍不得眠。兩耳氣塞難當。改以小紫胡湯合白虎湯進之。卽得睡。睡中汗出二次。耳頓通利。因進食早。又發熱口渴。舌上黃胎。此陽明餘熱復萌。乃用石膏七錢。甘草一錢。知母三錢。黃連一錢五分。百合竹茹各一錢。竹葉三十片。急進而熱全退。始得獲安。

程龍坵翁。每行動卽作熱。發渴嘔惡。腰與環跳常痛。脈左沉細。右寸滑關尺濡弱。此上焦有痰。火下焦有濕熱。治當流濕舒筋。然後施補。先用苡仁三錢。蒼朮歲靈仙牛膝黃柏烏藥葉紫荊皮各一錢。紅花桂皮防己

各五分。水煎服。外以鹿茸虎骨晚蠶沙仙茅黃柏龜板蒼朮牛膝杜仲蜜丸服之而安。二

汪松崗翁原傷於酒夜分有熱咳嗽咯血不思飲食左脅氣不調左寸脈
托關溢尺弱右寸短關滑此胃中痰火正旺氣血俱虛宜先清胃保肺
然後大補麥冬知母寒水石甘草紫苑人參牡丹皮白芍藥當歸貝母
桑白皮煎服一帖紅仍未止加側柏葉茅根四帖而紅止過後四月又
爲怒氣所傷血又動左不能睡桃仁滑石紅花當歸人參貝母山梔仁
甘草香附青皮牡丹皮煎服而安予囑渠令子曰寄語令堂諸凡得意
事可與尊翁知之如不得意者切不可使之聞也蓋肝爲藏血之所况
血去多肝火剛燥心主不足內經云主不明則十二官危不可不謹防
之且左不得眠肝脹可知予甚爲尊翁慮後三年果爲怒復乃命使迎

予固辭謝曰。向曾訂囑。今病之來。非不佞所堪任也。不逾旬而歿。每族妹經不行者八十日。每飲食入腹。卽疼痛。必盡吐出。乃止。居常亦吐酸水。上焦熱。下焦寒。大便半月始一行。食飲不進者四十日。六脈皆數。左滑。右軟弱。妹能事者。以其夫多病。且不諳世故。由是悒悒。病從思慮而得。恐成膈症。今大便燥結。吐酸。乃膈之徵。急宜拂慮。庶藥有功。先與丁靈丸一粒而吐止。繼用溫膽湯。加大腹皮。姜連。痛吐全安。改以二陳湯。加香附。條芩。山梔。仁丹。參砂。仁。調理兩月。經行。大便始潤。而膈症斯不作矣。

四

孫華野脈沉弦而數。喉痛。頰車腫。兩太陽作脹疼。遍身皆脹痛。增寒發熱。乃痰火上壅。而變風熱。將欲作毒也。宜急治之。薄荷。甘草。升麻。白芷。石膏。枳殼。天花粉。桔梗。大力子。連翹。玄參。一帖而愈。

五

顯兄每辛。及酒多。則咯血數口。脈兩寸皆短弱。關尺洪數。此胃中有痰火而下焦有陰火。由壯年酒色所傷故耳。以丹參滑石各三錢。白芍藥二錢。麥冬貝母桃仁紫苑牡丹皮各一錢。當歸七分。甘草五分。煎服而安。六

歙邑吳遂兄。木商也。在吳興年七十。因胃兩勞力汗出。又以冷水澡浴。因而發熱口渴。心與背互相脹疼。小水長而赤。舌上黃胎。夜不得臥。眼目如金。皮膚盡黃。吳興之醫見之遠走。不敢措劑。謂其年高。不宜此病。讚勸回家。乃敦訪予治。診得左脈浮數。右濡弱。兩手皆有七至。予曰。此濕熱發黃症也。病雖重。年雖高。有是症。當有是藥。毋用倉惶。乃以柴胡三錢。酒芩葛根青蒿香薷天花粉各一錢。人參七分。粉草五分。連進二帖。晚得微汗。即能睡。次早熱退其半。舌胎稍淡潤。不焦燥矣。胸膈餘熱作

煩身黃如舊。以竹茹青蒿葛根各一錢。人參麥門冬天花粉知母各八分。白芍藥六分。二帖熱退食進。精神陡長。後與補中益氣湯加青蒿麥門冬天花粉。十帖而眼目肌膚之黃盡釋然矣。吳興諸公悉服其精當。各錄方而傳。七

族姪文學明之。以作文過勞。痰火上逆。大吐痰沫。因而嘔血。一涌數碗。昏暈汗出。奄奄而臥。略不敢動。稍動卽嘔吐。而血隨出。色鮮紅。飲食湯水皆不敢入。入卽吐而眩運。血卽隨之。里有婺君程聞野氏爲之診。駭而走曰。血如涌泉。體熱脈大。眩運而藥食難入。似無佳兆。乃速予治。予診視畢。語其乃兄勉之曰。可生也。何舉家張惶若此。勉之以程言告予。予曰。看症要圓活。勿拘泥據經云。心主血。肝藏血。又曰。怒則氣上。又曰。脈虛身熱得之傷暑。今左脈弦大。右脈虛大。明之不獨作文勞心動火。且

亦被怒傷肝。抑又爲暑所逼。以致木火上升。眩運作吐。經曰。諸風掉眩。皆屬肝木。諸嘔吐逆。皆屬於火。又諸動屬火。內爲木火上衝。外爲暑氣所迫。故吐而汗多。血隨吐出也。醫貴識病。有是病則有是藥。予特以白丸子三錢。解其暑氣。清其痰飲。抑其衝逆。則吐可止。吐止氣平。則血自能歸經。服後果嗒然而睡。醒則吐止食進。眩暈尋已。繼用滑石香薷各三錢。甘草五分。黃連白扁豆各一錢五分。竹茹一錢。四帖全安。八

從嫂程氏。年近五十。患咳嗽吐臭膿血。一日夜一碗餘。發熱晝輕夜重。肌肉大瘦。六脈浮而洪滑且數。人皆謂吐血身熱脈大。法在不治。予曰。此非吐血比也。此係醲酒傷肺。又爲怒氣所觸。瘀血濁痰滯於肺之氣竅。無從而出。久之化而爲膿。成肺癰也。治宜開肺竅活血化痰。使膿盡當自愈也。諸人治之二年不効。予教以白芨薏苡仁各三錢。牡丹皮桔梗