

唐千金類方

上海千頃堂書局發行
嚴茹經署

誤吞針鐵

方 治小兒誤吞針

取磁石如棗大吞之及含之其針立出

方 治小兒誤吞鐵等物

艾蒿一把剉以水五升煮取一升半服之即下

吞針入咽走心至危磁石引針如母召子含則取其上引吞則使隨下攝鐵物重者須得溫熱大力為之運轉乃易下趨艾蒿溫行力大外臺亦治骨硬咽喉有軟化之妙用物理精微真不可解

蠅螬咬方二首

傳方 治小兒蠅螬咬遠腹匝即死

搗蒺藜葉傳之無葉子亦可

傳方

取燕窠中土猪脂和傳之乾即易之

蠅螬蠅音勑巢源作螬音覆射工之類射工在山溪以氣射人影咬發瘡多者腰匝起小如

黍米大如麻豆漸生長潤成膿汁遠腹匝即死蒺藜葉治風瘡腫毒或燕窠中土合

猪脂解毒潤膚亦效

大小便血即愈。忌冷食。

小兒初生未及拭口。忌血穢露入咽。心腹痞滿不能飲乳。謂之難乳。雀屎消積除脹。開咽通喉。前中風口噤。亦用此法。若腹中陰陰寒熱不肯乳哺。但啼哭叫喚。雀屎所不能止者。蒲黃湯。蒲黃大黃合芒硝。破積通瘀。黃芩黃連合麥冬。清熱開結。本經麥冬主心氣。大小便血去。腹中寒熱止。而不肯乳哺啼哭叫喚亦除。

食不知飢飽

方 治小兒食不知飢飽

鼠屎二七枚燒為末服之。

小兒嗜食不知飢飽。中有肝痞積熱。留于經絡。鼠屎入肝通血。破堅積。去肝痞。而哺食自調。

食土

方 治小兒食土

取肉一斤。繩繫曳地行數里。勿洗。火炙與喫之。

小兒嗜土中有脾積。痼癖留于腸胃。導內經之訓。衰之以其屬。取肉曳地。本乎土者。

親下勿洗火灸與嘔其始則迎其繼則拒終必厭惡而嘔毒之矣

噦候方二首

方 治小兒噦

生薑汁

牛乳絡五

右二味煎取五合分為二服

又方

取牛乳一升煎去五合分五服

小兒哺乳冷熱不調

乳冷乳熱不和

與胃相逆胃氣不通則令噦冷多生薑汁佐牛乳散寒

熱多去生薑用牛乳滋胃胃氣順而噦自平

症候

方 治小兒症

竈中灰鹽等分相和熬熨之

症之言注邪氣留注人身又症之言易鬼氣症易傍人小兒哺乳溫涼不避心腹刺痛體熱皮腫沈滯至死竈中灰鹽辟鬼邪消滿痛熱熨得力症候立平

腎氣通于耳。腎濕氣衝。津液壅結。尚未成瘡。聾耳。石硫黃溫腎氣。除濕。蜜自愈。已成瘡。則馬骨灰雞屎白。以穢逐穢。散血解毒。而瘡亦平。

髓虛落齒方二首

注方 治小兒齒落久不生。

以牛屎中大豆二七枚。小開豆頭。以注牙根處。數度即生。

拭方

取雄鼠屎三七枚。以一屎拭一齒根處。盡此止。二十一日即生。雄鼠屎頭尖。腦髓通於齒。髓氣不足。不能充於齒。骨齒落久不生。牛屎中大豆附土生肌。雄鼠屎入肝通血。物雖臭腐而效。即神奇。

四五歲不語

傳方 治小兒四五歲不語。

末赤小豆酒和傳舌下。

語出舌本。發于舌下。舌乃心苗。心竅阻塞。則四五歲不語。赤小豆心之穀。開心孔。散

又灸足兩踝各三壯。

數歲不能行

哺方

取葬家未開戶盜食來以哺之日三便起行。

小兒自變蒸至能語。血脈骨節隨日滋長。髓骨成則能立。膝骨成則能行。若氣血足。骨髓充。而數歲不能語。此別有故。盜食葬家來哺無法之法。理所無而情或有。

不能乳哺

方 治小兒不能乳哺

雀屎四枚末之著乳頭飲兒兒大十枚

蒲黃湯 治小兒落牀墮地如有瘀血腹中陰陰寒熱不肯乳哺但啼哭叫喚

蒲黃

大黃

黃芩

各十

甘草

麥門冬

十銖

芒消

七銖

黃連

十二銖

右七味㕮咀以水二升煮取一升去滓納芒硝分三服消息視兒羸瘦半之

方 治小兒淋

取蜂房亂髮燒灰。以水服一錢。日再。

車前冬葵。各取前方之一。或分別加入小麥。養心氣。滑石。降心火。心與小腸合。由心以達小腸。蜂房解毒。髮灰通瘀。溼熱深入血分。小便不通。非此不除。

風毒吐血

方二首

方

治小兒吐血。

燒蛇脫皮末。以乳服之。並治重舌。

又方

取油三分。酒一分。和之。分再服。

風毒客於喉咽。忽然吐血。蛇蛻輕清。退熱。風毒在上。最宜。故並治重舌。毒熱。生油和酒。祛風解毒。治亦相同。

風冷鼻塞

方二首

方

治小兒鼻塞。生息肉。

通草

細辛 枳

右二味搗末取藥如豆著綿纏頭納鼻中。日二

方 治小兒鼻塞不通足涕出

杏仁半兩

蜀椒

附子

細辛各六銖

右四味㕮咀以醋五合漬藥一宿明旦以猪脂五合煎令附子色黃膏成去滓待冷以塗絮導鼻孔中日再兼摩頂上

風冷入於腦部肺氣不宣鼻塞生息肉通草利竅通關合細辛開痰透腦取納鼻中直達病所而鼻塞生息肉以除若塞不通足涕出易方杏仁利氣瀉肺合細辛開痰透腦加蜀椒附子通痺溫經米醋猪膏殺邪制毒取導鼻孔兼摩頂上治法尤備

濕毒耳聾方三首

粉方 治小兒聾耳

末石硫黃以粉耳中

傅方 治小兒耳瘡

燒馬骨灰傅之

傅方

燒雞屎白筒中吹之

溼熱去而遺尿自除。

又方

小豆葉搗汁服。

又方

燒雞腸末之。漿水服方寸匕。日三。一云面北斗服。

小豆利小便而葉止小便。與麻黃發汗而根止汗同。雖無外腎而虧小腸。故止遺溺。物理之異如此。

灸法

遺尿灸臍下一寸半。隨年壯。

又灸大敦三壯。亦治尿血。

濕熱小便不通 方六首

地膚子湯 治小兒熱毒入膀胱中。忽患小便不通。欲小便則慙痛。不出。出少如血。須臾復出。

地膚子

瞿麥

知母

黃芩

右十二味㕮咀以水三升煮取一升一日至七日兒服一合為三服八日至十五日兒一合半為三服十六日至二十日兒二合為三服四十日兒以此為準五十日已上七歲已下以意加藥益水

腎主水小兒膀胱有熱注于水道小便不通澀痛出少如血須臾復出地膚子湯瞿麥通草猪苓合海藻葵子利水開關升麻合枳實橘皮升清降濁重用大黃佐知母黃芩瀉熱通瘀濕熱祛而小便不通澀痛出少如血須臾復出以除

又方 治小兒淋

車前子一升水二升煮取一升分服

方 治小兒小便不通

車前草切十升小麥一升

右二味以水二升煮取一升二合去滓煮粥服日三四

方

煮冬葵子汁服之

又方

冬葵子一升以水二升煮取一升分服入滑石末六銖

濕熱三蟲

方 治小兒三蟲

雷丸 芎藭

右二味各等分為末服一錢七日二

寸白蟲長一寸色白形小扁三蟲者長蟲赤蟲蟯蟲居胴腸間發動則成病小兒臟腑虛弱因食甘肥蟲尤易生東行石榴根挑葉均治蟲毒雷丸瀉蟲積合芎藭散風邪開濕鬱以絕蟲之根株尤為得力

陰熱便血 方三首

方 治大便竟出血

驚頭一枚灸令黃黑末之以飲下五分已多少量兒大小日三服

又方

燒車缸一枚令赤納一升水中分二服

又方

燒靛帶末傅乳頭上令兒飲之

心主血小兒臟有熱滲於大腸巢大便竟出血驚頭欬陽收工專散下即會車工

邪熱尿血

方 治小兒尿血

燒鵲巢灰并花水服之亦治尿牀

心主血小兒心臟有熱滲于小腸尿血鵲巢灰千金治積年漏下因篤有效用療尿血治異法同連年重產之巢名重巢尤佳

灸法

尿血灸第七椎兩旁各五寸隨年壯

溼熱遺尿方三首

方 治小兒遺尿

瞿麥

龍膽

皂莢

桂心各半兩

雞腸草一兩

車前子一兩六銖

石葦半兩

人參一兩

右八味末之蜜丸每食服如小豆大五丸日三加至六七丸

腎主水小兒膀胱有熱注于水道遺尿瞿麥車前石葦利水雞腸草止溺千金本草主腫止小便

便一通一瀉龍膽瀉火桂心皂莢通陽一寒一熱人參補肺扶脾以輸運膀胱津液

以猪脂和胡粉傳之五六度

灌方

羊膽二枚和醬汁于下部灌之猪脂亦佳

風生蟲蝕疳麻仁去風治蟲生嚼並治兒頭瘡地榆止膿血鐵衣療惡瘡疥癬胡粉主燂漿頭瘡月蝕瘡猪脂羊膽解風熱殺蟲毒皆疳濕要藥

灸法

小兒疳濕瘡灸第十五椎俠脊兩傍七壯未瘥加七壯

濕熱虬蟲

方七首

方 治小兒虬蟲

棟木削上蒼皮以水煮取汁飲之量大小多少為此有小毒

納方

棟實一枚納孔中

一云燒蟲

納方

搗槐子納下部中瘥為度

一云燒蟲

又方

篇蓄三兩。水一升。煮取四合。分服之。搗汁服亦佳。

又方

東引吳茱萸根白皮

四兩 桃白皮 三兩

右二味咬咀。以酒一升二合。漬之一宿。漸與服。取瘥。

又方

取猪膏服之。

一云治
蟻蟲。

小兒臟腑弱。虛因食甘肥。蚘蟲動。揀木汁。揀實。槐子。藿蘆。篇蓄。清熱去濕。吳茱萸根。桃白皮。合之。皆殺蟲要藥。猪膏治蟲。亦誘攻之法。

濕熱寸白蟲

方二首

方 治寸白蟲。

東行石榴根一把。水一升。煮取三合。分服。

又方

桃葉搗絞取汁服之。

驚頭丸 治小兒積冷久下。瘥後餘脫肛不瘥復中冷。肛中疼痛不得入者。

死驚頭

二枚炙令焦

小蝟皮

一枚炙令焦

磁石 四兩

桂心 三兩

右四味末之蜜丸如大豆兒三歲至五歲服五丸至十丸日三。兒大以意加之。

小兒大腸積冷復兼軀氣啼怒軀氣不止則傷肛門久下瘥後脫肛疼痛不得入。驚頭丸桂心祛積冷。磁石通腎陰。驚頭善縮。蝟皮善蜷。收攝之力。足助磁石所不及。

幹南按大腸屬金與肺相表裏磁石取鐵如慈母之招子故名。千金方磁皆作礪性與金合。故能治大腸病。肛脫金氣不收。即以磁石收之。物理之精。非深通造化者。

不能喻也。

灸法

小兒脫肛。灸項上旋毛中三壯即入。

又灸尾翠骨三壯。

又灸臍中。隨年壯。

蟲蝕疳瘡 方七首

獨活

橘皮

芍藥

阿膠

右八味末之。以藍汁及蜜丸如小豆。日服三九至十九。

冬無藍汁可用藍子一合蜜和之

小兒大腸蟲蝕下注肛門熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肛中瘡爛坐蠱生蟲苦參黃連藥皮消疳除熱獨活橘皮鬼臼本經鬼臼殺蟲毒泄濕殺蟲芍藥阿膠清血止痢藍汁蜜皆蠱蟲所畏而熱下黃赤及魚腦雜血肛中瘡爛自除

方 治小兒久痢膿濕蠱

艾葉五升以水一斗煮取一升半分為三服

艾葉治下部蠱瘡及下痢膿血濕蠱治法藥專力厚用奏殊功

傳方

嚼麻子傳之日六七度

洗方 治濕瘡

濃煎地榆汁洗浴每日二度

方 治小兒疳濕瘡

鐵衣著下部中即愈

傳方 治小兒疳瘡

毒熱陰瘡 方六首

塗方 治小兒陰瘡

研桑木白汁塗之

薄方

搗蕪菁薄上

傳方

搗垣衣傳之。又以衣中白魚傳之。

前癰結脹滿第七。小兒不痢腹大且堅亦有白魚摩法云亦治陰腫。

洗方 治小兒陰瘡。

取狼牙濃汁煮洗之。

傳方

以人屎灰傳之。又狗屎灰傳之。又狗骨灰傳之。又馬骨末傳之。

方

狐莖炙。搗末酒服之。

小兒下焦熱極。氣衝陰頭。忽腫合。不得小便。乃至生瘡。搗桑木汁。去風清熱。前治臍瘡。口瘡。舌瘡。口噤。外塗有效。蕪菁垣衣。皆治熱毒風腫。狼牙。以毒攻毒。人屎。白朮。白朮。