

黃帝內經素問第二十二卷

新安

醫家子鶴皋吳

崑

太學生屏谷汪起龍

參訂

同郡汀茵程樑重校

至真要大論篇第七十四

道無尚謂之至理無妄
謂之真提其綱謂之要

黃帝問曰五氣交合盈虛更作余知之矣六氣分治司天地者

其至何如

更平聲。盈虛更作所謂有餘而往不足隨之不足而往有餘隨之是也天分六氣散王太虛三之氣司

天終之氣監地氣之紀也

岐伯再拜對曰明乎哉問也天地之大紀人神之

通應也

天地變化人神運爲雖若殊途感通則一

帝曰願聞上合昭昭下合冥冥奈

何岐伯曰此道之所主王之所疑也昭昭明也冥冥幽也主宗也帝曰願聞

其道也岐伯曰厥陰司天其化以風厥陰木氣也木化風少陰司天其化

以熱少陰君火也君火化熱太陰司天其化以濕太陰土氣也土化濕少陽司天其

化以火少陽相火也其化畏火陽明司天其化以燥陽明金氣也其化燥太陽司天

其化以寒太陽水氣也其化寒以所臨藏位命其病者也肝木位東二火位南脾土位四

維肺金位四腎水位北所臨帝曰地化奈何岐伯曰司天同候

之氣不和則各命其病也地化在泉之化也司天同候者言天氣既遷地氣用

間氣皆然事因藏位而命其病與司天候法同也間氣皆然者

間氣用事因藏位而命其病皆與司天候法同也帝曰間氣何謂岐伯曰司左右者是

謂間氣也歲有六氣六氣之中以二氣為司天在泉餘四氣則一為司天左間一為司天右間一為在泉左間一為



在泉右間是謂間氣也。帝曰。何以異之。岐伯曰。主歲者紀歲。間氣者紀步。

也。歲謂三百六十五日四分日之一步。謂六十日餘八十七刻半。帝曰。善。歲主奈何。問其所岐。

伯曰。厥陰司天為風化。木在天為風。在泉為酸化。在地為酸。司氣為蒼化。

主運。間氣為動化。鼓動羣物。少陰司天為熱化。君火在天為熱。在泉為苦化。

在地。不司氣化。君不主運。居氣為灼化。不曰間氣而曰居氣者。君尊不當間也。灼光也。太陰

司天為濕化。土在天為濕。在泉為甘化。在地為甘。司氣為齡化。主運為齡。間氣

為柔化。庶物遇濕而柔。少陽司天為火化。是為畏火。在泉為苦化。苦從火化。司氣

為丹化。主運為丹。間氣為明化。明照庶物。陽明司天為燥化。金在天為燥。在泉

為辛化。在地為辛。司氣為素化。主運為素白。間氣為清化。清潔不塵。太陽司天

為寒化水在天在泉為鹹化在地司氣為玄化主運間氣為藏

化虛物歸藏故治病者必明六化分治五味五色所生五藏所宜

可以言盈虛病生之緒也六化所主其氣專其味厚其色勝其

也其非六化所主者反是謂之虛也帝曰厥陰在泉而酸化先余知之矣風化之

行也何如問風行於地則既離乎天岐伯曰風行於地所謂本

也餘氣同法風者酸之本先有風而後有酸故也餘氣同法者

辛有寒而後有鹹六氣雖行於本乎天者天之氣也本乎地者

地之氣也本乎天者為風為熱為濕為火為燥為寒天氣之所

也天地合氣六節分而萬物化生矣天氣下降地氣上升謂之

物化化故曰謹候氣宜無失病機此之謂也

氣宜氣之所宜如用寒遠寒用熱遠

熱用溫遠溫用涼遠涼飲食居處亦復如是謹候氣宜之謂也

病機病生之機百病之生不外六氣是六氣者病之機也無失

病機者六者之來必明其機無令差失也帝曰其主病何如主病謂藥物岐伯曰司

歲備物則無遺主矣司歲司上下也司歲備物者厥陰司歲則

歲則備甘物陽明司歲則備辛物太帝曰先歲物何也岐伯曰

陽司歲則備鹹物若是則無遺治矣

天地之專精也得天地專精之氣則物肥力厚帝曰司氣者何如司氣司

司氣司岐伯

曰司氣者主歲同然有餘不足也陽年有餘陰年不足帝曰非司歲物何

謂也岐伯曰散也氣散而不專精也故質同而異等也形質雖同等分則異氣味

有薄厚性用有躁靜治保有多少力化有淺深此之謂也非司

歲者

與司歲者不同如此。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要

也。帝問：司歲之藥物，主治五藏之受害，何謂？岐伯言：以所不勝治之，則大要也不勝。如木不勝金，金不勝火，是也。帝曰：

治之奈何？謂天地之氣不同，治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於

內，所勝治之。上淫於下者，天之六氣淫虛於五位也，則以所勝

以所勝治之。平而調之。外淫於內者，地之五味傷於五宮也，則

而去之。帝曰：善。平氣何如？不及者也。岐伯曰：謹察陰陽所

在，而調之，以平為期。正者正治，反者反治。陰陽脈証之陰陽也，

得為失，以逆為從，故謹察之也。調治也，以平為期，勿令過也。正

者正治，謂陽病見陽脈，陰病見陰脈，則以寒治熱，以熱治寒，治

之正也。如陽証見陰脈，陰証見陽脈，則以熱治熱，以寒治寒，治

則以熱治熱，以寒治寒，治之反也。帝曰：夫子言察陰陽所在

而調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。

論言

十

九字靈樞之文也人迎主外寸口主內兩者相應俱往俱來若引繩小大齊等命曰平也陰之所在寸口何

如陰謂脈沉細而不應也岐伯曰視歲南北可知矣甲巳二歲為南政乙庚丙辛丁壬戌癸亥

歲為北政蓋以土為君而木火金水皆為臣也南政帝曰願卒

聞之岐伯曰北政之歲少陰在泉則寸口不應不應者脈來沉細而伏不應指

亦不應病也北政面北定其上下則尺主司天寸主在泉故少陰在泉則兩寸口不應也所以不應者少陰君也有端拱無為

之象故不應然善則不見惡厥陰在泉則右不應右右寸也厥陰在泉則少

者可見是無道而失君象也陰在右寸太陰在泉則左不應左左寸也太陰在泉則南政之

歲少陰司天則寸口不應南政面南定其上下則寸主司天尺主在泉故少陰司天則兩寸口俱不

相應義同前在厥陰司天則右不應太陰司天則左不應泉反是諸不

應者反其診則見矣。反其診則見者，覆其手而診之，沉為浮，細為大也。帝曰：尺候何如？

岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺不應。

即司天在泉也。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。

混言之，未左右也。左右同，左右不應之法，亦與前同。故曰：知其要者，一

言而終，不知其要，流散無窮，此之謂也。要，謂陰陽之所在也。帝曰：善。天地

之氣，內淫而病，何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不

明，平野昧，草廼早秀，民病洒洒振寒，善呻，數欠，心痛支滿，兩脇

裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣則快然

如衰，身體皆重。風行於地，則時揚埃障，故地氣不明，而平野昏昧，風主升生，故草秀，民病洒洒振寒，風木鼓寒。

之象也。呻病聲也。欠曲引肢體也。木有聲故善呻。木有曲故善欠。厥陰之脈貫鬲布脇肋故當心而痛。支滿兩脇滿悶也。鬲脇有病故飲食不下。鬲咽不通食則嘔也。風木乘於脾則腹脹。風木於心則善噫。木氣常實故得大便與失氣則快然如衰厥陰主筋筋氣弱故身體皆重。歲少陰在泉熱淫所勝則焰游川澤陰處反明。

民病腹中常鳴氣上衝胸喘不能久立寒熱皮膚痛目瞑齒痛。

頤腫惡寒發熱如瘧少腹中痛腹大蟄蟲不藏。君火在下則陽焰浮於川澤而

陰處反明腹中常鳴雷奔之象熱內搏也。火稟炎上之性故氣上衝胸。火乘於肺故喘。陰精爲火所灼無以養骨故不能久立。熱甚則兼勝已之化故寒熱皮膚者金之合。火乘於金故皮膚痛。熱甚則喜陰故目瞑。熱氣乘於陽明故齒痛。頤腫陽明主金。金火相戰故惡寒發熱如瘧也。少陰之脈絡小腸故少腹中痛。陽常有餘故腹大蟄蟲得氣之先故不藏。歲太陰在

泉草迺早榮濕淫所勝則埃昏巖谷黃反見黑至陰之交民病

飲積心痛耳聾。渾渾焯焯。噎腫喉痺。陰病血見。少腹痛腫。不得

小便。病衝頭痛。目似脫。項似拔。腰似折。髀不可以回。脛如結。臄

如別。焯七。渾切。土者萬物之所資生。故太陰在下。而草早榮。如別。濕勝故埃氣昏蔽巖谷。土有餘則兼其所勝。故黃反見。黑

至陰亦土也。主三之氣。三氣之交濕。當其令。故民病濕。飲穢積

火遇濕則畏。故心痛。竅遇濕則障。故耳聾。渾渾焯焯。聾家之景

象也太陰之脈挾咽連舌本。故噎腫喉痺。陰病見血者。濕變熱

而動。血淋血泄之類也。濕熱注於膀胱。故少腹痛腫。不得小

便。濕逆於上。故病頭衝痛。濕邪傷於太陽之經。故令目

似脫。項似拔。腰似折。髀不可以回。脛如結。臄如別也。歲少陽

在泉。火淫所勝。則焰明。郊野寒熱更至。民病注泄赤白。少腹痛

溺赤。甚則血便。少陰同候。相火在下。故陽焰明於郊野。火甚則

傷血。則注赤。熱傷氣則泄白。熱注下焦。故少腹

痛。溺赤。血便。皆火所為。餘病與少陰君火同候。歲陽明在泉。燥

淫所勝則霧霧清瞑民病喜嘔嘔有苦善太息心脇痛不能反

側甚則噤乾面塵身無膏澤足外反熱燥金在下則霧暗之氣不分如霧清氣爲之昏

瞑民受其氣則病善嘔嘔有苦蓋以燥金之氣乘於少陽之膽故令嘔膽汁上逆故令苦肝位下其道遠金主慘殺其志悲故長引其息陽明之脈下乳內廉少陽之脈貫膈布脇故心脇痛不能反側陽明主燥故噤乾面塵身無膏澤也陽明之脈行於足外其氣清肅病當清冷今見熱故云反熱所以歲太陽在泉反熱者亢甚則兼其下金位之下火氣承之是也

寒淫所勝則凝肅慘慄民病少腹控臑引腰脊上衝心痛血見

噤痛頤腫寒水在下故令凝肅慘慄寒氣入心自傷其類則腰

肱腎也膀胱系於腹故少腹痛腎主陰九故控臑腰爲腎之府太陽之脈挾脊抵腰中故引腰脊腎脈絡心故上衝心痛心藏血故血見火畏水之象也手太陽之脈循咽上頤故

噤痛帝曰善治之奈何岐伯曰諸氣在泉風淫於內治以辛涼

佐以苦甘以甘緩之以辛散之

不務德謂之淫風淫於內自外而入淫於內也風為木氣金能

勝之故治以辛涼辛過甚則恐傷其真氣故佐之以苦甘苦能勝辛甘益氣也木性急故以甘緩之木喜條達故以辛散之

淫於內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之

熱為火氣水能勝之故治

以鹹寒佐之以甘甘勝鹹所以防其過也必甘而苦者防其鹹或過而又以瀉熱氣作實也熱散於諸經以酸收之熱結而不

散以苦濕淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之為

土氣苦熱從火化能燥濕者也故治以苦熱酸從木化能制土者也故佐以酸然必酸淡者淡能利竅故也使酸而非淡則味厚滋濕非所宜矣濕熱之濕以苦燥之濕濡而腫以淡泄之泄滲與汗也

苦辛以酸收之以苦發之

相火畏火也故治以鹹冷苦能瀉熱辛能滋陰既苦且辛則瀉熱而滋陰

水矣以酸收之以苦發之燥淫於內治以苦溫佐以甘辛以苦其義詳見上文熱淫條下

下之

燥爲金氣火能勝之故治以苦溫苦溫從火化故也甘亦溫也燥而中寒者宜佐之燥熱之燥以苦下之可也

寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以鹹寫之以辛潤之以苦堅之

寒爲水氣甘從土化熱從火化土能制水熱能勝寒故治以甘熱苦而辛亦熱品也故佐以苦辛傷寒內熱者以鹹寫之傷寒內燥者以辛潤之傷寒內熱見血者以苦堅之帝曰善天氣之變何如岐伯曰厥陰司

天風淫所勝則太虛埃昏雲物以擾寒生春氣流水不冰民病

胃腕當心而痛上支兩脇鬲咽不通飲食不下舌本強食則嘔

冷泄腹脹溏泄痲水閉蟄蟲不出病本於脾

風行於上故太虛埃障而昏雲物擾

亂風木主溫故雖寒而生春氣流水不冰厥陰之脈挾胃貫鬲布脇肋循喉嚨之後故民病胃腕當心而痛上逆而支拒兩脇鬲咽不通飲食不下也厥陰木也病則傳脾脾脈連舌本屬脾絡胃故舌本強食則嘔冷泄腹脹溏泄也脾主運化中宮水穀

脾不運故氣結而成瘕水道不得通調故令水閉木亢甚則金承其下而行清肅之令故蟄蟲不出上件皆風木乘脾之病也故曰病衝陽絕死不治衝陽胃脈也在足跗上動而應手絕則本於脾木故少陰司天熱淫所勝怫熱大雨且至火行其政民病胸中

煩熱嗌乾右肱滿皮膚痛寒熱欬喘唾血血泄衄衄嘔溺色

變甚則瘡瘍肘腫肩背臂臑及缺盆中痛心痛肺臑腹大滿膨

膨而喘欬病本於脾膨普育切○熱行於上君火用事故熱勝

也火行其政則乘肺金故胸中煩熱肺系喉嚨故嗌乾肺主右

肱故右肱滿肺主皮毛故皮膚痛金氣清火氣熱金火爭故寒

熱熱乘肺肺氣不利故欬喘血自口出為唾血血目便出為血

泄鼻中清涕謂之鼃鼻中出血謂之衄涕噴謂之嚏吐聲謂之

嘔溺色變為黃赤瘡瘍爛其肌膚肘腫按而不起是皆怫熱謂

患也肺附肩背故肩背痛肺脈循臂循臑與手陽明為表裏其

脈下入缺盆故臂臑及缺盆中痛心氣自實則心痛肺熱而腹
為肺腹肺脈起於中焦下絡大腸還循胃口上鬲屬肺故腹大
滿虛脹膨膨而喘咳若是者肺受熱邪使然故曰病本於肺尺
○大雨且至舊在寒熱欬喘下潛改怫然下而去一至宗

澤絕死不治

尺澤在肘內廉大紋中動脈應手絕則肺氣絕矣故死不治所以然者金不勝火故也

太陰

司天濕淫所勝則沉陰旦布雨變枯槁民病胕腫骨痛陰痺陰

痺者按之不得腰脊頭項痛時眩大便難陰氣不用飢不欲食

欬唾則有血心如懸病本於腎

濕司於上土行其政故重陰旦布雨變枯槁民病胕腫按之肉

如泥而不起濕土淫邪乘於腎水腎主骨故骨痛腎主藏故陰
痺腎主督脈故腰脊頭項痛腎色黑故目前玄而時眩腎主液
液亡故大便難腎者作強之官腎衰故陰氣不用腎主吸入腎
衰而不能吸故雖飢不欲食陰精衰無以濟火故欬唾有血心
如懸也若是者腎受濕邪使然故曰病本於腎太谿絕死不治

太谿在足內踝後跟骨上動脈應手腎之脈也

內經少陰篇
絕則腎氣絕矣故死不治
所以然者水不勝土故也

少陽司天火淫所勝則溫氣流行金

政不平民病頭痛發熱惡寒而瘧熱上皮膚痛色變黃赤傳而

為水身面胗腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍欬唾血煩心胸中熱

甚則鼽衄病本於肺

火司炎上金失其清肅之政故不平火炎上故頭痛火氣熱金氣寒金火交爭故發

熱惡寒而為瘧也皮膚者金之合金畏火故熱上皮膚而痛色變黃赤因火而變也傳而為水者火熱蒸騰水飲不得通調也

由是身面浮腫腹中脹滿不能隱首但仰息也熱傷氣則注白熱傷肌表則瘡瘍火搏於氣則欬嗽火乘於脈

則唾血火熏於心則煩心火炎於鬲則胸中熱肺熱出涕名曰鼽鼻中見血名曰衄若是者肺受火邪使然故曰病本於肺

天府絕死不治

天府在臂臑內廉下腋三寸所動應脈陽明司手絕則肺氣絕矣金不勝火故死不治

天燥淫所勝則木迺晚榮草迺晚生筋骨內變民病左肱脇痛

寒清於中。感而瘡。大涼革候。欬腹中鳴。注泄驚漉。名木斂生苑。

於下。草焦上首。心脇暴痛。不可反側。噤乾面塵。腰痛。丈夫癩疔。

婦人少腹痛。目昧。背瘍瘡。瘰癧。蟄蟲來見。病本於肝。

癰疽疔切。燥司於肝。

上則木不遂其生。故木晚榮。草晚生。燥勝則血不足。以榮養筋。骨變其常度。而屈伸不利也。肝木位於左。金乘乎木。故左肘脇痛。所以然者。金之寒氣清於中也。若外感其金寒之氣。則令人病瘡。大涼革其常候。則肺邪內實。而欬腹中輒輒而鳴。注泄如驚之漉。皆大涼之氣內伐也。金主收。故名木斂。木氣不得上升。而其萌生者。苑積於下。草焦其首。燥氣在上。足徵矣。肝脈貫於鬲。肝葉布於脇。職將軍之官。遇慘殺之氣。故令暴痛。不可反側。燥傷血。則噤乾。燥傷氣。則面塵。肝與腎相近。故腰痛。肝脈循陰股。入毛中。環陰器。抵少腹。丈夫主氣。故令癩疔。婦人主血。故少腹痛。日者。肝之竅。故目昧。肝為乙。膽為甲。膽脈至目銳眦。故令背間。或瘍。或瘡。或瘰。或癰也。金位之下。火氣承之。蟄蟲得氣之先。故來見。上件病。肝受燥邪。使然。故曰。病本於肝。

太衝