

疾

痰

痰飲

酒飲

壅塞喘

血

吐血

咯血

衄血

血澱

小便血

吐瀉

痢疾

霍亂

風秘

小便不通

暑濕

傷寒

感冒

中暑

心疾

脾疾

口齒

咽喉

牙齒

牙宣

齒衄

齒生

口氣

瘡

齒漏

重舌

失音

噎

新刊續添是齋百一選方卷之五

第六門

嗽疾 痰飲 酒飲 壅塞 喘

治嗽方

鶯粟殼

貳兩揀乾硬不蛀者
去頂蓋及蒂穰火炙

陳皮

去白
半兩

右二味剉麋末每服三大錢水一盞半入烏梅一箇煎

至七分服

藿香半夏散洗肺和胃祛痰治咳嗽建中通暢二焦進美

飲食

藿香葉

官桂

各一兩

半夏麴

陳皮

去白

蒼木涉各半兩

乾薑錢二

厚朴一分薑製

皂角十枚煨令煙

絕

甘草一分

右擣羅為散每服三錢水一盞半生薑三片煎八分不拘時服傷風頭痛壯熱惡心以生薑蔥或薑棗煎傷冷中露聲音不出用生薑入油煎捻頭二三枚同煎立効

七寶散

治諸般咳嗽老少並宜服姜侍郎方

北五味子

鶯栗殼

去頂蒂穰陳皮

甘草

各等分

右同炒用薑擦子攪令香碾麤末每服三錢水一盞半烏梅一箇煎至一盞去滓溫服食前臨卧不犯銅鐵器煎尤妙

治勞嗽張子駟方蔣簽判傳屢見人服有效

普濟方卷五名
人參木香散

人參

破胡紙

微炒不可
焦各一兩

木香

錢一

鶯粟殼

半斤去蒂并揀取不蛀
淨蜜炙為末不可焦

右為細末煉蜜為饒子半兩重每服一饒水一盞半生

薑三片棗子二箇慢火煎至一盞去滓溫服

皺肺元治久嗽姚連判岳傳

款冬花

人參

五味子

桂

去皮

紫苑

白石英

微帶青
色者

鐘乳粉

右等分為末用羯羊肺一具去皮炙杏仁半斤同用水

煮肺爛為度去筋膜與杏仁同研極爛和衆藥候元得

成元如梧桐子大陰乾每服五七十元至百元不妨糯
米飲下食後臨臥服

無求子百問溫肺湯治肺寒咳嗽聲重多涕壬子年春時

行此疾姚知縣克溫名廷袞云浙東黃鹽苦嗽因因類聚作藥局

予三得此方一服即愈因以見傳家間患此者服之皆驗

不過三二服

麻黃一兩不去節二兩亦可

杏仁一兩去皮尖炒香

五味子 甘草炙

桂心各半兩

右為麤末每服四錢重水一盞半薑五片煎至七分去

滓熱服

治暴嗽一服便安

阿膠二片炙

生薑十片

大烏梅二箇槌

甘草半寸

紫蘚一兩

杏仁七十箇去皮尖

鶯粟殼一箇去穰并蒂

大半夏三箇湯泡

右用水一大碗煎六分去滓任意服之不拘時臨睡服

尤佳

治虛冷咳嗽痰盛等疾

鐘乳粉

半夏泡

天南星炮各一兩

滑石三錢別研

右將半夏南星礮為細末和鐘乳滑石令勻每服三錢

重生薑十片水二大盞煎至八分食前溫服如稟受虛

弱人以此藥下黑錫丹五十元或四神丹十數粒無不
効者更自斟量服紹興劉駐泊名汝翼閣中年近六十
素虛弱服此取効

治嗽乾咯散李松傳於一被囚道人屢以取効

鷺管石

嘗看不澁而涼者是此
即白礬煨為不可用

鐘乳石

井泉石

欵冬花

佛耳草

甘草炙

白礬

已上各
一兩

官桂

人參

各半
兩

右為細末每服半錢蘆管食後吸之冷茶清送下

治冬月感冒寒氣暴嗽痰喘三拗湯郭醫

麻黃

不去
節用

杏仁

不去
皮尖

甘草

不
炙

右三味等分㕮咀每服五錢水二盞煎至八分熱服以
被蓋覆而睡更加五味子等分最妙

治多年嗽葛邦美傳

杏仁

去皮

半夏

湯泡

天南星

生

甘草

生用

右等分為麤末每服四錢水一盞半棗子二箇擘開生
薑七片煎至七分食後服

治一切嗽

神効湯郎中傳

用不蛀皂角一挺大者去皮稜為兩片去子每一子內
入巴豆肉一粒線繫定童子小便浸一宿火上炙令焦
黃色去巴豆不用或入一二粒亦不妨却用真杏仁一

合半夏一合二味入麻油內煎赤裂為度同皂角為細末每服一字用乾柿半片蘸藥喫或用白錫亦可臨睡時服服了不得喫湯水妙不可言

人參飲子治痰嗽亦治寒熱壅嗽張寺簿傳

人參去蘆

桔梗

半夏湯洗七次

五味子

赤茯苓

白朮各一兩

枳殼

甘草炙各半兩

右以咀每服三錢重水一盞半薑五片煎至七分去滓空心服治寒壅者加杏仁不去皮尖紫蘊各半兩

人參紫苑湯治肺氣不調咳嗽喘急胃膈煩悶痰涎不利坐臥不安晝夜不止久不愈者以致形容瘦減力氣羸劣

者並宜服之蘓司法次三傳之於滕舉一方

人參

五味子

甘草

桂枝各一分

京紫苑

欬冬花

杏仁各半兩

縮砂仁

鶯粟殼

去頂穰用薑汁製炒各一兩

右並為飲子每服四錢水一盞半薑五片烏梅二箇煎

至七分去滓溫服

溫肺湯治冒寒咳嗽清涕自流

麻黃

節不去

杏仁

尖不去

甘草

生用

桂枝

微去皮

乾薑

炮各半兩

五味子

細辛

去葉各一分

右為呖咀飲子每服三錢水一盞半生薑五片蔥白五

寸煎至七分去滓熱服

星砂元消痰積溫中順氣治一切風痰利胃鬲壯脾胃及
內傷生冷腹脇脹痛酒後痰實嘔吐服之神効鎮江邢醫
方朱子傳

南星

四兩湯浸
洗七次

良薑

縮砂仁

各一兩

右爲細末以生薑自然汁煮麪糊爲元如梧桐子大每
服十五二十元生薑湯下不計時候夏月喫生冷尤宜
服雖多至七八十元無害加香附子二兩尤妙

神効化痰飛礬丹張承祖運幹傳

飛過枯礬

二兩北礬絳礬尤佳
如無只用通明南礬

半夏

生薑製
一宿

天南星

切作片子用皂角揲水浸一宿來日就銚子熬以水盡為度各一兩

白殭蠶

一兩半兩生用半兩米醋浸一宿

右同為細末薑汁糊為元如梧桐子大小元亦得每服

十五元至二十元生薑湯下兼治喉閉用薄荷兩葉新

汲水浸少時嚼薄荷吞藥以水送下如咽不得即以十

五粒擣細用皂角水調灌下即開又治小兒急慢驚風

牙關緊急不可開者亦用皂角水調塗牙齦上入咽即

活

一薑元煖脾胃散寒氣姚醫方

乾薑

陳皮去白各二兩良薑

青皮去白各一兩

右為細末湯浸蒸餅為元梧桐子大每服五七十元生

薑湯下

神仙化痰元亦治風秘甚妙

天南星

半夏

各四兩同南星二味生薑皂角各四兩用水五升同煮水盡去薑及

皂角不用

丁香

兩

橘紅

二兩

右為細末白水麪糊為元如梧桐子大每服三十元生

薑湯下食後服

加減青州白元子治丈夫婦人卒中風邪半身不遂口眼

喎斜痰涎閉塞喘嗽咯血胃昂滿悶小兒驚風婦人血風

大人洗頭風並服之

白附子

天南星

半夏

川薑各二兩

天麻

白殭蠶

乾蝎各一兩

川烏頭去皮半

兩

右八味並生用為細末白麪糊元如梧桐子大每服三五十元生薑湯下不拘時候如癰風溫酒下小兒驚風薄荷湯下五七元此藥宜常服安神定志去風痰聾壅之疾有孕婦人不可服

下痰元李鏞解元

橘紅四兩

白朮一兩半

半夏一兩薑製

天南星二兩炮

右為細末薑汁煮麪糊為元如梧桐子大薑湯下四十

粒不拘時候

千金元治中寒停飲不散痰實不入食王嗣康方

硫黃

通明者別研如粉

白茯苓

乾山藥

各二兩

附子

去皮臍生用

半夏

湯洗去滑

青皮

去白各一兩

右為細末拌勻湯浸炊餅元或用淡麪糊元如梧桐子

大每服三十元至五十元空心食前

天香飲子

縮砂仁

三兩

天南星

湯洗

香附子

洗淨各四兩

右以咀每服四錢生薑十五片水兩盞煎至八分食前

服或用薑汁糊元亦得

導痰湯費達可運使傳

白茯苓

桂心

半夏

湯洗十次

乾生薑

橘紅

枳殼

炒香

甘草

右等分爲末入生薑二片煎至七分非時溫服

二麴元治脾虛痰盛不入食妙甚

神麴

半斤爲末棗肉搜和

半夏

半斤爲末生薑自然汁搜成餅候乾慢火

炙

右二味一處碾爲細末棗肉元如梧桐子大每服五十

元生薑湯下不拘時候

治痰飲捷徑趙從簡方

白茯苓

半夏湯洗七遍

右等分各剉如小豆每服秤三錢水一盞半生薑十片煎至七分去滓服

方勺字仁聲嘗著泊宅編論治痰當以橘皮爲主須用真洞庭陳者其方去白取紅一斤甘草鹽各四兩水五碗慢火煮焙乾擣爲細末點服又古方以橘紅四兩炙甘草一兩爲末湯點名曰二賢湯以治痰極有驗世醫但知用半夏南星枳實茯苓之類何足以語此外舅莫強中服之腹痛利下物數塊如鐵彈子臭不可聞舊苦食後曾滿之疾豁然頓愈