

金匱要略經方



金匱要略淺註卷六

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園註

水氣病脈證并治第十四

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗

此言膚腫病內經槩言目窠上微腫如新臥起之狀其頸脈動時

欬陰股間寒足頸腫腹乃大水已成矣以手按其腹隨手而起如

裹水之狀而不分別爲言然而病因不同則治法迥異師故立五

名以爲大綱而脈證標本變化之微詳悉於下

男

元蔚古愚
元犀靈石

全校字



風水之脈證奈何其脈自浮浮為風故外證骨節疼痛風尚在表故惡風○皮水之脈

證奈何水行皮間合肺氣故其脈亦浮外證肘腫按之沒指其邪既去經而在皮間既去經故

惡風在皮間故其腹外實中空如鼓腫在皮外而未及陽藏故不渴當發其汗俾皮間之邪

正水之脈證奈何三陰結而非風結故其脈沉水屬陰故其脈遲三陰結而下焦陰氣不復

陽在上故其外證自喘喘為此證之目至於目窠如蚕兩脰○石水之脈

證奈何水聚於下而不行故其脈自沉水在下而未傷中氣中未虛冷故但沉外

證少腹滿而不喘不喘為此證眼目與正水○黃汗之脈證奈何其

脈沉遲心受邪鬱故身發熱熱傷在上故胸滿陽部之邪從陽故四肢頭面腫久不愈

則邪氣侵陰榮氣不通必致癰膿

此於五條分晰其脈證也



試其風水之證而脈浮而洪浮則為風風者天之氣也洪則為氣氣者人之氣也

失其和者也風氣相搏若風強於氣則氣從風而侵為癰疹身體為癢

稍疏洩而為泄風久則生為痲癩若氣強於風則風從氣而鼓為水

脹喘難以俛仰若風氣並強維相繫而水液從身體洪大腫蓋風

汗惡風乃其汗出乃愈惡風則邪之虛無有疑議故此為風水彼不

惡風者表無小便通利非風水之上焦有寒其口多涎乃水入傷心

濕所致此為黃汗

此詳風水之病源且風水病最與黃汗相似故節末又鄭重以分

別之○風水脈浮黃汗脈沉淺而易知師故未言之

風水中有變異者不可不知也寸口脈沉滑者不見風脈中有水氣



似屬正水然高巔
之上惟風可到故
面目腫大風為陽邪
有熱證既屬風其沉亦將變

不可先
正其名曰風水視其人之目窠上微腫如蠶新臥起狀其頸脈動

時時欬此正水之微也乃
按其手足上陷而不起者知非正水而為氣水矣

名曰風水

此言風水證雖有變異而真面目不可掩也

太陽病脈浮而緊法當骨節疼痛此陰邪表實證也今
反不疼即與陰邪迥別且
身體

不為反為重重則便知其為而為
痿痿則便知其為風也風
其人

渴病在外者宜汗故
汗出即愈此為風水此外另有
惡寒者此為極虛之證誤因

發汗得之亦另有芍藥甘草附子湯
若前證
渴而不惡寒者風水

而於不惡寒處得其机閉知非病風而獨病
此為皮水其身腫而冷



狀如周痺

蓋以周痺為寒濕痺其陽皮水為水氣淫於膚所以大略相似也

○若前證更有

胸中氣窒

而室

作脹則

不能食

室而不行則

反聚痛

至暮

為陰躁而

不得眠

明是入水傷心寒鬱其熱其證

全在此為黃汗○

若前證之脈浮緊而

痛在骨節

脈證却不相反且

欬而喘不渴者

水為

寒傷肺

此為肺脹其狀如腫

肺主皮毛皮毛受邪

發汗則愈然諸病此者

均宜發汗惟

渴而不利小便數者

為邪已內入恐非一汗所能愈

皆不可發汗

此言風水中有類太陽脈而不出太陽證者又有相似而實為皮

水者有相似而實為黃汗者有相似而並非皮水黃汗實為肺脹

者師分別其證未出其方後人補以越婢加朮湯亦未甚周到節

末以渴者下利者小便數者戒其發汗大有深意

或問前一條云風水外證骨節疼此言骨節反不疼身體反重而

痿前條云皮水不渴此云渴何也曰風與水合而成病其流注關節者則爲骨節疼痛其侵淫肌膚者則骨節不疼而身體痠重由所傷之處不同故也前所云皮水不渴者非言皮水本不渴也謂腹如鼓而不渴者病方外盛而未入裏猶可發其汗也此所謂渴而不惡寒者所以別於風水之不渴而惡風也程氏曰水氣外留於皮內薄於肺故令人渴是也

風水皮水之外又

有濕熱鬱於裏爲裏水者一身面目黃腫

其分別處在於黃若黃而汗出亦黃則爲黃汗身黃

而無汗出則爲

其脈

不浮

沉熱久

小便不利

積於內者

故令病水假

令小便白利

不因此自利而此自利

亡其

津液

津液亡

故令渴

以

越婢

加朮主之

方見中風

此又從風水皮水外而言裏水也

尤在涇云越婢加朮是治其水非治其渴也以其身面悉腫故取

麻黃之發表以其腫而且黃知其濕中有熱故取石膏之清熱與

白朮之除濕不然則渴而小便利者而顧犯不可發汗之戒耶或

云此治小便利黃腫未去者之法越婢散肌表之水白朮止渴生

津也亦通

又有兼宿疾而致

跌陽

係胃脈脈本不伏脈因水蓄於下氣伏

脈

亦

當伏今反緊

緊則為寒此因

其本自有寒疝腹中痛醫

不溫其寒而

反下之

陽氣重傷

卽胸滿短氣

而水病太

作所以然者陽以下而傷則決瀆無權水不行而汎濫矣氣以下而耗則精凝血滯變其常而化水矣

○跌陽脈

因水病而

當伏今反數

數則為熱此因其人

本自有熱

熱則當

消穀

而

小便數今反不利

則水

液曰此欲作水所以然者陰虛無以配陽則水爲熱蓄而不行也

此言水病人別有宿疾當從跌陽脈與其舊疾見證而兼顧之不

可以見腫治腫爲能事

水病有五而正水之病居多當於脈而體認其所由成然脈之元妙可以意會而不可以言傳也寸口脈浮而遲浮

脈則熱遲脈則潛熱潛相搏名曰沉跌陽脈浮而數浮脈卽熱數脈

卽止熱止相搏名曰伏沉伏相搏名曰水沉則絡脈虛伏則小便難

虛難相搏水走皮膚卽爲水矣

徐忠可云此段論正水所成之由也謂人身中健運不息所以成

雲行雨施之用故人之汗以天地之雨名之人之氣以天地之疾

風名之故寸口脈主上猶之天道必下濟而光明故曰陰生於陽



跌陽脈主下猶之地軸必上出而旋運故曰衛氣起於下焦今寸口脈浮而遲浮主熱乃又見遲遲者元氣潛於下也既見執脈又見潛脈是熱爲虛熱而潛爲真潛故曰熱潛相搏名曰沉言其所下濟之元氣沉而不復舉非沉脈之沉也今跌陽脈浮而數浮主熱乃又見數數者衛氣止於下也既見熱脈又見止脈是客氣爲熱而真氣爲止故曰熱止相搏名曰伏言其宜上出之衛氣伏而不能升非伏脈之伏也從上而下者不返而終沉從下而上者停止而久伏則旋運之氣幾乎熄矣熄則陰水乘之故曰沉伏相搏名曰水見非止客水也恐人不明沉伏之義故又曰絡脈者陰精陽氣所往來也寸曰陽氣沉而在下則絡脈虛小便者水道之所

從出也跌陽真氣止而在下氣有餘卽是火火熱甚則小便難於是上不能運其水下不能出其水又焉能禁水之胡行而亂走耶故曰虛難相搏水走皮膚卽爲水矣水者卽身中之陰氣合水飲而橫溢也沉伏二義俱於浮脈見之非眞明天地升降陰陽之道者其能道隻字耶此仲景所以爲萬世師也

○次男元犀按仲景此節深文奧旨得徐忠可此註如暗室張燈大有功於斯道但有論無方讀者每苦無下手工夫先君從原本上下文搜討得其要緊從經方中加出一味名消水聖愈湯授政有先叔屢試屢驗奉爲枕秘厥後此方刻入時方妙用中彼時一齊衆楚無一人能發其旨以致無上名方反爲俗論所掩已卯秋

先君以老歸田重訂舊著命余讀之後頗有所悟遂於時方妙用
中一節錄此方並方論附於本節之後第方中天雄難得不妨以
附子代之茵桂絕無佳者不妨以桂枝尖代之方用天雄炮
牡桂去皮一錢細辛一錢麻黃一錢五分甘草炙一錢生薑二錢
大棗二枚知母去皮三錢水二杯半先煮麻黃至二杯去上沫次
入諸藥煎八分服日夜三服當汗出如蟲行皮中卽愈水盛者加
防已二錢天雄補上焦之陽而下行入腎猶天道下濟而光明而
又恐下濟之氣潛而不返故取細辛之一莖直上者以舉之牡桂
煖下焦之水而上通於心猶地軸之上行而旋運而又恐其上出
之氣止而不上故取麻黃之勇往直前者以鼓之人身小天地惟

健運不息所以有雲行雨施之用若潛而不返則氣不外濡而脈絡虛故用薑棗甘草化氣生液以補絡脈若止而不上則氣聚為火而小便難故以知母滋陰化陰以通小便且知母治腫出之例而明也此方即仲景桂枝薑棗麻辛附子湯加知母一味主治迥殊可知經方之變化如龍也

正水病在將成未成之際其脈如何寸口脈弦而緊緊為寒弦則衛氣為寒所結而不行衛氣不行則藩離衛氣不水液不運而沾流走於腸間遂橫流於肌不固而即惡寒行則

此言水病之初成責在衛氣以寸口主乎衛氣也意者寒從外得陽氣被抑水之所由成也

正水病在既成之際脈又何如少陰脈緊而沉緊則為痛沉則為水小便即難

此言水病之既成責在腎陽以少陰主腎陽也意者寒自內生而

氣化不速水之所由盛也

正水之脈有恒有反不可不知蓋以水陰也陰盛則脈沉水行皮膚營衛被遏則脈亦沉今脈得諸沉當責有水

然必合之身體腫重方可斷其為水此脈與水之病其脈應沉而出者真是

氣離根脫散於外脈證相反故主死

此言正水之常脈則沉若陡然而出則為反也尤氏云出與浮迥

異浮者盛於上而弱於下出則上有而下絕無也

正水之治緩則築以防堤急則行其流鑿夫水病人脾胃為水目下有形如臥蠶水明亮而

面目鮮澤正水脈沉脈伏其人胃中津液水飲俱外溢於皮膚肌肉無以上於喉舌則為消渴皆

水病先見之

徵也及其病水之勢既成則腹大小便不利其脈沉甚而絕者則診其脈

陽審其勢則為有水可於扶陽中疏下之俾水去則陽回而元自復矣

此言正水病腹大小便不利脈道被遏而不出其勢已甚子

車神祐等丸雖為從權救急之計然虛人不堪姑試余借思真武

湯溫補腎中之陽坐鎮北方以制水又加木通防已川椒目以導

之守服十餘劑氣化水行如江河之沛然莫禦矣此本論中方外

之方也

問曰病下利後陰液亡則渴飲水飲水多而小便不利水有入而無出積於腹中而為腹滿

固事之因而腫者其故何也答曰水必得此緣利後氣傷法當病水若

得小便自利則水從下通及汗自出者則水從外泄水雖聚而常行自當愈然其所以



氣內復而机自行也而幸
散滲淡之藥不足恃耳

此言客水成腫易成而亦易愈調其中氣則氣復而水自從利從
汗而行矣○有一張姓者瘧愈後日飲水數升小便不利有
芎加木通服之三日溺時莖痛一日夜尿不及半小蓋尿盆底如
硃砂日更醫遍服利水之藥形腫日增有一老醫烏姓主以濟生
腎氣丸早吞五錢暮服六君子湯一服許以半月必愈服至二十
餘日不效又增出不寐氣喘嘔逆之逆證病家極惱前醫之失而
求治於予予診其色鼻準黃潤診其脈雖細小中而却有緩象直
告之曰此登誤在前醫救在後醫止守前此丸湯並進再十日必
效予無別法也病家埋怨已極誓不再服叩頭求請另方予不得

已以權辭告之曰前方雖佳但日服不改病氣與藥氣習以為常所以不效今且用茯苓四錢蛤蜊粉三錢燈草十四寸煎水服之三日後再服前此之藥方必另有一番好處病家喜而服之是夜小便如湧其腫亦退去十分之七皮膚中時見汗意再一服大汗如雨腫全消而神氣亦復喜告於予予令其遵馬先生丸湯之法渠弗聽從此即不服藥半月病愈體康到寓面謝時還痛說前醫之過甚矣哉醫道之弗明也詳附於此以為尤詎氣內返而機自行句之鐵案亦以見醫術挾時命而行

正水病久則相傳而槩病而

心水者

水凌於心陽氣被鬱則

其身重而少氣

鬱而

其初則有五臟之分心火臟

不洩致傷

不得臥煩而躁

陽虛不能下交於陰陰氣不化則

其人陰腫

○肝木

肝水

心氣則