

拘攣

續命湯 治小兒手足拘攣不能屈伸

麻黃

人參

黃芩

川芎

芍藥

甘草 炙

防風

杏仁 去皮尖炒

官桂 去皮

防已

附子 炮裂去皮臍各等分

右剉碎每服二錢水一鍾生薑三片煎至五分不

拘時服

追風散 治小兒感冒發熱手足拘攣

人參

茯苓

防風

川芎

柴胡

羌活

枳殼

桔梗

甘草

各等分

右剉碎每服二錢水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

手拳不展

張渙云小兒所受肝氣怯弱致筋脉攣縮兩手伸展無力薏苡丹主之

薏苡丹 治手拳不展

薏苡仁

湯浸去皮研細

當歸

洗焙

秦艽

去苗

防風

酸棗仁

炒

羌活

各等分

右爲細末煉蜜和如芡實大每服壹粒至貳粒麝香荆芥湯化下不拘時候

聖惠方兒在胞母藏府虛爲風冷所乘兒生肝氣不足致筋脉攣縮不得伸展故手拳不展薏苡仁散

前

就此加減以其平和故列於首

薏苡仁

柒錢伍分

秦朮

防風

酸棗仁

微炒

甘草

微炙赤各半兩

當歸

焙

桂心

各貳錢半

爲散每壹錢水壹小盞煎五分不計時候量兒加

句
手拳不展

刀斗二

百四七

減

羶羊角散

治兒手不展是風邪滯氣所客令榮衛

不通

羶羊角

羌活

五加皮

白蘚皮

桂心

各貳錢半

麻黃

半兩去根節

甘草

炙微赤壹錢貳分半

爲散每服壹錢水壹小鍾煎伍分量兒加減不計

時溫服

脚拳不展

張漢云緣稟受腎氣不足者氣血未榮脚指拳縮無

不能伸展海桐皮散主之

海桐皮散 治脚拳不展

海桐皮

當歸 湯洗 焙乾

牡丹皮

熟地黃

牛膝 酒浸 焙 各壹兩

山茱萸

補骨脂 各半 兩

右為細末每服壹錢水捌分入葱白貳寸煎至伍分去滓溫服食前

聖惠兒在胞母藏府有積冷為風邪所乘生後腎氣不足氣血未榮故脚指拳縮不展宜當歸散

當歸 焙

麻黃 去根節 冬半兩

羌活

酸棗仁

微炒

人參

杜仲

微炙

桂心

各貳錢半

右爲細末每服壹錢水壹小盞薑少許煎伍分量

兒大小乳前分減服

乾地黃丸

生地黃

郁李仁

湯浸去皮尖微炒各半兩

牛膝

防風

桂心

海桐皮

羌活

白茯苓

薏苡仁

各貳錢半

爲末蜜丸如棗豆乳前溫酒下七丸量兒加減

驚癱鶴喙

曾肝者東方青龍木也其動則應於風病則主驚駭
諸熱引肝風有風則生痰有痰亦作搐小兒驚風之
際手足動掣當聽其目定然後療之免生異證或父
母見其病勢可畏從而按伏之豈知筋者肝之合也
臨病發時若按束其手足則筋不舒伸遂至經絡爲
風所閉終爲廢人內經曰頑弱名緩風疼重名濕痺
又有四肢痿痺不仁致手足稍脹痛不堪忍者此風
毒之氣使然故傳曰風淫末疾是也凡小兒心悸不

汗亦不可
輕發
麻黃
湯尤
宜慎
用

常及遍身腫痛或手足不隨此爲驚癰候也若治之
稍遲至臂腕膝脛骨節之間流結頑核或膝大而腫
肉消骨露如鶴膝之狀或爲癰爲癰此名鶴膝候也
已上形證并宜發汗爲先使腠理開通則風熱可除
有濕亦去用百解散和吖咀五苓散倍加麻黃水薑
葱煎服微得汗爲度或以麻黃湯發散尤佳次防已
湯祛風散及獨活湯加桑寄生投服并防風湯或黑
虎丹作小丸子間服使風不生而痰不作則其疾易
愈若爲癰爲癰疼痛重者用黑牽牛半生半炒略研碎
煎無灰酒調下五苓散以除流注之寒濕則腫毒可

消如大腑閉而不通此是風熱內蘊其右腮紅紫及
右手三部脉浮而實滑宜五和湯或當歸散枳殼丸
治之其加減之法尤在臨機審處若泥一方非良醫
也前證更宜間服排風湯

薛鶴膝風者其腿漸細其膝愈麤狀如鶴膝是以名
之此因稟腎經不足外邪所乘而患之初則膝肉作
痛外色不變伸屈艱難若一二月間焮腫色赤而作
膿者可治腫硬色白而不作膿者難治初起者用大
防風湯爲主佐以益氣養榮湯膿成者用補中益氣
湯爲主佐以大防風湯切勿用十宣流氣等藥若不

潰不斂或發熱等證者須調補脾胃爲善否則必變敗證矣

大防風湯 治鶴膝風腫痛不消或潰而不斂

附子 炮

牛膝 酒炒各壹錢

白朮

羌活

人參

防風 各貳錢

杜仲 去皮薑製

川芎

肉桂 去皮

黃耆 炒

熟地黃 自製

芍藥 炒各壹錢伍分

甘草 壹錢

右每服三五錢水煎仍量兒大小用之

獨活寄生湯

獨活

桑寄生

杜仲炒

細辛

牛膝酒炒
去土

秦艽

茯苓

白芍藥炒

桂心

川芎

防風

甘草

人參

熟地黃

當歸各等分

右每服二三錢水煎空心乳母同服

益氣養榮湯療癰

百解散驚

五苓散驚

麻黃湯傷寒

防已湯 治感冒風濕之氣失於解表流注兩足疼

痛至兩膝浮腫不能屈伸傳成癰瘕

防已

去黑皮

麻黃

去節存根功全表裏剉碎湯泡濾過焙乾用

薄桂

去麤皮各半兩

赤芍藥

赤茯苓

去皮

蒼朮

米泔水浸一宿去麤皮濾剉片火炒至微黃各壹兩

甘草

炙半錢

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七

分空心熱服或入薤白同煎

祛風散 治卒暴中風不能言全口眼喎斜驚癱搖

掣痰實煩躁神昏有熱睡卧不穩

防風

去蘆

南星

生用

甘草

生用

半夏

製

黃芩

各壹兩

右碎每服二錢水一盞半薑三片慢火煎七分不

拘時溫服

獨活湯 治驚癰鶴膝及中風濕日久致腰背手足

疼痛晝輕夜重及四肢痿痺不仁

川獨活 黃色如鬼眼者佳半兩

當歸 酒洗

白朮

黃耆 蜜水

薄桂 去麤皮

川牛膝

酒洗各貳錢半

甘草 炙

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片薤白一根煎

七分空心熱服或無時

防風湯 驚

黑虎丹 治諸般風證

草烏

去黑皮壹兩生用

川烏

去黑皮生用

甘草

各柒錢半

麻黃

不去根節

甘松

熟乾地黃

淨洗

藿香葉

白芷

油煙墨

燒存性

豬牙皂莢

川芎

當歸

何首烏

南星

生用

殭蠶

去絲

赤小豆

羌活

白膠香

木鼈子

去油各半兩

右件剉碎或焙或曬研爲細末糯米粉煮糊丸麻仁大每服三十丸至五十丸或七十丸稍空心用

淡薑湯下兒小者丸作粟穀大治法如前

五和湯熱

當歸散熱

枳殼丸大便秘

排風湯 治中風狂言失音不語精神昏困驚癰鶴

膝等證及腫疾纔愈後偶感外風滿面遍體虛浮

並宜可服

白藓皮

白朮

白芍藥

薄桂去麤皮

防風去蘆

川芎

當歸酒洗

杏仁湯泡去皮尖

甘草炙各半兩

川獨活

麻黃去根節

白茯苓去皮各半錢半

右每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服

卷之

外

百五

眼目

薛經曰目者五藏六府之精榮衛魂魄之所常營也
神氣之所常主也又曰諸脉者皆屬於目目得血而
能視五藏六府精氣皆上注於目而爲之精故白睛
屬肺黑睛屬肝瞳人屬腎上下胞屬脾兩眦屬心而
內眥又屬膀胱五藏五色各有所司心主赤赤甚心
實熱也用導赤散赤微者心虛熱也用生犀散肝主
青青甚者肝熱也用瀉青丸淡青者肝虛也用地黃
丸脾主黃黃甚者脾熱也用瀉黃散淡黃者脾虛也