

S 2942

3410

卷十四 兒科腫脹

方脈腫脹

入方 附鹽

方脈噎膈翻胃闊格

方脈吞酸噯氣

方脈呃逆

入方

方脈痞悶 方脈嘈雜

淋症

大小總論入方

方脈小便不通

入方

方脈小便不禁

入方

兒科遺尿白濁

入方

方脈夢遺精滑白濁

陰竅漏氣

入方

方脈陽痿

入方

痴症

大小總論入方

黃疸

大小總論入方

馮氏錦囊秘錄雜症

申部

共二十卷行三本

馮氏錦囊秘錄雜症大小合參卷十四

羅如桂丹臣

序
先張楚瞻甫纂輯

門人孫顯達惟良仝較

男 乾元龍寫

兒科腫脹

百病之始生莫不由六淫七情所犯。○大腫脹尤特甚焉。
然有脾虛水腫鼓脹脹滿膚脹虛脹在○乃之分小兒
臟腑嬌嫩○乳食不節○脾一受傷不能制水○流溢戶○自然症
有三疳水積水驚水是也○疳水者心脾虛損面黃脚○也。

積水者五積在腹結化爲水也驚水者重疊受驚心燥渴過飲停蓄也然水氣而脉浮大滑實者生以甘小表而未大虛也沉細虛微者死以其在裏而之陽虛則不能化陰也有脾胃受濕不能運化

音此名濕腫有食毒并留胃脘是以入腹作腫

○此名毒氣腫也有倒云下之太早是以乘虛入腹而作腫

○此名寒腫也更有虛腫者凡諸大病之後氣血兩虛中氣不固皆能外浮而爲腫晨起面浮午後足腫若元氣未耗宜亟養胃調脾則腫不治而自退其水腫者脾虛受

濕是以榮衛留止。脾失健運。肺失輸降。水氣上侵。目窠浮腫。腹大面白。足脛皆腫而如冰。手按成窟而卽起。光腫如火者。也失治則皮爛水流。若遍體成瘡者可治。虛陷者危矣。更有十種水。分如氣短不得臥者爲心水。兩脇緊痛者爲肝水。大便鶯溏者爲脾水。四肢苦重者爲腎水。腰痛足冷者爲腎水。口苦咽乾者爲膽水。虛乍實者大腸水。腹急肢瘦者膀胱水。小便閉澀者爲胃水。心腹急滿者小腸水。更有氣聚膀胱而致陰囊亦腫者。總而論之。腎虛不能行水。脾虛不能制水。胃爲水穀之海。虛則不能化。

是以泛濫。反得浸漬脾土。於是三焦停滯經絡壅塞。氣留於臟而爲脹。水溢於皮膚而爲腫。宜先益氣補中。勿徒投滲泄。鼓脹者心腹脹滿。且食不能暮食。如鼓脹色蒼黃。腹筋起。又名單鼓。外雖堅滿。中空如物。脹滿者心腹痞脹。噎氣妨食。氣短煩渴。舌苔薄而光。肢瘦肌慄而咳嗽。短便閉。此乃脾虛之症。治宜大補中氣。佐以行濕或補中益氣。肾氣兼虛。服之脹滿者。脾胃卒傷。風寒陡感濕氣。沖流周身。盡腫。按其肥窪而不起倦。言懶食。吞酸惡心。治宜燥濕和中。然氣虛而腫者。名曰氣虛血虛。而腫者。名

日血蠱榮衛俱虛者名曰氣血蠱凡腫先起於腹而散於四肢者可治自四肢而歸於腹者難療并蠱脹而腹有青筋脈搏費大便滑瀉而青作喘者單腹脹而面目手足硬者唇黑腫傷肝缺益平傷少脾突平傷脾足心平傷腎平傷肺男從足腫而上女從身腫而下或肉硬或手掌平外腎脹極囊莖腫竊臍間青黑喘泥煩渴身浮青紫或身似枝色遍膚生班自利畏食唇縮枯澀小便不禁及起紫黑班點漸若雲片者並皆不治

大抵因水因濕者下先腫因風因火者上先腫陽水厥沉

數陰水脈沉遲故腰以上腫宜發汗腰以下腫宜利水身熱者在表宜汗身不熱者在裡宜下此常論也然不可用大戟甘遂之劑倘水氣乘虛復至更將何以治之卽腫脹有因積而得者倘去積而腫再作小便不利者若再用利藥○小便愈○閉醫多束手蓋此多因中焦氣不升降爲寒厥○隔水閉不行惟服沉附湯類小便自通喘滿自退矣○

腫脹候若脾虛氣未出腹脹不脹不喘者或以補爲消或借消爲補務使脾能健運腎能閉藏則真氣有根而不拔元氣深藏而有源何有爲脹爲滿之患哉若早不速治

則虛氣已出附肺而行人於四肢面目是以通浮然此譬
如行兵戰寇未出林也攻之必獲既出林矣攻之必失至
此又當以意漸收之蓋標症雖似有餘本症實由不足也

方脉腫脹合參

帝曰脈之應於寸口如何而脈伯曰其脈大堅以濡者脹
也○邪盛則大○邪實則堅○濡者氣血虛而不流利也○洪大之
脈○陰氣必衰○堅強之脈○陽氣必損○故大堅以濡病當爲
脹○是以脾具坤靜之德而有乾健之運○故能使心肺之陽
降○肝腎之陰升而成天地之泰○是爲平人今也七情內傷
六淫外感飲食失節房勞致虛脾土之陰受傷轉運之官

失職胃雖愛穀不能運化是以心肺之陽不能降腎肝之
陰不能升而成天地不交之否清濁相混隧道壅塞鬱而
爲熱熱留爲濕濕熱相生遂成脹滿本無形之氣爲病難
作有形之症調理有謂春夏冬治之稍易惟春最難者以
其木旺而土受尅不能制水也然輕者俱易重者俱難不
獨春也名鼓者以其中空外浮取其象而名之也更名蠶
者以其侵蝕之害取其義而名之也治者宜補其脾又須
養肺金以制木使脾無貳邪之患滋腎陰以制火使肺得
清化之令肺腎之氣交通則水穀自然尅化却鹹味斷

妄想無有不安。醫者急於取效。病者苦於脹滿。喜行利藥。以求通快。不知寬得一日半日。其脹滿病邪愈甚。而元氣轉傷矣。又有標實而本虛者。瀉之不可補之無功。極爲危險。全在杜微防。漸標本得宜。使肝腎之元陽生發。而陰邪之凝滯釋然矣。

水腫鼓脹皆因脾虛所致。然水腫輕而鼓脹重何也。水腫則飲食如常。鼓脹則飲食不及常也。先頭足腫。後腹大者。水也。腫也。先腹大後四肢腫者。氣也。脹也。治水腫則惟補脾導水而已。治鼓脹則補脾導水兼以消穀。庶乎可也。雖

然鼓脹有氣血寒熱四者之殊多由怒氣傷肝木邪尅土所以脾病而不能運化水穀也又要養肺金以制肝木使脾無賊邪則運化行而水穀消矣以此觀之治鼓脹之法必以補脾制肝導水消穀爲主看所挾而兼用藥挾氣則散氣挾血則破血挾寒則溫寒挾熱則清熱自無不愈其有不可治者此乃脾虛之極爲真臟病也真臟病者由真火不能生土耳豈止脾臟而已哉

人有行房用力過度則汗出於腎經言汗出於腎逢於風內不得入於臟腑外不得越於皮膚客於玄府行於皮膚

傳於附腫本之於腎名曰風水治宜滋腎散風如四物湯
加荆防羌柴防已之類不可作脾虛濕腫而用參术及利
水之藥愈使風邪內陷

火性炎上水性潤下消渴證不交而火偏盛也水氣證不
交而水偏盛也治之之法在制其偏而使之相濟故小火
不能化大水必先瀉其水後補其火開鬼門是發汗瀉在
表在上之水也潔淨府謂利小便瀉在裏在下之水也水
勢既減然後用暖藥以補元氣此治實治熱之次第也若
不明虛實寒熱專守下則賰已之一法雖得少寬於一時

真氣愈衰未幾而腫脹再作遂致不救矣故涉虛者溫補
脾腎如腎氣丸之類補中微瀉使其漸次康復然王道無
近功必以緩取效古今明醫豈不知尅伐之功速而曠日
持久亦以中氣既衰恐蹈虛虛之禍耳中滿者其症悉與
鼓脹水腫無異何故屬之氣虛氣虛者腎中之火氣虛也
中滿者中空似鼓虛滿而非實滿也經曰諸濕腫滿皆屬
於脾又曰其本在腎其末在肺皆聚水也諸經雖皆有肺
脹無不由於脾肺腎者蓋肺土主運行肺金主氣化腎水
主五液凡五氣所化之液悉屬於腎五液所行之氣悉屬

水脈轉輸二臟以制水生金者悉屬於脾若脾不能散胃之水精於肺而病於中肺不能通胃之水道於膀胱而病於上腎不能司胃之關門時其輸泄而病於下是以胃土不能制腎水水逆而上行傳入於肺故水雖制於脾而實主於腎蓋腎本水臟而元陽生氣所由出若腎中陽虛則命門火衰既不能自制陰寒又不能溫養脾土陰陽不得其正則化而爲邪也治者惟知泄水而不知益胃或知益胃而不知溫腎故多下之强令水出不依天度流轉故胃氣愈虛腎陽愈損則發而不能制也莫若行其所無事則

爲上計何舉手便用內經去菀陳莝開鬼門潔淨府如舟車丸禹功散之類若真知爲水濕之氣客於中焦侵於皮膚如水晶之光亮手按之隨起者以前藥一服而退若久病大病後或傷寒瘞痢後女人產後小兒痘後與夫元氣素弱者槩以前法施之脾氣愈泄愈虛不可復救矣故治腫者先以脾土爲主須補中益氣或六君子湯溫補之再以金匱腎氣丸補土之母裨脾強土旺則能散精於脈通調水道下輸膀胱水精四布五經竝行矣或者疑謂喘脹水滿又加純補之劑恐益脹滿必須補藥中加行氣利水

之品此論似得病情終非納氣藏源至理蓋肺氣既虛不可復行其氣腎水已衰不可復利其水純補之劑初時似覺不快過時藥力得行則氣歸者自歸而行者自行如土之在雨中則爲泥得和風暖日則濕去而陽和自得萬物生長矣

東垣曰中滿治法當開鬼門潔淨府瀉之於內謂脾胃有病令上下分消其濕下焦如瀆氣血自然分化如或大實大滿大小便不利者從權以寒熱藥下之此以論治有餘之症也至於補腎以治腫其說難明蓋禹之治水行其所

無事也。若一事疏鑿則失之矣。今人之治水者牽牛大戰。
粗工之小智。正禹之所惡也。聞有五苓五皮者以爲中正。
亦轉利轉虛。腎氣愈衰而愈不能推送矣。故須用補腎經。
曰。腎開竅於二陰。腎氣化則二陰通。二陰閉則胃填脹腎。
者。胃之關。關門不利。故水聚而從其類也。經又曰。腎主下。
焦。三焦者。央瀆之官。水道出焉。膀胱者。州都之官。津液藏
焉。必待三焦之火化。始能出也。其三焦之經。在上者布膻
中。散落心包。在下者。出於委陽。上絡膀胱。上佐天道之施
化。下佐地道之發生。與手厥陰爲表裏。以應諸經之使者。