

· 内部资料 ·
· 注意保存 ·

广 东 省

湛江地面气候资料

1961—1970

广东省气象台

湛 江 地 面 气 候 资 料

統 計 項 目

一、测站位置及观测时间

年 代	北 纬	东 经	海拔高度 (米)		详 细 地 址	年 代	观测时间 (北京时)	夜 间 守 班 否
			观测场	气压表				
1961—1970.9.21	21°13'	110°24'	26.4	28.6	湛江市鸡蛋岭“郊外”	1961—1967.11	2.8.14.20	守
1970.9.21—12.31	21°13'	110°24'	26.4	27.7	湛江市鸡蛋岭“郊外”	1967.12—1969.3	2.8.14..20	不守
						1969.4—1970	2.8.14.20	守

二、统 计 说 明

- 1.本站从1951年开始有纪录, 1951—1960年资料未列出, 除8—10, 17—18, 27项外, 均已参加1951—1970年统计。
- 2.记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计。某月(旬)记录有疑问但影响不大的, 则在该数值外加“()”号。
- 3.某月(旬)记录缺测超过5(2)天, 影响较大的, 按缺测处理, 在该月(旬)栏内记“—”号。
- 4.全月(旬)未出现该现象, 风向频率不足0.5%时, 则栏内记“0”。若全月(旬)无降水或为微量, 则在该栏内记“0.0”。
- 5.日降水量 ≥ 0.1 毫米, 即统计为降水日, 若纯雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数, 不算作降水日亦不参加一日最大降水量的挑选, 但计入降水量内。
- 6.极大风速挑自自记风速仪的瞬间风速, 最大风速为10钟平均最大风速。
- 7.天气现象如为每天3次观测记录, 各月最小相对湿度挑自定时的, 则在右上角加注“*”号。
- 8.天气日数:
 - (1)大风日: 凡一日中有大风出现, 极大风速 ≥ 17.0 米/秒, 风力达到或超过8级, 即统计为大风日。
 - (2)雾日: 凡一日中有雾出现, 水平能见度在1000米(或3级)以下, 即统计为雾日。
 - (3)雷暴日: 凡一日中有雷暴或远雷暴出现, 即统计为雷暴日。
 - (4)从1951—1970年本站未出现沙暴, 降雪等现象。霜日仅在1967年1月17日出现一次, 冰雹在1966年4月出现一次, 均不另列表。

湛江地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目 1—35

1. 历年各月本站平均气压 (毫巴)	1
2. 历年各月平均气温 (摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温 (摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温 (摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温 (摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月平均绝对湿度 (毫巴)	10
9. 历年各月最大绝对湿度 (毫巴)	11
10. 历年各月最小绝对湿度 (毫巴)	12
11. 历年各月平均相对湿度 (%)	13
12. 历年各月最小相对湿度 (%)	14
13. 历年各月降水量 (毫米)	15
14. 历年各月一日最大降水量 (毫米)	16
15. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	17
16. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	18

17. 历年各月最长连续降水日数及其量 (日降水量 ≥ 0.1 毫米)	19
18. 历年各月最长连续无降水日数	20
19. 历年各月逐旬降水量 (毫米)	21—22
20. 历年各月地面平均温度 (毫氏度)	23
21. 历年各月日照时数	24
22. 历年各月日照百分率	25
23. 历年各月平均风速 (米/秒)	26
24. 历年各月最大风速及其风向	27
25. 历年各月极大风速及其风向	28
26. 累年各月各风向频率	29—30
27. 累年各月各风向最大风速 (米秒)	31
28. 历年各月最多风向及频率	32
29. 历年各月大风 (≥ 8 级) 日数	33
30. 历年各月雾日数	34
31. 历年各月雷暴日数及其初、终期	35

湛江

历年各月本站平均气压 (毫巴)

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	1017.9	1012.9	1011.8	1007.8	1004.7	1001.5	999.5	1000.6	1002.3	1009.9	1014.1	1014.5	1008.1
1962	1017.2	1015.8	1012.4	1008.9	1004.1	1001.0	999.7	1003.4	1004.5	1010.7	1013.6	1016.0	1008.9
1963	1018.0	1017.3	1012.7	1009.4	1005.3	1001.8	1000.9	1002.6	1003.9	1012.2	1013.1	1015.4	1009.4
1964	1014.4	1017.1	1012.8	1007.8	1004.5	1001.2	1002.3	999.1	1003.7	1008.0	1013.4	1016.3	1008.4
1965	1015.7	1012.2	1012.2	1006.9	1004.6	1000.9	1000.0	1003.6	1004.6	1010.7	1013.0	1015.6	1008.3
1966	1015.7	1013.0	1008.0	1006.1	1004.6	1002.6	1000.7	1002.1	1005.6	1010.8	1012.5	1013.3	1007.9
1967	1018.3	1015.8	1011.3	1008.4	1003.1	1000.0	999.9	998.4	(1004.7)	(1010.5)	1012.9	1018.2	1008.5
1968	1014.5	1017.0	1010.5	1011.1	1003.9	1002.4	(1009.4)	999.7	1004.3	1011.2	1014.6	1012.3	1008.5
1969	1012.2	1013.4	1011.7	1009.5	1003.6	1002.0	1000.5	1003.8	1004.3	1010.0	1015.2	1017.6	1008.7
1970	1016.5	1014.0	1010.9	1010.5	1004.6	1002.8	1001.2	1000.8	1003.2	1008.5	1013.7	1014.2	1008.4
1961—70年合计	10160.4	10148.5	10114.3	10086.4	10043.0	10016.2	(10005.1)	10014.1	(10041.1)	(10102.5)	10136.1	10153.4	10085.1
10年平均	1016.0	1014.9	1011.4	1008.6	1004.3	1001.6	1000.5	1001.4	1004.1	1010.3	1013.6	1015.3	1008.5
1954—70年合计	17272.2	17240.9	17192.2	17139.7	17072.8	17024.5	(17015.1)	(17016.0)	(17068.2)	(17177.2)	17232.0	17263.4	17142.9
17年平均	1016.0	1014.2	1011.3	1008.2	1004.3	1001.4	1000.9	1000.9	1004.0	1010.4	1013.6	1015.5	1008.4

湛江

历年各月平均气温 (摄氏度)

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	15.0	16.0	19.9	23.6	26.6	28.4	28.9	28.6	27.3	25.7	22.2	18.7	23.4
1962	13.9	16.9	18.7	21.8	27.5	28.3	28.8	28.5	27.3	24.7	20.1	17.0	22.8
1963	13.4	15.8	18.7	23.2	27.7	28.0	27.9	28.2	28.3	25.1	22.9	17.8	23.1
1964	16.5	13.9	19.0	25.2	27.1	28.1	28.7	28.3	27.6	25.8	20.7	16.8	23.1
1965	16.4	18.2	19.7	23.7	26.6	27.1	28.6	28.5	27.0	25.6	22.1	17.1	23.4
1966	18.3	18.5	20.8	25.0	26.0	27.6	28.6	28.5	27.1	25.3	21.7	18.8	23.9
1967	13.6	13.8	19.5	22.9	27.8	28.3	29.6	27.9	(26.6)	(24.1)	21.7	14.6	22.5
1968	16.4	10.9	18.1	21.5	26.8	27.6	(29.8)	28.4	27.3	24.9	22.4	21.8	23.0
1969	16.2	14.0	17.2	21.9	27.8	28.0	29.3	28.2	28.1	25.3	19.7	16.5	22.7
1970	14.5	18.1	16.7	21.6	26.7	28.2	29.4	28.3	27.0	23.7	20.2	18.1	22.7
1961—70年合计	154.2	156.1	188.3	230.4	270.6	279.6	(289.6)	283.4	(273.6)	(250.2)	213.7	177.2	230.6
10年平均	15.4	15.6	18.8	23.0	27.1	28.0	29.0	28.3	27.4	25.0	21.4	17.7	23.1
1951—70年合计	311.9	321.8	383.3	462.0	541.8	562.9	(578.5)	(565.1)	(546.1)	(499.1)	426.1	350.6	462.4
20年平均	15.6	16.1	19.2	23.1	27.1	28.1	28.9	28.3	27.3	25.0	21.3	17.5	23.1

湛江

历年各月极端最高气温 (摄氏度)

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	24.0 29	28.5 6	27.7 20	30.5 21	36.0 11	35.3 19	34.8 13、14	36.3 24	34.6 13	31.3 19	30.2 3	25.6 19	36.3 24/8
1962	极 值 日 期	24.1 15	25.8 24	33.9 20	28.0 2	35.9 4	34.3 3天	36.2 10	34.9 1、31	33.2 9、20	33.7 2	29.4 2	25.1 15	36.2 10/7
1963	极 值 日 期	23.5 21	24.3 26	25.7 23	32.0 20	33.5 31	36.3 1	33.7 10	34.9 15	37.2 5	32.2 1	29.1 19	26.0 24	37.2 5/9
1964	极 值 日 期	26.9 13	24.8 16	26.8 20	32.2 23	35.3 20	36.1 1	35.1 19	36.3 8	35.0 10	33.7 14	29.7 1	26.2 10	36.3 8/8
1965	极 值 日 期	24.7 29、31	26.6 1	29.2 15	31.8 28	33.3 10	31.7 29	37.3 14	35.3 22	34.9 4	31.2 1	30.7 8	25.0 4	37.3 14/7
1966	极 值 日 期	29.0 13	27.7 22	30.2 6	34.5 29	35.4 11	34.5 1	36.0 7、13	36.0 16	33.8 4	32.5 14	30.4 10	27.7 18	36.0 3天/7、8
1967	极 值 日 期	23.3 27	24.4 22	31.0 31	32.6 30	35.0 23	35.3 21	35.9 12	35.3 1	33.0 3	31.7 14	28.4 4	22.2 20、26	35.9 12/7
1968	极 值 日 期	24.1 30	21.9 1	26.4 22	27.5 7、18	35.2 19	33.0 17	37.9 27	34.5 20、27	34.0 8	32.5 7	29.5 4	28.3 11	37.9 27/7
1969	极 值 日 期	28.9 28	27.7 19	26.6 27	30.1 29	35.9 22	33.5 12	35.0 7	34.7 25	34.0 27	31.1 16	29.4 14	25.4 6、7	35.9 22/5
1970	极 值 日 期	25.4 27	24.7 8、26	25.9 31	32.6 10	36.4 9	33.7 10	36.8 20	35.7 1	33.8 8	31.3 14	28.2 6	26.0 12	36.8 20/7
1961—70	极 值 日 年 份	29.0 13 1966	28.5 6 1961	33.9 20 1962	34.5 29 1966	36.4 9 1970	36.3 1 1963	37.9 27 1968	36.3 24、8 61、64	37.2 5 1963	33.7 2、14 62、64	30.7 8 1965	28.3 11 1968	37.9 27/7 1968
1951—70	极 值 日 年 份	29.0 13 1966	29.5 14 1959	33.9 20 1962	35.9 17 1954	38.1 9 1958	36.6 29 1954	37.9 28、27 54、68	36.3 24、8 61、64	37.2 5 1963	33.8 10 1959	32.8 9 1953	31.6 2 1953	38.1 9/5 1958

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	6.5 18	8.5 1	14.0 25	17.7 9	21.1 12	21.7 4	22.5 2、3	22.6 29	20.6 30	20.7 12	13.7 25	8.4 31	6.5 18/1
1962	极 值 日 期	7.7 1	10.0 4	9.8 24	15.2 4	20.7 19	23.7 16	23.9 11、12	23.3 10、11	23.1 27	17.1 16	8.4 30	7.6 2	7.6 2/12
1963	极 值 日 期	4.9 15	8.2 11	9.4 15	12.0 8	22.9 6	23.1 29	21.5 12	22.9 1	22.4 9	17.5 21、22	15.6 28	8.9 12	4.9 15/1
1964	极 值 日 期	7.9 27	4.3 25	10.4 25	19.8 7	19.7 12	20.2 5	24.0 2、22	23.6 15	23.1 1	20.4 24	12.6 25	8.3 19	4.3 25/2
1965	极 值 日 期	9.9 8	10.2 6	11.0 8	15.9 6	18.5 3	22.2 5	20.5 16	24.0 18	21.6 17	18.8 21	13.4 27	6.4 18	6.4 18/12
1966	极 值 日 期	8.7 28	6.0 24	9.5 9	18.6 5	19.8 4	22.3 7	22.9 30	20.9 20	19.4 26	16.7 29	13.3 22	7.1 27	6.0 24/2
1967	极 值 日 期	2.8 17	6.0 2	7.8 6	14.4 5	21.6 15	20.0 10	22.3 25	21.9 21	21.3 24	16.7 20	11.9 30	6.3 30	2.8 17/1
1968	极 值 日 期	9.0 1	6.0 14	8.4 3	14.7 13	21.0 22	22.0 2	(23.5) 25	23.0 3天	20.0 30	16.3 25	15.0 6	10.6 22	6.0 14/2
1969	极 值 日 期	4.9 31	3.8 4	11.1 2	8.0 5	21.6 6、27	23.1 19	22.8 29	23.5 10	22.6 30	19.4 28	10.0 26、30	8.0 10	3.8 4/2
1970	极 值 日 期	6.4 19	11.6 1、12	11.1 4	12.1 13	21.5 14	23.9 29	23.2 25	22.5 4	17.9 30	15.6 28	11.9 17	9.6 31	6.4 19/1
1961—70	极 值 日 年 份	2.8 17 1967	3.8 4 1969	7.8 6 1967	8.0 5 1969	18.5 3 1965	20.0 10 1967	20.5 16 1965	20.9 20 1966	17.9 30 1970	15.6 28 1970	8.4 30 1962	6.3 30 1967	2.8 17/1 1967
1951—70	极 值 日 年 份	2.8 17 1967	3.3 11 1957	7.0 3 1951	8.0 5 1969	16.8 20 1960	20.0 10 1967	20.5 16 1965	20.9 20 1966	17.9 30 1970	13.8 30、31 1958	8.3 26 1956	5.3 4 1952	2.8 17/1 1967

历 年 各 月 逐 旬

湛 江

年 \ 月 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	15.6	12.2	17.0	16.2	15.7	16.1	19.7	19.7	20.3	22.8	23.7	24.1	25.0	27.4	27.4	27.3	29.0	28.8
1962	13.2	15.2	13.4	16.2	16.7	18.2	18.0	21.4	17.0	21.7	20.8	23.2	27.7	26.7	28.1	28.3	27.4	29.2
1963	13.2	12.5	14.4	14.8	15.4	17.4	19.4	16.2	20.4	20.5	23.6	25.4	26.8	27.8	28.3	27.8	28.3	28.1
1964	17.6	19.0	13.2	16.3	15.4	9.7	18.0	19.9	19.0	23.5	25.0	26.9	26.0	26.0	29.2	26.7	28.6	28.9
1965	15.1	15.4	18.4	17.4	20.6	16.2	16.2	20.1	22.3	23.6	22.5	24.8	24.7	27.8	27.3	26.7	27.2	27.5
1966	17.5	20.7	16.8	20.1	19.1	15.8	20.1	21.3	21.0	23.0	24.7	27.3	25.0	26.9	26.3	26.9	27.1	28.9
1967	12.9	10.9	16.5	13.2	13.1	15.6	14.9	20.3	22.8	21.8	22.5	24.4	27.1	26.7	29.5	27.0	28.8	29.1
1968	15.3	16.3	17.5	9.7	11.2	11.9	15.9	19.8	18.5	21.7	20.7	22.1	25.6	27.7	27.1	26.0	28.3	28.4
1969	14.4	14.4	19.3	10.2	19.4	11.9	14.2	16.9	20.1	17.4	22.5	25.6	26.8	29.0	27.6	27.8	27.3	28.8
1970	14.7	13.0	15.8	17.5	17.4	19.8	16.1	16.5	17.4	20.9	20.8	23.3	27.1	25.4	27.7	28.9	28.1	27.7
1961—70年 合计	121.3	122.4	128.3	128.7	139.7	125.1	141.7	152.0	157.5	173.4	183.6	200.6	209.1	217.0	221.9	220.4	223.0	227.9
8 年平均	15.2	15.3	16.0	16.1	17.5	15.6	17.7	19.0	19.7	21.7	23.0	25.1	26.1	27.1	27.7	27.6	27.9	28.5
1951—70年 合计	280.8	282.2	283.2	296.9	301.9	292.2	322.9	347.1	364.8	391.6	414.2	447.1	475.5	486.0	500.0	499.9	507.1	514.9
18年平均	15.6	15.7	15.7	16.5	16.8	16.2	17.9	19.3	20.3	21.8	23.0	24.8	26.4	27.0	27.8	27.8	28.2	28.6

平均气温 (摄氏度)

湛江

七			八			九			十			十一			十二			月 旬 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
28.8	28.6	29.1	29.2	28.7	28.0	26.4	28.0	27.5	26.4	25.5	25.1	23.6	23.0	20.1	17.9	20.2	18.0	1961
28.9	28.4	29.0	28.4	28.1	28.9	27.5	27.7	26.7	26.0	24.7	23.4	22.4	21.7	16.3	15.4	18.5	17.2	1962
28.9	28.1	26.8	27.6	28.5	28.4	28.1	28.6	28.1	27.3	25.2	23.0	24.2	23.1	21.4	18.7	16.8	17.9	1963
28.1	29.0	28.9	28.8	27.8	28.1	28.2	27.7	26.7	25.8	26.9	24.8	23.0	19.8	19.3	17.8	16.0	16.6	1964
29.2	28.6	28.1	28.9	27.9	28.7	28.0	26.4	26.6	27.2	25.1	24.4	24.9	22.2	19.3	20.0	16.4	15.1	1965
29.5	28.6	27.9	28.7	29.4	27.5	28.1	27.1	26.1	26.3	25.7	23.9	22.6	22.4	20.1	18.3	21.5	16.7	1966
30.1	29.9	28.7	28.3	27.5	27.8	27.7	26.0	—	—	24.3	23.5	23.2	20.9	21.1	15.3	14.3	14.4	1967
29.7	29.4	—	28.1	28.5	28.8	27.9	27.6	26.4	26.8	25.1	23.1	22.6	22.5	22.2	23.0	21.5	20.6	1968
30.0	29.3	28.6	28.0	27.6	28.8	28.0	28.0	28.2	25.3	25.8	24.8	21.5	20.6	16.9	16.3	16.3	16.7	1969
29.4	30.1	28.8	28.1	28.8	28.0	27.4	27.7	26.0	24.1	24.6	22.5	20.7	20.0	19.9	18.1	18.7	17.5	1970
232.8	230.7	227.2	227.7	226.8	226.4	221.7	221.2	215.9	208.4	203.5	191.9	182.9	172.8	153.3	142.5	144.4	135.7	1961—70年 合计
29.1	28.8	28.4	28.5	28.4	28.3	27.7	27.7	27.0	26.1	25.4	24.0	22.9	21.6	19.2	17.8	18.1	17.0	8年平均
521.9	521.1	514.9	510.8	508.5	(506.7)	500.6	494.6	481.9	472.3	451.7	428.0	413.3	384.6	(348.9)	313.4	319.1	310.4	1951—70年 合计
29.0	29.0	28.6	28.4	28.3	28.2	27.8	27.5	26.8	26.2	25.1	23.8	23.0	21.4	19.4	17.4	17.7	17.2	18年平均

年 \ 月 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	6	7	10	10
1962	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	5	5	9	6	10
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	10	11	7	10	10
1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	4	4	11	7	10	10
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	8	8	5	8	6
1966	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	2	5	4	6	8	10
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	6	3	11	7	10	10
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	7	2	8	10
1969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	10	8	8	6	10
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	2	9	10	8	6
1961—70年 计合	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	3	17	37	53	62	59	66	72
8年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.4	0.4	2.1	4.6	6.6	7.8	7.4	8.3	9.0
1951—70年 合计	0	0	0	0	0	0	3	1	1	9	23	43	87	110	144	129	144	163
18年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.5	1.3	2.4	4.8	6.1	8.0	7.2	8.0	9.1

气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

湛江

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
9	10	11	10	10	9	6	9	7	6	2	0	1	0	0	0	0	0	134
10	8	11	9	9	11	8	8	4	2	5	0	0	0	0	0	0	0	129
8	10	3	8	8	10	7	10	9	9	2	0	0	0	0	0	0	0	140
8	10	11	9	9	11	9	9	4	2	8	2	0	0	0	0	0	0	148
10	8	10	10	8	10	8	4	8	6	1	0	1	0	0	0	0	0	124
10	9	9	10	8	10	9	10	6	6	5	0	1	0	0	0	0	0	135
10	10	11	9	7	10	7	2	—	—	3	0	0	0	0	0	0	0	—
10	10	—	5	8	10	8	7	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	—
10	10	10	10	7	11	10	8	8	6	4	1	0	0	0	0	0	0	144
10	10	11	8	9	10	7	9	6	2	3	0	0	0	0	0	0	0	129
75	75	76	74	68	82	64	67	52	39	30	3	3	0	0	0	0	0	1083
9.4	9.4	9.5	9.3	8.5	10.3	8.0	8.4	6.5	4.9	3.8	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.4
167	166	180	155	151	(171)	146	144	110	95	46	13	10	4	2	2	0	0	(2419)
9.3	9.2	10.0	8.6	8.4	9.5	8.1	8.0	6.1	5.3	2.6	0.7	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	134.4

湛江

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年 \ 月 \ 旬	四			五			六			七			八			九			全 年
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1961	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
1962	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
1963	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4
1964	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	9
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	6
1967	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	5	1	1	0	0	0	0	0	12
1968	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	—	0	0	0	0	0	0	—
1969	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
1970	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	7
1961—70年合计	0	0	0	2	6	3	3	2	1	8	10	4	3	4	2	3	1	0	52
9 年平均	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.3	0.3	0.2	0.1	0.9	1.1	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	5.8
1951—70年合计	0	1	1	6	7	(8)	4	12	8	16	29	14	7	9	4	3	1	0	(130)
19年平均	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.2	0.6	0.4	0.8	1.5	0.7	0.4	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	6.8

湛江

历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	13.4	15.9	20.9	25.9	28.7	30.9	32.1	32.1	29.7	25.3	21.3	17.5	24.5
1962	11.1	15.7	18.4	23.4	30.8	32.4	32.3	31.6	29.7	23.6	18.9	14.6	23.5
1963	9.1	14.2	19.2	24.1	29.8	30.7	31.8	31.2	31.4	23.9	22.8	15.2	23.6
1964	16.3	13.9	19.6	27.1	28.4	31.2	31.5	32.1	30.2	27.1	16.3	13.8	24.0
1965	14.6	19.0	19.9	26.1	29.1	31.5	32.1	30.8	28.9	26.4	22.7	17.1	24.9
1966	18.0	19.3	22.3	28.8	27.9	32.1	32.4	31.4	25.3	25.2	19.6	17.8	25.0
1967	11.6	14.0	20.2	25.3	31.2	31.3	32.1	32.4	(29.0)	(22.5)	20.7	12.8	23.6
1968	15.3	11.6	19.1	22.3	29.9	31.7	(32.4)	32.4	29.1	23.4	21.8	21.5	24.2
1969	17.0	14.7	18.3	23.5	30.9	32.7	32.5	31.8	29.5	24.3	16.9	13.2	23.8
1970	13.2	18.2	17.9	23.1	30.5	32.3	32.3	32.4	31.0	23.6	18.1	17.1	24.1
1961—70年合计	139.6	156.5	195.8	249.6	297.2	316.8	(321.5)	318.2	(293.8)	(245.3)	199.1	160.6	241.2
10年平均	14.0	15.7	19.6	25.0	29.7	31.7	32.2	31.8	29.4	24.5	19.9	16.1	24.1

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极日值期	23.0 10	23.7 11	29.1 23	33.7 24	33.9 22	34.0 28	35.6 24、29	37.1 26	34.2 29	32.0 1	27.6 19	26.0 18、19	37.1 26/8
1962	极日值期	21.9 15	24.6 26	26.3 21	30.3 17	36.7 28	35.3 29	35.6 21	35.3 27	33.4 4	33.1 2	29.1 3	22.6 29	36.7 28/5
1963	极日值期	16.5 20	19.3 7、25	25.6 21	29.2 30	33.3 30	34.6 1	35.4 11	35.4 15	36.9 6	31.4 1	28.9 13	24.8 31	36.9 6/9
1964	极日值期	25.7 15	22.4 9	26.4 31	30.0 23	34.6 20	36.3 19	35.6 30	36.0 10	35.0 11	32.2 16	25.9 1	21.0 1	36.3 19/6
1965	极日值期	20.8 30	24.1 21	27.0 31	32.3 23	36.4 15	35.5 13	36.4 21	35.5 8	35.8 6	33.1 1	30.2 8	26.2 23	36.4 15/5、21/7
1966	极日值期	25.8 12	28.0 22	29.5 22	35.5 26	35.4 11	36.0 15	36.4 3	35.4 17、18	35.6 3	31.6 26	31.7 13	28.7 17	36.4 3/7
1967	极日值期	23.8 27、28	23.6 22	26.9 31	32.9 28	36.1 27	37.0 29	36.4 13	36.9 7、30	(34.4) 1	29.2 15	28.4 9	21.1 5	37.0 29/6
1968	极日值期	20.7 31	22.0 1	26.5 29	28.0 17	35.0 25	35.6 25	(37.3) 29	36.2 26	33.9 13	33.4 6	28.9 4	26.6 4	(37.3) 29/7
1969	极日值期	26.6 27	26.5 19	27.9 28	31.5 15	37.0 14	36.6 26、27	35.8 16	36.1 5	35.4 28	31.7 23	29.9 15	24.0 6	37.0 14/5
1970	极日值期	22.6 28	24.6 27	26.4 10	30.1 30	35.3 27	37.3 7	36.2 13	35.4 31	35.8 9	32.1 25	25.4 13	25.0 12、24	37.3 7/6
1961—70	极日年 值期 份	26.6 27 1969	28.0 22 1966	29.5 22 1966	35.5 26 1966	37.0 14 1969	37.3 7 1970	(37.3) 29 1968	37.1 26 1961	36.9 6 1963	33.4 6 1968	31.7 13 1966	28.7 17 1966	37.3 29/7、7/6 68、70

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	3.8 17	8.0 2	10.9 27	16.3 1	18.7 12	25.4 4	26.7 3	25.8 17	22.2 10	16.1 12	10.5 23	5.9 6	3.8 17/1
1962	极 值 日 期	4.5 21	6.9 16	8.1 26	13.1 3	23.6 19	27.4 27	28.0 10	25.4 15	21.0 6	14.0 26	8.4 30	5.0 2	4.5 21/1
1963	极 值 日 期	2.5 14	5.3 27	11.0 29	9.7 9	24.2 10	20.9 17	25.8 12	24.4 5	24.7 25	11.4 19	12.3 27	6.9 21	2.5 14/1
1964	极 值 日 期	8.1 31	6.6 26	11.5 25	22.1 7	21.3 5	21.7 5	25.6 9	27.2 14	21.3 30	21.6 12	7.1 23	3.0 18	3.0 18/12
1965	极 值 日 期	6.2 14	11.6 6	6.0 16	18.4 6、12	17.9 3	24.3 1	23.9 16	21.8 21	19.3 18	14.2 19	12.0 27	7.7 18	6.0 16/3
1966	极 值 日 期	9.8 28	7.9 23	9.9 19	21.4 5	19.8 4	26.7 4	27.6 12	24.5 20	10.7 25	18.0 28	9.7 22	6.0 2	6.0 2/12
1967	极 值 日 期	3.5 16、17	7.4 15	8.7 7	16.3 4	26.8 8	19.9 11	26.3 30	27.9 21、31	(17.9) 17	10.0 18	10.6 30	6.5 14	3.5 16、17/1
1968	极 值 日 期	7.2 4	7.8 11	10.0 2	13.6 12	23.8 14	25.9 4	(26.2) 26	27.2 31	15.0 30	8.3 26	12.7 9	8.1 22	7.2 4/1
1969	极 值 日 期	8.0 7	4.9 5	11.2 12、13	7.6 6	20.1 28	26.5 19	27.3 14	24.4 19	19.5 15	11.4 10	6.4 26	3.6 4	3.6 4/12
1970	极 值 日 期	6.2 31	10.0 1	10.0 16	13.3 13	23.6 15	25.9 15	25.9 22	26.5 17	16.0 30	11.8 31	9.6 6	8.2 15	6.2 31/1
1961—70	极 值 日 年 份	2.5 14 1963	4.9 5 1969	6.0 16 1965	7.6 6 1969	17.9 3 1965	19.9 11 1967	23.9 16 1965	21.8 21 1965	10.7 25 1966	8.3 26 1968	6.4 26 1969	3.0 18 1964	2.5 14/1 1963

月份 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	77	87	89	89	83	80	81	83	82	77	79	79	82
1962	69	81	83	89	84	85	82	82	82	76	78	74	80
1963	60	80	88	84	81	82	85	82	82	75	81	74	80
1964	83	84	89	85	80	82	81	84	82	82	67	72	81
1965	79	90	86	89	83	88	82	80	81	80	84	85	84
1966	85	88	89	91	82	87	83	81	71	79	75	78	82
1967	72	86	87	91	84	82	79	87	(83)	(75)	80	76	82
1968	82	88	91	87	85	86	(78)	84	81	74	81	82	83
1969	88	87	92	87	83	87	80	84	79	76	71	70	82
1970	78	87	93	89	87	85	79	85	86	80	77	82	84
1961—70年合计	773	858	887	881	832	844	(810)	832	(809)	(774)	773	772	820
10年平均	77	86	89	88	83	84	81	83	81	77	77	77	82
1951—70年合计	1561	1718	1780	1748	1669	1674	(1620)	(1668)	(1628)	(1527)	1522	1531	1637
20年平均	78	86	89	87	83	84	81	83	81	76	76	77	82