

膽膽圖

膽在肝之矩


葉間重三兩

三銖藏精汁

三合狀如瓶



足少陽膽經



內經曰。膽者。中正之官。決斷出焉。凡十一臟皆取決膽也。膽爲青腸。又曰。膽爲清淨之府。○諸腑皆傳穢濁。獨膽無所傳道。故曰。清淨。虛則目昏。若吐傷膽。倒則視物倒植。

足少陽膽經穴歌

少陽足經童子髻。十四穴行迢迢。聽會上關。額厭集。懸顙懸。厘曲髎。趨率谷。天衝浮白次。竅陰完骨本。神邀陽白臨。泣目窓闕。正營承靈。腦空搖風池。肩井淵液部。輒筋日。月京門標。帶脉五樞維。道續居髎環跳風。市招中瀆陽關。陽陵穴。陽交外丘光明宵。陽輔懸鍾丘墟外。足臨泣地五俠谿。第四指端竅陰畢。

左右八十八穴

○此一經起於童子髻。終於竅陰。取竅陰。俠谿。臨泣。丘墟。陽輔。陽陵泉。與井榮俞原經合也。脉起目銳眥。上抵角。下耳後。循頸行手少陽之前。至肩上。却交出手少陽之後。入缺盆。其直者。從耳後入耳中。走耳前。至目銳眥後。其支者。別目銳眥。眥下大迎。合手少陽。抵頰下。加頰車。下頸。合缺盆。下胸中。貫膈。絡脾。屬膽。循脇裏。出氣衝。繞毛際。橫入髀厭中。其直者。從缺盆下腋。循胸過季脇下。合髀厭中。以下循髀陽。出膝外廉。下外輔骨之前。直下抵絕骨之端。下出外踝之前。循足跗上。入小指次指之間。其支者。別跗上入大指。循岐骨內。出其端。還貫入爪甲。出三毛。多氣少血。子時

氣血注此。甲木之腑在關。脉候是膽。病則眉顰口苦而嘔。宿汁善太息。恐如人捕。實則脉實而精神不守。半夏湯瀉之。最良。虛則脉虛而煩擾不眠。溫膽湯補之。却善。火不下降。心膽跳。茯神沉香蜜和丸。送入人參湯。中風癲狂心恐悸。鉛汞硃乳共結成。吞下井花水。咽痛膈壅。硝蠶黛勃蒲。腦子加麝以收功。膽虛卧驚。參栲栳神枳熟地用酒而有。九清熱寬咽。薄荷宿砂芩片腦驚心怖膽。人參酸棗乳辰砂驚神昏亂。記學士之良方。風引癰生。修真人之秘散。膽虛寒而不眠。炒酸棗調煎竹葉膽實熱而多睡。生棗仁末和薑茶。補用薏苡炒棗仁。瀉瀉書連柴前胡。溫則薑夏橘。

紅涼加竹茹甘菊柴胡川芎報使上行而不悖青皮車前引經下走以無疑藥有生熟貴按脉而取用劑宜多寡當隨症以權衡或厥疾之未瘳仗針灸以收功

考正穴法

瞳子膠

一名太陽
一名前關

○目外去眥五分手太陽手足少陽三

脉之會素註灸三壯針三分主目痒翳膜白青盲無見

遠視眊眊赤痛淚出多眵瞼肉皆痒頭痛喉閉

瞼音
滅

聽會○耳微前陷中上關下一寸動脉宛宛中張口得之

銅人針三分留三呼得氣卽瀉不須補日灸五壯止三

七壯十日後依前數灸明堂針三分灸三壯主耳鳴耳

聾牙車白脫相離三寸。牙車急不得嚼物。齒痛惡寒物
狂走痰癇恍惚不樂。中風口喎斜手足不隨。

客主人

一名上關

○耳前骨上開口有空。張口取之。手足少陽

陽明之會。銅人灸七壯禁針。明堂針一分。得氣卽瀉。日
灸七壯。至二百壯。下經灸十壯。素註針三分。留七呼。灸
三壯。素問禁深刺。深則交脉破。爲內漏耳聾。久而不得
效。主唇吻強。上口眼偏邪。青盲瞇目。眈眈惡風寒。牙齒
齟口。噤嚼物。鳴痛耳鳴耳聾。痰癇沫出。寒熱瘰引骨痛。
頤厭○曲周下。顳顳上廉。手足少陽陽明之會。銅人灸三
壯。針七分。留七呼。深刺令人耳聾。主偏頭痛。頭風目眩。

驚癇。手捲手腕痛。耳鳴。目無見。目外眦急。好噫。頸痛。歷節風汗出。

懸顙○曲周下顙。顙中廉手足少陽陽明之會。銅人灸三壯。針三分。留三呼。明堂針二分。素註針七分。留七呼。刺深令人耳無所聞。主頭痛。牙齒痛。面膚赤腫。熱病煩滿。汗不出。頭偏痛。引目外眦赤。身熱。鼻洞濁下不止。傳爲軌曹瞑目。

懸釐○曲周上顙。顙下廉手足少陽陽明之會。銅人針三分。灸三壯。素註針三分。留七呼。主面皮赤腫。頭偏痛。煩心不欲食。中焦客熱。熱病汗不出。目銳眦赤痛。

曲髻

一名曲髮

○在耳上髮際曲隅陷中。鼓頷有空。足少陽大

陽之會。銅人針三分。灸七壯。明下灸三壯。主頷頰腫引
牙車不得開。急痛。口噤不能言。頸項不得回。顙腦兩角
痛。爲巔風引目眇。

率谷○耳上入髮際寸半。陷者宛宛中。噤而取之。足少陽
太陽之會。銅人針三分。灸三壯。主痰氣鬲痛。腦兩角強
痛。頭重。醉後酒風。皮膚腫胃寒。飲食煩滿。嘔吐不止。

天衝○耳後髮際二寸。耳上如前三分。足少陽太陽之會
銅人灸七壯。素註針三分。灸三壯。主癲疾風痺。牙齦腫
善驚恐。頭痛。

浮白○耳後入髮際一寸足少陽太陽之會銅人針三分
灸七壯明堂灸三壯主足不能行耳聾耳鳴齒痛胸滿
不得息胸痛頸項癭癰腫不能言肩臂不舉發寒熱喉
痺欬逆痰沫耳鳴嘈嘈無所聞。

竅陰

一名枕骨

○完骨上枕骨下動搖有空足太陽手足少陽

之會銅人針三分灸七壯甲乙針四分灸五壯素註針
三分灸三壯主四肢轉筋目痛頭項領痛引耳嘈嘈耳
鳴無所聞舌本出血骨勞癰疽發厲手足煩熱汗不出
舌強脇痛欬逆喉痺口中惡苦之

完骨○耳後入髮際四分足少陽太陽之會銅人針三分

灸七壯素註留七呼。灸三壯明堂針二分。灸以年爲壯。
主足痿失履不收。牙車急。頰腫。頭面腫。頸項痛。頭風耳
後痛。煩心。小便赤黃。喉痺。齒齲。口眼喎斜。顛疾。
本神○曲差旁一寸五分。直耳上入髮際四分。足少陽陽
維之會。銅人針三分。灸七壯。主驚癇吐涎沫。頸項強急。
痛目眩。胸相引不得轉側。癰疾。嘔吐涎沫。偏風。

陽曰○眉上一寸。直瞳子。手足陽明少陽陽維五脉之會。
素註針三分。銅人針二分。灸三壯。主瞳子癢痛。目赤視
遠視眊眊。昏夜無見。目痛。目眇。背膝寒慄。重衣不得溫。
臨泣○目上直入髮際五分陷中。令患人正睛取穴。足少

陽大陽陽維之會。銅人針三分。留七呼。主目眩。目生白翳。目淚。枕骨台顱痛。惡寒。鼻塞。驚癇。及視大風。目外眦痛。卒中風。不識人。

目窓○臨泣後寸半。足少陽陽維之會。銅人針三分。灸五壯。三度刺。令人目大明。主目赤痛。忽頭施。目眴眴。遠視不明。頭面浮腫。頭痛。寒熱。汗不出。惡寒。

正營○目窓後寸半。足少陽陽維之會。銅人針三分。灸五壯。主目眩。頭項偏痛。牙齒痛。唇吻急。強齒齲痛。

承靈○正營後一寸五分。足少陽陽維之會。主腦風。頭痛。

惡風寒。欬。鼻窒。喘息不利。灸三壯。禁針。

腦空

顓顓

○承靈後一寸五分。俠玉枕骨下陷中。足少陽陽維之會。素註針四分。銅人針五分。得氣卽瀉。灸三壯。主勞疾羸瘦體熱。頸項強不得回顧。頭重痛不可忍。目瞋心悸。發卽爲癰。風引目眇。鼻痛。魏武帝患頭風。發卽心亂目眩。華陀針腦空立愈。

風池○耳後顓顓後腦空下髮際陷中。按之引於耳中。手足少陽陽維之會。素註針四分。明堂針三分。銅人針七分。留七呼。灸七壯。甲乙針一寸二分。患大風者。先補後瀉。少可患者。以經取之。留五呼。瀉七炷。灸不及針。日七壯。至百壯。主洒淅寒熱傷寒溫病汗不出。目眩。苦偏正

頭痛瘡癰頸項如拔痛不得回顧目淚出欠氣多鼻鼾
眦目內眦赤痛氣發耳塞目不明腰背俱疼腰僂僂引
頸筋無力不收大風中風氣塞涎上不語昏危瘳氣

肩井

一名
膊井

○肩上一陷中缺盆上大骨前一寸半以三指按

取當中指下陷中手足少陽足陽明陽維之會連入五
臟針五分灸五壯先補後瀉主中風氣塞涎上不語氣
逆婦人難產墮胎後手足厥逆針肩井立愈頭項痛五
勞七傷臂痛兩手不得向頭若針深悶倒急補足三里
淵液

一名
泉液

○腋下三寸宛宛中舉臂得之銅人禁灸明堂

針三分主寒熱馬刀瘍胸滿無力臂不舉不宜灸灸之

令人生腫。頤馬瘍內潰者死。寒熱者生。

輒筋

一名神光
一名膽募

○腋前三寸。復前一寸。三肋端橫直蔽骨

旁七寸五分。平直兩乳側卧屈上足取之。膽之募足太陽少陽之會。銅人灸三壯。針六分。素註針七分。主胸中暴滿。不得卧。太息。善悲。小腹熱。欲走。多唾。言語不正。四肢不收。嘔吐宿汁。吞酸。

日月○期門下五分。足太陰少陽陽維之會。針七分。灸五壯。主太息。善悲。小腹熱。欲走。多唾。言語不正。四肢不收。

京門

一名氣俞
一名氣府

○監骨下腰中季肋本俠脊。腎之募。銅人

灸三壯。針三分。留七呼。主腸鳴。小腸痛。肩背寒。痠肩脾

內廉痛、腰痛不得俛仰、久立寒熱、腹脹引背不得息、水道不利、溺黃、小腹急腫、腸鳴洞泄、髀樞引痛。

帶脉○季肋下一寸八分陷中。臍上二分。兩旁各七寸半。足少陽帶脉二脉之會。銅人針六分。灸五壯。明堂灸七壯。主腰腹縱溶溶如囊水之狀。婦人小腹痛。裏急後重。瘕瘕。月事不調。赤白帶下。

五樞○帶脉下三寸。水道旁五寸五分。足少陽帶脉之會。銅人針一寸。灸五壯。明堂三壯。主瘕瘕。大腸膀胱腎餘。男子寒疝。陰卵上入小腹痛。婦人赤白帶下。裏急瘕瘕。維道○章門下五寸三分。足少陽帶脉之會。銅人針八分。

留六呼。灸三壯。主嘔逆不止。水腫。三焦不調。不嗜食。

居鬱。章門下八寸三分。監骨上陷中。素註章門下四寸三分。足少陽陽蹻之會。銅人針八分。留六呼。灸三壯。主腰引小腹痛。肩引胸臂攣急。手臂不得舉。以至肩。

環跳。髀樞中。側卧。伸下足。屈上足。以右手摸穴。左搖撼取之。足少陽太陽之會。銅人灸五十壯。素註針一寸。留二呼。灸三壯。指微云。已刺不可搖。恐傷針。主冷風濕痺不仁。風痺遍身。半身不遂。腰膀痛。蹇膝不得轉。側伸縮。仁壽宮患脚氣偏風。甄權奉勅。針環跳。陽陵泉。陽輔。巨虛。下廉。而能起行。環跳穴痛。恐生附骨疽。