

震王琢崖合訂

宋寶材集清胡珏參論

扁鵲心書

卷上

卷中

卷下

神方一卷

醫書十二種

卷之四

九經樓叢書



扁鵲心書序

靈素爲醫家正傳，後世張仲景、王叔和、孫思邈、孫兆初、虞世、朱肱皆不師內經，惟採本草諸書，各以己見，自成一家之技。治小疾則可，治大病不效矣。王叔和、朱肱烏可與仲景同列？若云仲景不師內經，試覈至傷寒金匱二書，不本靈素之旨，寧有如是精深之論乎？至皇甫士安、巢元方、王冰等，雖學素問，而不得方學之傳，亦依前六子方法而行。此書從古至今，未得通行。余業醫四世，皆得此法之力，而人世未深信，故難梓行。余初學醫，盡博六子之書，以爲醫之理盡矣。然調治小疾，百發百中；臨大病，百無二三。每悵已術之不精也。後遇關中老醫，叩余所學，笑曰：汝學非是岐黃正派，特小技爾。祇能調小疴，俟其自愈，豈能起大病哉？余卽從而師之三年。師以法授我，反覆參詳，遂與內經合旨。由茲問世，百發百中。再觀六子書，眞兒戲耳。但師授固簡而當，意欲梓行，恐有未盡，遂將追隨先師所歷之法，與己四十餘稔之所治驗，集成醫流正道，以救萬世天枉。後人得此，苟能日夜勤求，自能洞貫其理，以見余言非謬。至若賢良忠正，孝子仁人，再爲廣布，俾天下後世，上可以救君親，下可以濟斯民，余因恐遭天譴，不敢自私，刊刻流傳。願仁者勿拘成見，而屑視之。斯幸矣。宋紹興十六年，武翼郎前開州巡檢寶材謹序。細觀此敘，前後語意不相聯屬，似非通人之語。疑是後人僞作。

奏玉帝青詞

雜大宋紹興十六年丙寅月武翼郎臣寶材奏啟

玉皇帝玉陛下臣聞上天好生而惡死下民畏死而貪生上天雖云惡殺但示勸懲於下民非其人而殺之者有之下民雖曰貪生但歸生死於天命而致枉死者有之皇天憫下民之疾苦故假神農皇帝岐伯雷公扁鵲俞跗等以立醫教救人災病歷世綿遠屢遭兵火其神書散亡僅存者靈樞素問而已雖不中盡傳宗派是亦能救人疾苦保人性命但少洞徹藏腑刳腸滌髓之神耳果能參悟靈素之貫天而用之神惜乎此書無傳諒亦不多一技術之妙豈如靈素之貫天人斯隱顯大無不包細無不入爲萬世理道之神書救人之祕典哉後世仲景採內經外感風寒之旨附以己見定立方法及採雜證七十餘條集爲傷寒金匱後之學者咸遵守莫敢移易殊不知傷寒既有多證內經自然該載何必牽扯種種雜病以爲傷寒誤人不少果能遵循仲景之法豈有誤人惟後學不明其旨妄爲注解各執己見未免穿鑿希冀立名遺訛後世將爲仲景之功臣實爲仲景之罪人千百年來明傷寒法者有幾人哉嗣後叔和思邈又附益之障蔽聖經遺訛後世且經云傷寒爲病身熱熱雖甚不死論中風曰中五臟俞穴則爲偏風論水脹曰因氣爲腫論厲風曰地之濕氣感則害人皮肉筋脈如此言之其旨深其意廣後之人欲尋難就易妄爲穿鑿且舉傷寒之證真邪相傳真氣盛則病愈邪氣盛則病死陽證無死人之理陰證害人甚速須加灸艾方保無虞仲景立許多承氣湯使後人錯用致寒涼殺人於頃刻也三承氣湯惡能害人後學不明陰陽承制之道而妄用承氣者害之耳於仲景何尤臣因母病用仲景之法不效遂

成不救痛心疾首精究內經又得皇天默授經歷十年方得靈驗凡一切大病小疾祇以此法觸類引伸效如影響臣苦志五十餘年悟得救人祕法已十餘年矣向因薄宦奔走四方今年過不踰常慮身填溝壑其書失傳遂欲考訂發梓伏望皇天后土特加憲憫保生民於仁壽之域俾其書萬世通流臣雖死無憾設有一言不實甘受天殃若此書果益於後世伏望神天護佑以廣其傳設此重誓以質上帝則其立不可謂偏於從熱而忽視之

以負先生一片救世婆心臣誠惶誠恐實罪以聞

### 進醫書表

臣聞醫家正道內經爲真內經言病最詳而無治病之法故黃帝又與岐伯撰出靈樞實爲醫門所最急者也嗣後秦越人依內經旨趣而演八十一難九針之說晉皇甫士安採靈樞之旨撰甲乙經十卷隋巢元方摘靈素繕餘註內經又撰病原三十卷唐王冰抉靈素之旨註內經撰天元玉歷已上諸子皆有著作悉師靈素去古法不遠而漢張仲景不師內經惟採本草湯液著金匱玉函十卷撰傷寒論十卷晉王叔和又贅其說唐孫思邈採本草藥性集成千金方三十卷玉函經五十卷和附仲景重重著述皆宗此意廢去針灸及丹附大藥盡用草木小藥盛行湯劑以之理小疾則生治大病則百無一活至千百世誤死天下蒼生傷寒金匱之書辨六氣之環轉析神機之出入陰陽消長之妙虛實遞更之變首尾貫通絲入扣至於在經俞而用針起陷下而用灸并觀其自敘可謂神於師內經者矣謂仲景不



師內經廢棄針灸不亦冤乎至若叔和思邈俱一代之明醫亦未宜深貶後學當細心辨之

伏念臣河朔真定之寒士焉敢善善揭前輩之過但

臣

祖隸傳於醫學內含相傳亦以千金仲景等方小試果效用臨大證心竊有疑後得上天裨我此書更參  
內經百發百中始信醫有回天之功也所謂大病者一傷寒二陰疽內蝕三虛勞痰火四中風五水腫六  
膨脹七脾泄暴注八尸厥九久痢十脾瘧十一喉痹十二男女骨蒸勞熱十三小兒急慢驚風十四痘疹  
黑班縮陷至於胎前產後百十種必死大證世人莫能救療束手待斃良可哀哉臣於此處消息五十餘  
年乃見正道自古扁鵲愈跗瘻公華陀皆此書也惜不廣傳於後世臣今盡傳此法於人以救蒼生天橫  
伏乞陛下大展聖裁憫諸末世將此書頒行天下試之有驗臣死無憾若試之不效卽置臣於法以彰謙  
君之罪臣誠惶誠恐稽手頓首冒死以聞張師固不可毀而王孫亦不可闢夫先生之書固創出前賢然  
其於大疾沈疴自然遊刃有餘矣無如後世衰漓祇知耳食性喜寒涼畏惡針灸稍一談及俱搖頭咋舌  
甘死不受是以先生之道難明而先生之法不能行於斯世斯民也予欲以代之之方思惟數載終無效  
以宿昔濟世仁心神感於予使予應心得手再爲廣

朽諒先生在天之靈亦應許可古月老人胡珏謹識

扁鵲心書卷上

古神醫盧人扁鵲傳

當明經絡

宋太醫真定寶材重集 大清錢塘胡珏參論

諺云學醫不知經絡開口動手便錯蓋經絡不明無以識病證之根源究陰陽之傳變如傷寒三陰三陽皆有部署百病十二經脈可定死生既講明其經絡然後用藥徑達其處方能奏效昔人望而知病者不外乎此過熟其經絡故也俗傳遇長桑君授以懷中藥飲以上池之水能洞見藏府此虛言耳今人不明經絡止讀藥性病機故無能別病所在漫將藥試偶對稍愈便爾居功況亦未必全愈若一不對反生他病此皆不知經絡故也近世時醫失口言經絡部位乃外科治毒要法方脈何藉于此嗟嗟經絡不明何以知陰陽之交接藏府之遞更疾病情因從何審察夫經絡爲識病之要道尙不肯講求焉望其宗主內經研究傷寒識血氣之生始知榮衛之循行陰陽根中根外之理不明神機或出或入之道不識師徒授受唯一明醫指掌藥性歌括以爲熟此儘可通行用藥誤人全然不辨或遇明醫漱梧扯拽更將賭事俗情亂其理談常恐露出馬腳唯一周旋承奉彼明理人焉肯作惡只得挽回數言以蓋其誤如此時醫誠爲可恥

須識扶陽

道家以消盡陰翳煉就純陽方得轉凡成聖霞舉飛昇故云陽精若壯千年壽陰氣如強必斃傷又云陰氣未消終是死陽精若在必長生故爲醫者要知保扶陽氣爲本人至晚年陽氣衰故手足不暖下元虛

憊。動作艱難。蓋人有一息氣在則不死。氣者陽所生也。故陽氣盡必死。人於無病時常灸關元氣海命門中脘更服保元丹保命延壽丹雖未得長生亦可保百餘年壽矣。今人只是愛趨死路動云我有火病難上焦有火卽云中下積熱及至委頓亦不知變遷或遇明眼之醫略啓扶陽之論不覺彼此搖頭左右顧盼不待書方而已有不服之意矣。生今之世思欲展抱負施薦附庸且難入而丹藥灼艾之說固乎其不可行也。

### 住世之法

紹興間劉武軍中步卒王超者本太原人後入重湖爲盜曾遇異人授以黃白住世之法年至九十精彩腴潤辛卯年間岳陽民家多受其害能日淫十女不衰後被擒臨刑監官問曰汝有異術信乎曰無也惟火力耳每夏秋之交卽灼關元千炷久久不畏寒暑累日不饑至今臍下一塊如火之煖豈不聞土成磚木成炭千年不朽皆火之力也死後刑官令剖其腹之煖處得一塊非肉非骨凝然如石卽艾火之效耳。故素問云年四十陽氣衰而起居乏五十體重耳目不聰明矣六十陽氣大衰陰痿九竅不利上實下虛涕泣皆出矣夫人之真元乃一身之主宰真氣壯則人強真氣虛則人病真氣脫則人死保命之法灼艾第一丹藥第二附子第三人至三十可三年一灸臍下三百壯五十可二年一灸臍下三百壯六十可一年一灸臍下三百壯令人長生不老余五十時常灸關元五百壯卽服保命丹延壽丹漸至身體輕健羨

進飲食六十三時。因憂怒忽見死脈於左手寸部。十九動而一止。乃灸關元命門各五百壯。五十日後。死脈不復見矣。每年常如此灸。遂得老年康健。乃爲歌曰。一年辛苦惟三百。灸取關元功力多。健體輕身無病患。彭箋壽算更如何。先生三法實爲保命之要訣。然上策人多畏懼而不肯行。中策古今痛掃視爲儉云。偶中否。則讒謗蜂起。此非薑附之過。乃予熱勝之所招也。吾徒不可以此而退縮。不前視人之將死可救而莫之效也。

### 大病宜灸

醫之治病用灸。如做飯需薪。今人不能治大病。貞由不知鍼艾故也。世有百餘種大病。不用灸艾丹藥。如何救得性命。劫得病回。如傷寒疽瘡。瘍瘍中風。腫脹泄瀉。久痢喉癆。小兒急慢驚風。痘疹黑陷等證。若灸。通真氣已脫。雖灸亦無用矣。若能早灸。自然陽氣不絕。性命堅牢。又世俗用灸。不過三五十壯。殊不知去小疾則愈。駐命根則難。故銅人鍼灸圖經云。凡大病宜灸。臍下五百壯。補接真氣。卽此法也。若去風邪四肢小疾。不過三五七壯而已。仲景毀灸法云。火氣雖微。內攻有力。焦骨傷筋。血難復也。余觀互古迄今。何嘗有灸傷筋骨而死者。彼蓋不知灸法之妙故爾。耳若仲景所言。微數之脈。慎不可灸。脈而至於微矣。似有似無。則真陽已漓。又至於數矣。則真陰已竭。陰陽漓竭。灸亦孫思邈早年亦毀灸法。逮晚年方信。乃曰。火灸大有奇功。昔曹操患頭風。華陀針之。應手而愈。後陀死復發。若於針處灸五十壯。永不再發。或曰。人



之皮肉最嫩，五百之壯，豈不焦枯皮肉乎？曰：否。已死之人，灸二三十壯，其肉便焦，無血榮養故也。若真氣未脫之人，自然氣血流行，榮衛環繞，雖灸千壯，何焦爛之有哉？故治病必先別其死生。若真氣已脫，雖灸亦無用矣。惟是膏梁之人，不能忍耐痛楚，當服睡聖散，卽昏不知痛，其睡聖散余自用，灸膝神效，放心服之，斷不誤人。心誠切其論，誠千古不磨之論，無如天下之不信何。

### 三世扁鵲

醫門得岐黃血脉者，扁鵲一人而已。扁鵲黃帝時人，授黃帝太乙神明論，著五色脈診，三世病源，後淳于意、華陀所受者是也。第二扁鵲戰國時人，姓秦名越人，齊內都人，採內經之書，撰八十一難，慨正法得傳者少，每以扁鵲自比，謂醫之正派，我獨得傳，乃扁鵲再出也。故自號扁鵲。第三扁鵲大宋寶材是也。余學素問靈樞，得黃帝心法，革古今醫人大弊，保天下蒼生性命，常以扁鵲自任，非敢妄擬古人，蓋亦有所徵焉。嘗因路過衢州野店，見一婦人偏身浮腫露地而坐，余曰：何不在門內坐？婦曰：昨日蒙土地告我，明日有扁鵲過此，可求治病。我故於此候之。余曰：汝若聽我，我當救汝。婦曰：汝非醫人，安能治病？余曰：我雖非醫，然得扁鵲真傳，有奇方，故神預告汝，遂與保命延壽丹十粒服之，夜間小便約去二升，五更覺飢，一次又服十五粒，點左命關穴灸二百壯，五日後大便下白膿五七塊，半月全安。婦曰：真扁鵲再生也！予治數人，患此

證者浮腫端急臥難著席漿粥俱不入矣既無丹藥亦不肯灸只用重劑薑附十餘貼而形體復舊飲食如常可知人能信用溫化卽不灸亦有生機想扁鵲獨倚其才旁遊列國爲同道刺死華陀亦不傳其法爲人譖死皆因祕而不發招人之忌耳余將心法盡傳於世凡我同門同學正傳不妨亦以扁鵲自命可也舜何人哉予何人哉有爲者亦若是

### 時醫三錯

凡陰疽及鬼邪著人或兩眼內障此三法皆出內經其瘡疽本於腎虛爲陰所著寒邪滯經依附於骨故爛人筋害人性命其法必大補腎氣壯陽消陰土得陽氣自生肌肉則元氣周流不侵骨骼矣今則附入外科庸醫不知反用敗毒涼藥致元氣虛憊而死者多矣親見一婦人患伏兎陰疽形扁色白大如覆盃延一艮山門湯醫連用清火敗毒藥四劑不待膿潰一瀉而死

鬼邪著人者皆由陰盛陽虛鬼能依附陰氣故易而成病若陽光盛者焉敢近之治法大補元氣加以育神則鬼邪自然離體病家不知專求符籙此等外道決無靈驗或假手庸醫認爲燥火投以涼藥或清熱化痰致人枉死良可悲哉世俗於輕淺小疾皆事巫祝况鬼祟爲殃肯捨巫籙乎加之醫用寒涼故爾愈者不易

眼生內瘴由於脾腎兩虛陽光不振耳故光之短主於脾視物不明主乎腎法當溫補脾腎壯陽光以消陰翳則目明矣今則另立眼科以成一家之技只用涼劑冰損元陽致脾腎虛衰而死殊不知一切病證

皆有內經正法，後人分立十三科妄名，是以識見小者，專習一科，成一偏之見，譬之大海中認一浮沤，綜理未貫，動卽傷生，悲哉。予目覩京中來一太醫院官陳某，自銜能開瞽目，專以冷水冰伏，又以寒膏內陰，妻服膏半盞，腹卽疼痛，其夫強之服盡，大吐而斃。其夫一時惶急，從樓窗躍出，衝心哭叫。陳太醫藥殺我婦，百種辱罵累及祖先，聞者無不寒心，筆此以見寒涼誤人，并信耳不信目之戒。

### 忌用轉下

內經並無轉下之說，止言發散，又止言辛甘發散爲陽，辛溫之藥達表，則自然汗散，攻裏則自然開通。先  
生之論謂辛甘發散爲陽，故表邪解而  
裏自和，非辛甘能攻裏也。後人當活看。  
非若寒苦之藥，動人藏府，泄人元氣也。夫巴豆硝黃之類，能直穿  
藏府，非大積大聚元氣壯實者，不敢輕用。今之庸醫，不問虛實，動輒便行轉下，以泄六府各氣，轉生他證。  
重則脾胃漸衰，不進飲食，肌肉消瘦而死。又俗云，春行夏補，至秋時須服通行藥數劑，以泄夏月積熱。此  
語甚訛。俗醫慣將此數語掩人耳目。夫內經四時調養生長收藏之道，與春夏養  
陽秋冬養陰之法，何等圓活，而愚人執守一說，不肯精求靈素，良可慨也。夫熱在內，自然從五藏  
六府，及大小便中泄出。若以涼藥泄熱，吾恐熱氣未去一分，而元氣已衰九分。嘗觀服轉藥一劑，則有五  
七日飲食脾胃不能復舊。況乎三焦煖熱方能腐熟水穀，若一刻無火，則肌膚冰冷，陽氣脫盡而死矣。故  
內經止有沉寒痼冷之論，未有積熱純陽之說。縱然積熱爲病，一服轉下，便可解救。若陰寒爲病，則四肢  
逆冷，死在須臾。古人立法，若狂言妄語，踰垣上屋，諸大熱證，亦要論其大便如何，數日不出者，有燥屎也。

方下之。若大便如常，卽不可下。狂言妄語。踰垣上屋，自是熱證。然有一種面青脈急，或面黑脈微，手足厥冷者，又屬陰證。此係無附之陽必死之證。若治之早，或有生者。今人於並無以上熱證而亦概用寒涼轉下，必欲盡去其熱，吾不知將以何爲生氣？夫人身無熱則陽氣盡矣。此河間丹溪遺訛後世，業醫者不可以不察此弊也。

### 禁戒寒涼

夫四百八病，大約熱者居多，寒者最少。無怪乎河間論火，丹溪之補陰也。但泥二子之書而不考究內經，墮於偏頗。害人特甚。蓋熱病屬陽，陽邪易散，易治。不死。冷病屬陰，陰邪易伏，故令人不覺。久則變爲虛寒，侵蝕藏府而死。初起不覺之證，最能害人。往往輕忽之而一變致死者不少。況人身之火多，亦是當然。天之六氣，火居其一。今之庸醫執壯火食氣之說，內經壯火食氣之說，猶炎暑盛而人氣乏相火熾而真元傷，非涼藥之治。亦非熱藥之謂。馬元臺不察此理，妄爲註釋，遺訛後學，不淺。溺於滋陰苦寒之劑，殊不知邪之中人，元氣盛則能當之，乃以涼藥冰脫，反泄元氣，是助賊害主也。夫涼藥不知害了多少人。若元氣稍虛者，無不被涼藥冰敗而死。脾胃有傷焉，望其生。如人飲熱湯及炙燙之物，從唇至脣，斷無損人之理。內經言膏梁之變，止發癰疽。况膏梁發疽者，百無一二。故知熱之養人，時刻不可缺也。若以冷水飲人，不須三日，卽爲腹疼泄瀉，脾虛胃敗矣。故燧人立法，食必用火。萬代蒼生得以活命。俗醫大用涼劑，譬於飲人冷水，陰害黎民，良可慨也。不見當今醫家，禍及子孫，甚至滅門絕後，皆學術不精之報也。醫

觀此切須猛省誤用涼藥之害。真實不爽。予見近代時醫專用溫平者。  
或延一息終見陵替。專以寒涼攻伐。天札人命者。誠未見其有後也。

### 要知緩急

夫病有淺深。治有緩急。體認病情而用藥緩急。合當乃醫家第一要著。若急病而用緩藥。是養殺人也。緩病而用急藥。是逼殺人也。庸醫遇病。不能必其何名。亦不能必其當用何藥。概以溫平試之。若緩病尚可設。遇大病則爲誤。不小故名養殺人。若緩病投以急藥。是欲速其效。殊不知攻急則變。生所謂逼殺人也。二者之誤。令世醫家比心粗者逞逼殺之害。醫本生人。乃爲殺戮悲哉。余觀京師名醫呂寶者。亦熟此法。但不早用。惟先用溫平藥調治。及至危篤。方用  
火艾丹附等事。多不效。乃曰此天命也。殊不知救挽已遲。藏氣敗絕。雖靈丹妙藥。無能爲矣。余親見彼治一傷寒。第五日昏睡譖語。六脈洪大。以爲胃中有熱。以承氣下之。四更即死矣。六脈之大。非洪也。乃陽氣將脫。故見此耳。治以下藥。更虛其陰。則陽無所附。而死速矣。若先於臍下灸三百壯。固住脾胃之氣。內服保元丹。斂陽丹。飲薑附湯。過三日。自然汗出而愈。余治一傷寒。亦昏睡妄語。六脈弦大。余曰脈大而昏睡。定非實熱。乃脈隨氣奔也。強爲之治。先生真仁人也。強治之心。余頗有之。第以人不我信。且又碍於言訥。而不肯爲究。非真行仁術之人。常以此自愧。用烈火灸關元穴。初灸。病人覺痛。至七十壯。遂昏睡不疼。灸至三鼓。病人開眼思飲食。令服薑附湯。至三日後。得元氣來復。大汗而解。今時姑息成風。灸法難行。余嘗歎曰。人參雖救命之品。蓋附尤有回陽之功。無如世人不識。俗醫痛掃良可慨也。

余思前證。少陰病也。發昏

譖語全似陽證。若時投以承氣，豈得不死？故耳聾不呻吟，身生赤黑，唇舌冷至脚面，身重如山，口多瘞唾，時發躁熱者，皆少陰證也。仲景以耳聾係之少陽，譖語歸之陽明，用柴胡承氣輩，誤人不少。不但知少陽脈循脣絡耳，却不思耳竅屬腎，以耳聾歸少陽，此仲景所未到之處也。耳聾仲景作宗氣虛論未嘗歸者多若湯明證中不過數條而已少陽至於譖語論中言神無虛先生故加貶駁，未免有意索瘢。

### 五等虛實

凡看病要審元氣虛實。實者不藥自愈。虛者卽當服藥。灸關元穴以固性命。若以溫平藥亦難取效。淹延時日漸成大病。溫平之藥近世所尚。旁人稱其穩當。醫士習于兩岐及至變成大病惶急錯投誤而又誤。總由識見不真。遂爾因循貽害。虛病多般，大略分爲五種。有平氣微虛，甚虛將脫，已脫之別。平氣者邪氣與元氣相等，正可敵邪，止以溫平藥調理，緩緩而愈。如補中益氣小柴胡八物湯是也。微虛者邪氣旺，正氣不能敵之，須服辛溫散邪之藥，當補助元氣，使邪氣易伏。宜草澄茄散、全真丹來復丹、理中丸、薑附湯之類是也。甚虛者元氣大衰，則成大病，須用辛熱之藥，厚味之劑，大助元陽，不暇攻病也。經云：形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。卽官桂附子鹿茸河車之類是也。將脫者，元氣將脫也，尚有絲毫元氣未盡，惟六脈尚有些小胃氣，命若懸絲，生死立待。此際非尋常藥餌所能救。須灸氣海、丹田、關元各三百壯，因其脾胃爲五藏之母，腎爲一身之根，故傷寒必診太

谿沖陽二脈者卽脾腎根本之脈也此脈若存則人不死故尙可灸內服保元丹獨骸大丹保命延壽丹或可保其性命。單顧脾胃乃先生學力大有根柢之論蓋腎爲先天之原脾爲後天之本若已脫則真氣已漓脈無胃氣雖灸千壯亦無用矣。此五種證當於平時細心探討自然隨機應變不致差訛近世之醫改常出入道乖升降機息而猶執邪氣未盡火熱未除之說朝涼暮削不死不休良可悲痛。

### 黃帝灸法

男婦虛勞灸臍下三百壯。男婦水腫灸臍下五百壯。陰疽骨蝕灸臍下三百壯。久患脾癰灸命門五百壯。肺傷寒灸臍下三百壯。氣厥尸厥灸中脘五百壯。纏喉風灸臍下三百壯。黃黑疽灸命門二百壯。急慢驚風灸中脘四百壯。老人二便不禁灸臍下三百壯。老人氣喘灸臍下三百壯。久患脚氣灸湧泉穴五十壯。產後血暈灸中脘五十壯。暑月腹痛灸臍下三十壯。鬼邪著人灸巨闕五十壯。臍下三百壯。婦人臍下或下部出膿水灸臍下三百壯。婦人無故風搐發昏灸中脘五十壯。久患偏瘦不伸灸臍俞一百壯。鬼壓著人昏悶灸前頂穴五十壯。婦人半產久則成虛水腫急灸臍下三百壯。死脈及惡脈兒急灸臍下五百壯。婦人產後腹脹水腫灸命關百壯。臍下三百壯。腎虛面黑色灸臍下五百壯。嘔吐不食灸中脘五十壯。婦人產後熱不退恐漸成瘍瘍急灸臍下三

百壯

扁鵲灸法

命關二穴在脇下宛中舉臂取之對中腕向乳三角取之此穴屬脾又名食竇穴能接脾藏真氣治三十六種脾病凡諸病困重尚有一毫真氣灸此穴二三百壯能保固不死一切大病屬脾者並皆治之蓋脾爲五藏之母後天之本屬土生長萬物者也若脾氣在雖病甚不至死此法試之極驗

腎俞二穴在十四椎兩旁各開一寸五分凡一切大病於此灸二三百壯蓋腎爲一身之根蒂先天之

真源本牢則不死又治中風失音手足不遂大風癲疾

三里二穴在膝眼下三寸骭骨外筋內宛中舉足取之治兩目瞓瞓不能視遠及腰膝沉重行步乏力此證須灸中脘臍下待灸瘡發過方灸此穴以出熱氣自愈

承山二穴在腿肚下挺腳指取之治脚氣重行步少力

湧泉二穴在足心宛宛中治遠年脚氣腫痛或脚心連脛骨痛或下粗腿腫沉重少力可灸此穴五十

壯

腦空二穴在耳尖角上排三指盡處治偏頭痛眼欲失明灸此穴七壯自愈

目明二穴，在口面骨二瞳子上，入髮際，治太陽連腦痛，灸三十壯。

腰腧二穴，在脊骨二十一椎下，治久患風腰疼，灸五十壯。

前項二穴，在鼻上，入髮際三寸五分，治顛頂痛，兩眼失明。

附寶材灸法

計五  
十條

一中風半身不遂，語言蹇澀，乃腎氣虛損也，灸關元五百壯。

一傷寒少陰證，六脈緩大，昏睡自語，身重如山，或生黑暯，噫氣吐痰，腹脹，足指冷過節，急灸關元三百壯，可保。

一傷寒太陰證，身涼，足冷過節，六脈弦緊，發黃紫班，多吐涎沫，發燥熱，噫氣急，灸關元命關各三百壯。傷寒惟此二證，害人甚速。仲景只以舌乾口燥爲少陰，腹滿自利爲太陰，餘皆歸入陽證條中，故致害人，然此二證若不早灸關元，以救腎氣，灸命關以固脾氣，則難保性命。蓋脾胃爲人一身之根蒂，不可不蚤圖也。舌乾口燥乃少陰本熱之證，仲景以大承氣急下，但此理非身登仲景之堂者不能知，非神於假而標陰伏誤用承氣立見危亡矣。先生灸法真保命全生之要業，醫之士切須審察，不可爾莽而行之也。○仲景蓋以氣化而用承氣，若涉形藏，別有治法，不可混關。

一腦疽發背，諸般疔瘡惡毒，須灸關元三百壯，以保腎氣。



北京中医药大学图书馆版权所有