

兒科撮要

上卷

何嘉煦圖



光緒十八年新鐫

兒科撮要

羊城博濟醫局藏版



何嘉煦圖書



西醫兒科撮要總目

卷一

總引

第一冊

論出牙

第二冊

論口部喉嚨各症

第三冊

論腸胃各症

第四冊

論肝病

第五冊

論腹統膜症

第六冊

論傳染新症

第七冊

論性不沾染之身病



卷二

第八冊

論性質類病

第九冊

論脾與血之病

第十冊

論腦筋部之病

第十一冊

論呼吸經之病

第十二冊

論心經之病

第十三冊

論育經司溺經之病

第十四冊

論皮膚症



兒科撮要卷一目錄

總引

論蜜病

論糞

論吐

論脈

論熱度

第一冊

論出牙

第二冊

論口部喉嚨各症

論口炎

口白點炎

口爛炎

口寄生炎

即口白瘡

口死肉炎

咽頭新炎

杏核新炎

杏核生大

咽頭後瘡

第三冊

論腸胃各症

胃新痰炎

胃舊痰炎

胃爛瘡

嘔吐

食滯發氣腹絞痛

便結

疳瀉

大小腸炎

小兒霍亂

老瀉疳

痢症

腸襞症

蟲症

第四冊 論肝病

小嬰黃疸症 黃疸症

肝變實 花柳肝炎

第五冊 論腹統膜症

腹統膜症 水臌

第六冊 論傳染新症

痲熱症 疹熱症

假痲 喉假皮症

水痘 痘熱症

種痘 疥腮



哮喘

腸熱症

第七冊

論性不沾染之身病

癰症

輭骨症

新風濕症



南京中医药大学图书馆版权所有

兒科撮要卷一

嶺南 文楷尹端模筆譯

總引

論審病

審察小兒以何時爲最宜

當睡時

因何睡時爲最宜

蓋使脈之至數可計，且又可識其呼吸如何，皮膚如何，與身之態度如何也。

未醒之之先，尙有何者應爲察驗。

看其態度身位是否自然面色如何是發紅抑青白口脣是
否作白抑作何色皮膚是燥或潤其容貌自然抑痛苦有無
呻吟驚跳嚙齒鼻孔靜寂抑舒張不已看其雙目是垂閉抑
半閉或瞪視此外應計呼吸之次數驗顙門之情形是開或
閉跳動甚否滿脹抑縮入又須診脈驗看頭顙之大小與其
形狀若大其迴脰脹滿否

既喚醒之後應察何者

應看其面所形之色是拂戾抑倦乏是浮躁抑寧靜眼下有
無黑暈面之顏色如何樣子如何有無縮鼻

全然無病之嬰應睡幾久

日夜二十四點鐘內，至少應睡十八點，若要定病何時始，須問該嬰何時起失眠，而以此時爲病之始時，既察之後，又應何爲？

應移近火處，及不當風之所，將兒衣服清脫，

康健之皮應如何？

皮應柔滑而不鬆浮，四肢當活動不滯，

尙有何要端，須當理會？

須慎驗其骨節，看其或大或小，是否腫起，又察其肛門有無點粒，陽具有無黏連，或小便包頭等等毛病，

壯健之小兒呼吸次數多少？

從兩個月至兩歲大每分鐘

即每
眠尼

計之中度之數約三十五

次一歲以下每分鐘約四十次至五十次之間從兩歲至十

二歲約十八次

看舌以何時爲最妙

以兒啼時爲最妙但若不哭用指輕壓其下脣兒便將舌伸出矣

當如何驗其喉

置兒於乳母膝上頭靠乳母之胸用小洋匙羹或壓舌器具輕壓其舌便可有時須用勢而後能但若小兒年紀稍大略有知識則用善言撫之亦足以令其心悅從耳

當如何驗其牙肉

將小兒之頭置於醫者兩膝之間其身仍在乳母身上如是苟須割劃其齦亦不致其頭亂擺矣

當如何聞診而以何時爲宜

切不可後敲拍而爲蓋敲拍多擾動小兒也聞診之處在小兒以胸後爲最要設此處並無肺體發炎氣膈發炎等等病症之聲據則胸之前亦可云無然若小兒安靜則以前後胸俱聽爲宜也

敲拍當如何而爲

左手一指平放於胸以右手一指或兩指輕敲於左指上

當如何驗腹

以煖手撫摩之、苟肝大脾大、及腹內有別種之瘤、俱可察出、當撫摩時應如何安置小兒

如果何以當仰面臥下、兩膝縮起以鬆腹肌、但此每不可得、如是當行別法、即令小兒坐於乳母膝上、入煖手於衣下而撫摩之

面貌之指病如何形容

當病在腦、則大都是面之上部改樣、使眉心緊皺、額縮而眼輓轉也

如面之中部改樣當指何病

乃心肺之病、鼻孔尖或開脹、口唇青白、或甚而色藍、眼下有黑暈、

面下部改樣又指何病

乃腹內之患、兩頰轉色甚或縮下、口則牽扯、唇則瘀黑、或乃青白、

更有何緊要之狀須當領悉

面紅面青、眼上蓋下垂、及瞳人開展不勻等等、

腦病多有何態度指之

手不停搔首、將髮撕扯、頭顱四轉、若枕軟枕、則或藏於枕內、

腹病有何態度爲証

兩腿豎起，面覺不安而且縮入，手拈衣服。

氣促有何態度

小兒撕搯喉間，或伸手入口，最是患喉假皮症，或聲脰假皮症，當成假皮之際，尤然。

在肺體炎症與肺微脰炎症其啼聲如何

啼聲辛苦，有如半經悶住一式。

在聲脰假皮症如何

啼聲如銅及似金聲，兼之吸氣有雞啼聲。

在腦病如何

啼聲尖清孤寒。

