

黃帝內經靈樞卷五

五邪第二十

邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背取之

膺中外膞背三節五藏

一本作五
傾又五節

之傍以手疾按之快

然乃刺之取之缺盆中以越之邪在肝則兩脅中痛寒

中惡血在內行善掣節時腳腫取之行間以引脅下補

三里以溫胃中取血脈以散惡血取耳間青脈以去其

掣邪在脾胃則病肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中

善饑陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛陰陽俱有

黃帝內經靈樞卷五

五邪第二十

邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背取之

膺中外膞背三節五藏

一本作五
傾又五節

之傍以手疾按之快

然乃刺之取之缺盆中以越之邪在肝則兩脅中痛寒

中惡血在內行善掣節時腳腫取之行間以引脅下補

三里以溫胃中取血脈以散惡血取耳間青脈以去其

掣邪在脾胃則病肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中

善饑陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛陰陽俱有



餘若俱不足則有寒有熱皆調于三里邪在腎則病骨
痛陰痺陰痺者按之而不得腹脹腰痛大便難肩背頸
項痛時眩取之湧泉崑崙視有血者盡取之邪在心則
病心痛喜悲時眩仆視有餘不足而調之其輸也

寒熱病第二十一

皮寒熱者不可附席毛髮焦鼻槁脂不得汗取三陽之
絡以補手太陰肌寒熱者肌痛毛髮焦而唇槁脂不得
汗取三陽于下以去其血者補足太陰以出其汗骨寒
熱者病無所安汗注不休齒未槁取其少陰于陰股之

絡齒已槁歟不治骨厥亦然骨痺舉節不用而痛汗注

煩心取三陰

一本作三陽

之經補之身有所傷血出多及中

風寒若有所墮墜四支懈惰不收名曰體惰取其小腹

臍下三結交三結交者陽明太陰也臍下三寸關元也

厥痺者厥氣上及腹取陰陽之絡視主病也寫陽補陰

經也頸側之動脈人迎人迎足陽明也在嬰筋之前嬰

筋之後手陽明也名曰扶突次脈足少陽脈也名曰天

牖次脈足太陽也名曰天柱腋下載動脈臂太陰也名曰

天府陽迎頭痛胃滿不得息取之人迎暴瘖氣鞭

硬取

扶突與舌本出血暴聾氣蒙耳目不明取天牖暴攣癰
眩足不任身取天柱暴瘧內逆肝肺相搏血溢鼻口取
天府此爲天牖五部臂陽明有入頰徧齒者名曰大迎
下齒齠取之臂惡寒補之不惡寒寫之足太陽有入頰
徧齒者多曰角孫上齒齠取之在鼻與頰前方病之時
其脈盛盛則寫之虛則補之一曰取之出鼻外足陽明
有挾鼻入于面者名曰懸顱屬口對入繫日本視有過
者取之損有餘益不足反者益其足太陽有通項入于
腦者正屬日本名曰眼系頭目苦痛取之在項中兩筋

間入腦乃別陰蹻陽蹻陰陽相交陽入陰陰出陽交于
目銳眥陽氣盛則瞑目陰氣盛則瞑目熱厥取足太陰
少陽皆留之寒厥取足陽明少陰于足皆留之舌縱涎
下煩惋音悶取足少陰振寒洒洒鼓頷不得汗出腹脹煩
惋取手太陰刺虛者刺其去也刺實者刺其來也春取
絡脈夏取分腠秋取氣口冬取經輸凡此四時各以時
爲齊絡脈治皮膚分腠治肌肉氣口治筋脈經輸治骨
髓五藏身有五部伏兔一腓二腓者臑也背三五藏之
腧四項五此五部有癰疽者死病始手臂者先取手陽

明太陰而汗出病始頭首者先取項太陽而汗出病始足脛者先取足陽明而汗出臂太陰可汗出足陽明可汗出故取陰而汗出甚者止之于陽取陽而汗出甚者止之于陰凡刺之害中而不去則精泄不中而去則致氣精泄則病甚而恆致氣則生爲癰疽也

癰狂第二十二

目眥外決于面者爲銳眥在內近鼻者爲內眥上爲外眥下爲內眥癰疾始生先不樂頭重痛視舉目赤甚作極已而煩心候之于顏取手太陽陽明太陰血變而止

癰疾始作而引口啼呼喘悸者候之手陽明太陽左強者攻其右右強者攻其左血變而止癰疾始作先反僵因而脊痛候之足太陽陽明太陰手太陰血變而止治癰疾者常與之居察其所當取之處病至視之有過者寫之置其血于瓠壺之中至其發時血獨動矣不動灸窮骨二十壯窮骨者骹骨也骨癰疾者顙音坎面黃齒諸膪分肉皆滿而骨居汗出煩悅嘔多沃沫氣下泄不治筋癰疾者身倦攣急大刺項大經之大杼脈嘔多沃沫氣下泄不治脈癰疾者暴仆四肢之脈皆脹而縱脈滿盡

刺之出血不滿灸之挾項太陽灸帶脈于腰相去三寸
諸分肉本輸嘔多沃沫氣下泄不治癲疾者疾發如狂
者灸不治狂始生先自悲也喜忘苦怒善恐者得之憂
饑治之取手太陰陽明血變而止及取足太陰陽明狂
始發少臥不飢自高賢也自辯智也自尊貴也善罵詈
日夜不休治之取手陽明太陽太陰舌下少陰視之盛
者皆取之不盛釋之也狂言驚善笑好歌樂妄行不休
者得之大恐治之取手陽明太陽太陰狂目妄見耳妄
聞善呼者少氣之所生也治之取手太陰太陽陽明足

太陰頭兩頤狂者多食善見鬼神善笑而不發于外者
得之有所大喜治之取足太陰太陽陽明後取手太陰
太陽陽明狂而新發未應如此者先取曲泉左右動脈
及盛者見血有頃已不已以法取之灸骨骹二十壯風
逆暴四肢腫身漑漑唏然時寒飢則煩飽則善變取手
太陰表裏足少陰陽明之經內清取榮骨清取井經也
厥逆爲病也足暴清胃若將裂腸若將以刀切之煩而
不能食脈大小皆濇煖取足少陰清取足陽明清則補
之溫則寫之厥逆腹脹滿腸鳴胃滿不得息取之下胷

二脅欬而動手者與背腧以手按之立快者是也內閉
不得洩刺足少陰太陽與骹上以長鍼氣逆則取其太
陰陽明厥陰甚取少陰陽明動者之經也少氣身濕濕
也言吸吸也骨痠體重懈惰不能動補足少陰短氣息
短不屬動作氣索補足少陰去血絡也

熱病第二十三

偏枯身偏不用而痛言不變志不亂病在分腠之間巨
鍼取之益其不足損其有餘乃可復也

音肥

之爲病也

身無痛者四肢不收智亂不甚其言微知可治甚則不

能言不可治也病先起于陽後入于陰者先取其陽後取其陰浮而取之熱病三日而氣口靜人迎躁者取之諸陽五十九刺以寫其熱而出其汗實其陰以補其不足者身熱甚陰陽皆靜者勿刺也其可刺者急取之不止汗出則泄所謂勿刺者有死徵也熱病七日八日脈口動喘而短者急刺之汗且自出淺刺手大指間熱病七日八日脈微小病者溲血口中乾一日半而死脈代者一日死熱病已得汗出而脈尚躁喘且復熱勿刺膚喘甚者死熱病七日八日脈不躁躁不散數後三日中有

汗三日不汗四日死未曾汗者勿腠刺之熱病先膚痛
窒鼻充面取之皮以第一鍼五十九苛軫鼻索皮于肺
不得索之火火者心也熱病先身濇倚而熱煩惋乾唇
口噤取之皮以第一鍼五十九膚脹口乾寒汗出索脈
于心不得索之水水者腎也熱病噤乾多飲善驚臥不
能起取之膚肉以第六鍼五十九目眦青索肉于脾不
得索之木木者肝也熱病面青腦痛手足躁取之筋間
以第四鍼于四逆筋蹇目浸索筋于肝不得索之金金
者肺也熱病數驚癰

音癰
擊音機

而狂取之脈以第四鍼急

寫有餘者癰疾毛髮去索血于心不得索之水水者腎也熱病身重骨痛耳聾而好暝取之骨以第四鍼五刺九刺骨病不食齧齒耳青索骨于腎不得索之土土者脾也熱病不知所痛耳聾不能自收口乾陽熱甚陰頗有寒者熱在髓死不可治熱病頭痛顛而涉切顛音儒目瘳音脈痛善衄厥熱病也取之以第三鍼視有餘不足寒熱痔熱病體重腸中熱取之以第四鍼於其膺及下諸指間索氣于胃脘得氣也熱病挾臍急痛胃脅滿取之湧泉與陰陵泉取以第四鍼鍼嗑裏熱病而汗且出及



脈順可汗者取之魚際大淵大都太白寫之則熱去補之則汗出汗出大甚取內踝上橫脈以止之熱病已得汗而脈尚躁盛此陰脈之極也死其得汗而脈靜者生熱病脈尚盛躁而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁得汗靜者生熱病不可刺者有九一曰汗不出大顙發赤噦者死二曰泄而腹滿甚者死三曰目不明熱不已者死四曰老人嬰兒熱而腹滿者死五曰汗不出嘔下血者死六曰舌本爛熱不已者死七曰欬而衄汗不出出不至足者死八曰髓熱者死九曰熱而瘧

巨野切

者死

腰折癰癰齒噤

音介

也凡此九者不可刺也所謂五十

九刺者兩手外內側各三凡十二痛五指間各一凡八

痛足亦如是頭入髮一寸傍三分各三凡六痛更入髮

三寸邊五凡十痛耳前後口下者各一項中一凡六痛

顛上一頤會一髮際一廉泉一風池二天柱二氣滿胃

中喘息取足太陰大指之端去爪甲如薤葉寒則畱之

熱則疾之氣下乃止心疝暴痛取足太陰厥陰盡刺去

其血絡喉痹舌卷口中乾煩心心痛臂內廉痛不可及

頭取手小指次指爪甲下去端如韭葉目中赤痛從內

皆始取之陰蹻風痺身反折先取足太陽及膈中及血絡出血中有寒取三里癢取之陰蹻及三毛上及血絡出血男子如蠱女子如蛆身體腰脊如解不欲飲食先取湧泉見血視跗上盛者盡見血也

厥病第二十四

厥頭痛面若腫起而煩心取之足陽明太陰厥頭痛頭脈痛心悲善泣視頭動脈反盛者刺盡去血後調足厥陰厥頭痛貞貞頭重而痛寫頭上五行行五先取手少陰後取足少陰厥頭痛意善忘按之不得取頭面左右