

古今名醫驗方類編

# 古今名醫驗方類編目錄

## 卷九 通治部

### 脾胃門

脾胃虛冷	腹中虛冷
胃虛吐食水	穀疸食勞
養脾溫胃	食即汗出
脾胃虛弱	快膈進食
壯脾進食	固真丹
脾胃氣泄	橘紅湯
健胃思食	二腎散
脾胃有蟲	四君子湯
冷勞減食	參朮膏
調和胃氣	蒼朮膏
老人胃弱	坎離丸
不老丹	五
坎離丸	五
不老丹	五
蓼汁酒	五
寬中丸	五
厚朴煎丸	五
法製青皮	五
鵝尖羹	五
象骨散	五
而黃食少	四
壯胃健脾	四
補脾益胃	四
溫中散滯	四
補脾滋腎	二
胃冷有痰	一
胃虛不尅	一
胃腕火痛	一
胃寒嘔惡	一
胃寒氣滿	一
開胃化痰	一
胃虛惡心	一
脾病黃腫	一
消中嗜食	一
脾胃門	二
脾胃不足	二
脾胃虛冷	二
脾胃疳積	二
古今名醫驗方類編目錄	二

倒倉法		六	蝦蟆瘡	一一
伐木丸		六	蘇合香丸	一一
枳朮丸		六	癲狂謬亂	一一
饑飽勞逸		六	急驚涎潮	一一
瘟疫門		九	五種風癇	一一
辟禳時疫		七	失心風癇	一一
時氣欲死		七	癲癇癇癰	一一
時疫流毒		七	大小癇疾	一一
時氣餘熱		七	久癇失志	一一
天行時疾		七	暗風癇疾	一一
天行煩亂		八	風癇癇疾	一一
天行發斑		八	卒發癇狂	一一
天行熱病		八	癇癇諸風	一一
天行疫癆		八	風狂歌笑	一一
天行勞復		八	癲癇發熱	一一
天行嘔逆		八	顛狂邪疾	一一
天行病後腹脹滿		八	心熱氣滯	一一
天行不解		九	風痰癇疾	一一
預禳時疾		九		
辟厭疾病		九		

風厥癲癇	一三	心虛健忘	一五
治癇利痰	一三	清心寧神	一五
久近風癇	一三	補中強志	一五
風癇發作	一三	心神不足	一五
著癇	一三	喜忘	一五
風癇諸疾	一三	鴉頭粥	一五
驚慎邪辟	一四	瓊玉膏	一五
發狂欲走	一四	預知子丸	一五
心虛驚癇	一四	歸脾湯	一六
風邪癇病	一四	<b>怔忡驚悸門</b>	
久年驚癇	一四	怔忡自汗	一六
三十年癇	一四	心虛驚悸	一六
女人發狂	一四	虛勞驚悸	一六
痰迷心竅	一四	驚悸善忘	一六
虎睛丸	一四	風毒驚悸	一六
狐內羹	一四	心下病悸	一六
健忘益智	一五	安魂定魄	一六
健忘門			
開心益志	一四		
心孔悟塞	一五		
卷九 目錄			



南京中医药大学图书馆版权所有  
南京中医药大学图书馆  
1951

# 古今名醫驗方類編卷九

## 通治部

### 脾胃門

#### ●消中嗜食

【危氏得效方】多因外傷脾熱內積憂思啖食鹹物及薑致脾胃乾燥飲食倍常不生肌肉大便反堅小便無度輕粉一錢爲末薑汁拌勻長流

水下齒浮是效後服猪肚丸補之

【醫學指南】消中易饑肉蓯蓉山茱萸五味子爲末蜜丸梧子大每鹽酒下二十九

#### ●脾病黃腫

【潔古活法機要】青礬四兩煅成赤珠子當歸四

兩酒醉浸七日焙百草霜三兩爲末以浸藥酒打糊丸梧子大每服五丸至七丸溫水下一月後黃去立效此方祖傳七世 又方綠礬四兩

五倍子百草霜各一兩木香一錢爲末酒煎飛

薑丸梧子大每空心酒下五丸 又方平胃散青礬二兩爲末醋糊丸米飲下或加烏沉湯四兩酒糊丸亦可

#### ●胃虛惡心

【簡便方】或嘔吐有痰人參一兩水二盞煎一盞入竹瀝一盞薑汁三匙食遠溫服以知爲度老

人尤宜

#### ●開胃化痰

【經驗方】不思飲食不拘大人小兒人參焙二兩

半夏薑汁浸焙五錢爲末飛羅麪作糊丸綠豆大食後薑湯下三五十九日三服 聖惠方加陳橘皮五錢

●胃寒嘔惡  
【拔萃方】不能腐熟水穀食卽嘔吐人參丁香藿香各二錢半橘皮五錢生薑三片水二盞煎一盞溫服

【斗門方】去胸膈壅滯用半夏湯泡焙乾爲末自

然薑汁和作餅濕紙裹煨香以熱水二盞同餅

二錢入鹽五分煎一盞服之大壓痰毒及酒食

傷極驗 經驗方用半夏天南星各二兩爲末

水五升入壠內浸一宿去清水焙乾重研每服

二錢水二盞薑三片煎服

●胃寒氣滿

【聖濟總錄】不能傳化易飢不能食人參末二錢

生附子末半錢生薑二錢水七合煎二合鷄子

清一枚打轉空心服之

●胃虛不尅  
【普濟方】神曲半斤麥芽五升杏仁一升各炒爲末煉蜜丸彈子大每食後嚼化一丸

●胃脘火痛

【丹溪纂要】大山梔子七枚或九枚炒焦水一盞煎七分入生薑汁飲之立止復發者必不效用元明粉一錢服立止

●胃冷有痰

【奇效良方】脾弱嘔吐生附子半夏各二錢薑十

片水二盞煎七分空心溫服 一方並炮熟加

木香五分

●補脾滋腎

【孫氏集效方】生精強骨真仙方也蒼朮去皮五

斤爲末米泔水漂澄取底用脂麻二升半去殼

研爛絹袋瀘尤渣澄漿拌尤暴乾每服三錢米  
湯或酒空心調服

●胃虛脹滿

【指迷方】脾氣不和冷氣客于中壅遏不通是爲

脹滿寬中丸用白朮二兩橘皮四兩爲末酒糊

丸梧子大每食前木香湯送下三十九效

【直指方】脾痛脹滿草果仁二個酒煎服之

●脾胃虛冷

【蘇頌圖經】不下食經久羸弱成療者用溫州白

乾薑漿水煮透取出焙乾搗末陳廩米煮粥飲

九梧子大每服三十九白湯下其效如神

【心鏡】腹滿刺痛肥狗肉半斤以水同鹽豉煮粥  
頻食一兩頓

●脾腎不足

【百一選方】草果仁一兩以舶茴香一兩炒香去  
茴不用吳茱萸湯泡七次以破故紙一兩炒香  
去故紙不用胡蘆巴一兩以山茱萸一兩炒香  
去茱萸不用右三味爲繆酒糊丸梧子大每服  
六十九鹽湯下

【發明】時珍曰攝生方烏龍丸治膈胱滯氣脾胃  
虧損壯元陽久服益人四川何卿總兵常服有  
效其方用九香蟲一兩半生焙車前子微炒陳  
橘皮各四錢白朮焙五錢杜仲酥炙八錢右爲  
末煉蜜丸梧桐子大每服一錢五分以鹽白湯

或鹽酒服早晚各一服此方妙在此蟲

●脾癆疳積

【聖濟總錄】不拘大人小兒錦紋大黃三兩爲末  
醋一盞沙鍋內文武火熬成膏傾瓦上日曬夜  
露三日再研用舶上硫黃一兩形如琥珀者官  
粉一兩同研勻十歲以下小兒半錢大人一錢

半米飲下忌一切生冷魚肉只食白粥半月如  
不服不愈半月之後再服若不忌口不如勿服

●理脾快氣

【本草方】青橘皮一斤日乾焙研末甘草末一兩  
檀香末半兩和勻收之每用一二錢入鹽少許

白湯點服

【主治孟訣方】凡患胃虛并嘔吐食及水者以白

●胃虛吐食水

九梧子大每空心米飲下三十九

梁米汁二合薑汁一合和服之佳

●養脾溫胃

【和劑局方】去冷消痰寬胸下氣大治心脾疼及  
一切物傷用高良薑乾薑等分炮研末麪糊丸  
梧子大每食後橘皮湯下十五丸妊娠勿服

●脾胃虛弱

【普濟方】不思飲食生薑半斤取汁白蜜十兩人  
參末四兩銀鍋煎成膏每米飲調服一匙

【摘元方】平胃散等分末一斤入乾糖糟炒二斤  
半生薑一斤半紅棗三百個煮取肉焙乾通爲  
末逐日點湯服

【十便方】飲食減少易傷難化無力肌瘦用乾薑  
類研四兩以白鷄切塊水溶過入鐵銚溶化和

【發明】時珍曰小茴香性平理氣開胃夏月祛蠅

辟臭食料宜之大茴香性熱多食傷目發瘡食

料不宜過用古方有去鈴丸用茴香二兩連皮

生薑四兩同入坩器內淹一伏時慢火炒之入

鹽一兩爲末糊丸梧子大每服三五十九空心

鹽酒下此方本治脾胃虛弱病茴香得鹽則引

入腎經發出邪氣腎不受邪病自不生也亦治

小腸疝氣有效

【普濟方】不思飲食山芋白朮一兩人參七錢半

爲末水糊丸小豆大每米飲下四十九丸

【濟生方】胸膈不快不進飲食用畢澄茄爲末薑

汁打神麩糊丸梧子大每薑湯下七十九丸日二

服

【壽親方】人痿黃瘦黃雌雞肉五兩白麪七兩切

肉作餽飴下五味煮熟空心食之日一作益顏

色補臟腑

【壽親養老方】惡心不欲飲食虎肉半斤切以葱

椒醬調炙熟空心冷食

### ●壯脾進食

【肘后百一選方】療痞滿暑泄麴朮丸用神麴炒

朮泔製炒等分爲末糊丸梧子大每米飲服

五十九丸冷者加乾薑或吳茱萸

【澹寮方】穀神丸用穀蘖四兩爲末入薑汁鹽少

許和作餅焙乾入炙甘草砂仁白朮炒各一

兩爲末白湯點服之或丸服

### ●脾胃氣泄

【王紹顏續傳信方】久患不止蕷荑五兩搗末飯

九梧子大每日空心午飯前陳米飲下三十九

久服去三尸益神駐顏此方得之章鑑曾用得

兩和麪炒黃色爲末非時米飲服二錢七分

力

●健胃思食

●冷勞減食

【和劑局方】養食丸治脾胃俱虛不能消化水穀

胸膈痞悶腹脹連年累月食減嗜臥口無  
味神麴六兩麥糵炒三兩乾薑炮四兩烏梅肉  
焙四兩爲末蜜丸梧子大每米飲服五十九日  
三服

【聖惠方】漸至黑瘦用桃仁五百顆吳茱萸三兩  
同入鐵鑄中微火炒一炊久將桃仁去皮微黃  
色卽漸加火待微烟出卽乘熱收入新瓶內厚  
紙封住勿令洩氣每日空心取桃仁二十粒去  
皮嚼之以溫酒下至重者服五百粒愈

●調和胃氣

【經驗方】開胃進食茴香二兩生薑四兩同搗勻

入淨器內濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火

炒黃焦爲末酒糊丸梧子大每服十九至二十

五丸溫酒下

●脾胃有蟲

【發明】時珍曰陳直奉親養老書有薺菜羹其方

治老人脾胃氣弱飲食不強用薺菜四兩鯽魚  
肉五兩煮羹下五味并少麪食每三五日一作

【千金方】食卽作痛而黃無色以石州蕷夷仁二

之

粥食之

【食治方】羊脊骨一具搗碎水五升煎取汁二升

入青粱米四合煮粥常食

●溫中散滯

【和劑局方】消導飲食天南星炮高良薑炮各一

兩砂仁二錢半爲末薑汁糊丸梧子大每薑湯

下五十九

●補脾益胃

【正要方】羊肉湯入青粱米葱鹽煮粥食

●壯胃健脾

【飲膳正要方】羊肉三斤切粱米二升同煮下五

味作粥食

●補中益氣

【飲膳正要】羊肉一脚熬湯入河西稷米葱鹽煮

腸胃遂至生蟲久則好食生米否則終日不樂

【千金方】羊肚一枚羊腎四枚地黃三兩乾薑昆

布地骨皮各二兩白朮桂心人參厚朴海藻各

一兩五錢甘草秦椒各六錢爲末同腎入肚中

縫合蒸熟搗爛曬爲末酒服方寸七

【正要方】用羊舌二枚羊皮二具羊腎四枚薄菰

精薑作羹肉汁食之

●面黃食少

【濟生拔萃方】男婦面無血色食少嗜臥蒼朶一

斤熟地黃半斤乾薑炮各一兩春秋七錢夏五

錢爲末糊丸梧子大每溫水下五十九

●食生米

【楊氏家藏經驗方】男子婦人因食生熟物留滯



至憔悴黃不思飲食以害其生用蒼朮米泔

水浸一夜剉焙爲末蒸餅丸梧子大每服五十

●食即汗出

九梧子大生大麥苗汁服五丸日三服

丸食前米飲下日三服益昌伶人劉清嘯一娼

名曰花翠年逾笄病此惠民局監趙尹以此治

之兩旬而愈蓋生米留滯腸胃受濕則穀不磨

而成此疾蒼朮能去濕暖胃消穀也

●腹中虛冷

【肘后方】不能飲食食輒不消羸弱生病蒼朮二

斤麴一斤炒爲末蜜丸梧子大每服三十九米

湯下日三服大冷加乾薑三兩腹痛加當歸三

兩羸弱加甘草二兩

●穀疸食勞

【肘后方】頭旋心怫鬱不安而發黃由失餓大食

胃氣沖薰所致苦參二兩龍膽一合爲末牛膽

【發明】張氏云按方勺泊宅編云橘皮寬膈降氣  
消痰飲極有殊功他藥貴新惟此貴陳外舅莫  
強中令豐城時得疾凡食已輒胸滿不下百方

【心鏡】乃脾胃虛也猪肝一斤薄切瓦焙乾爲末  
煮白粥布絞汁衆手丸梧子大空心飲下五十  
丸日五服

●快膈進食

【本事方】麥蘖四兩神麴二兩白朮橘皮各一兩

爲末蒸餅丸梧子大每人參湯下三十九丸效

●固真丹

【瑞竹堂方】燥濕養脾助胃固真悉煉服內

●橘紅湯二賢散

不效偶家人製橘紅湯因取嘗之似相宜連日

溫服確證加減

飲之一日忽覺胸中有物墜下大驚目瞪自汗

●參朮膏

如雨須臾腹痛下數塊如鐵彈子臭不可聞自此胸次廓然其疾頓愈蓋脾之冷積也其方用橘皮去穰一斤甘草鹽花各四兩水五碗慢火煮乾焙研爲末白湯點服名二賢散治一切痰

氣特驗世醫徒知半夏南星之屬何足以語此哉珍按二賢散丹溪變之爲潤下丸用治痰氣有效惟氣實人用之相宜氣不足者不宜用之

也

●四君子湯

【和劑局方】治脾胃氣虛不思飲食諸病氣虛者

以此爲主人參一兩白朮二錢白茯苓一錢炙

甘草五分薑三片棗一枚水二鍾煎一鍾食前

【集簡方】治一切脾胃虛損益元氣白朮一斤人參四兩切片以流水十五碗浸一夜桑柴文武火煎取濃汁熬膏入煉蜜收之每以白湯點服

●蒼朮膏

【鄧筆峯雜興方】除風濕健脾胃變白駐顏補虛損大有功效悉煉服門

●坎離丸

【積善堂方】滋陰降火開胃進食強筋骨去濕熱

悉煉服門

●不老丹

【王海藏醫墨元戎】補脾益腎服之七十亦無白

髮悉煉服門

●蓼汁酒

【千金方】治胃脘冷不能飲食耳目不聰明四肢無力冬臥足冷八月三日取蓼日乾如五升六十把水六石煮取一石去滓拌米飲如造酒法待熟日飲之十日後目明氣壯也

●寬中丸

【是齋指迷方】治脾氣不和冷氣客于中壅遏不通是爲脹滿用橘皮四兩白朮二兩爲末酒糊丸梧子大每食前木香湯下三十九日三服

●法製青皮

【王氏易簡方】常服安神調氣消食解酒益胃不拘老人小兒悉製造門

●厚朴煎丸

【王璆百一選方】孫兆甫云補腎不如補脾胃

氣壯則能飲食飲食既進則益營衛養精血滋骨髓是以素問云精不足者補之以味形不足者補之以氣此藥大補脾胃虛損溫中降氣化痰進食去附飲嘔吐泄瀉等症用厚朴去皮剉

九用生薑二斤連皮切片以水五升同煮乾去薑焙朴以乾薑四兩甘草二兩再同厚朴以水五升煮乾去草焙薑朴爲末用棗肉生薑同煮熟去薑搗聚和九梧子大每服五十九米飲下一方加熱附子

●鵲突羹

【心鏡方】治脾胃虛冷不下食以鯽魚半斤切碎用沸豉汁投之入胡椒薄蘿薑橘末空心食之

●象骨散

【宣明方】治脾胃虛弱水穀不消噫氣吞酸吐食

霍亂泄瀉膿血臍腹疼痛裏急頻併不思飲食  
諸證用象骨四兩炒肉豆蔻炮枳殼炮各一兩  
荳子肉炮甘草各二兩乾薑半兩炮爲末每服  
三錢水一盞半煎至八分和滓熱服食前日三  
次

●倒倉法

【發明】朱震亨曰倒倉論曰腸胃爲積穀之室故  
謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土受物而不  
能自運七情五味有傷中宮停痰積血互相纏  
糾發爲癰瘍爲勞瘵爲虛脹成形成質爲窠爲  
白以生百病而中宮愆和自非丸散所能去也  
此方出自西域異人其法用黃肥牡牛肉二十  
斤長流水煮成糜去滓濾取液再熬成琥珀色  
收之每飲一鍾隨飲至數十鍾寒月溫飲病在

上則令吐病在下則令利在中則令吐而利在  
入活變吐利後渴卽服其小便一二碗亦可薄  
滌餘垢睡二日乃食淡粥養半月卽精神強健  
沉疴悉亡也須五年忌牛肉

●伐木丸

【發明】時珍曰按張三丰仙傳方載伐木丸云此  
方乃上清金蓬頭祖師所傳治脾土衰弱肝木  
氣盛木來剋土病心腹中滿或黃腫如土色服  
此能助土益元用蒼朮二斤米泔水浸二宿同  
黃酒麪四兩煅赤色皂礬一斤醋拌曬乾入  
瓶火煅爲末醋糊丸梧子大每服三十九丸好  
酒米湯任下日二三服時珍常以此方加平胃  
散治一賤役中滿腹脹果有效驗蓋此礬色綠  
味酸燒之則赤旣能入血分伐木又能燥濕化

痰涎利小便消食積故脹滿黃腫瘡癰瘍疾乃往往用之其源則自張仲景用礬石硝石治女勞黃疸方中變化而來

●枳朮丸

【潔古家珍方】消痞強胃久服令人食自不停也  
白朮一兩黃壁土炒過去土枳實麸炒去麸一  
兩爲末荷葉包飯燒熟搗和丸梧子大每服五  
十九白湯下氣滯加橘皮一兩有火加黃連一  
兩有痰加半夏一兩有寒加乾薑五錢木香三  
錢有食加神麴麥蘖各五錢

●餓飽勞逸

【發明】時珍曰升麻引陽明清氣上行柴胡引少  
陽清氣上行此乃稟賦素弱元氣虛餒及勞役  
餓飽生冷內傷脾胃引經最要藥也升麻葛根  
黃耆煎服服後仍飲酒一二盃助之其藥入腹

湯乃發散陽明風寒藥也時珍用治陽氣鬱遏及元氣下陷諸病時行赤眼每有殊功神而明之方可執泥乎一人素飲酒因寒月哭母受冷遂病寒中食無薑蒜不能一啜至夏酷暑又多飲水兼懷怫鬱因病右腰一點脹痛牽引右脇上至胸口則必欲臥發則大便裏急後重頻欲登圊小便長而數或吞酸或吐水或作瀉或陽痿或厥逆或得酒少止或得熱稍止但受寒食寒或勞役或入房或怒或餓即時舉發一止則諸證泯然如無病人甚則日發數次服溫脾勝濕滋補消導諸藥皆微止隨發時珍思之此乃餓飽勞逸內傷元氣清陽陷遏不能上升所致也遂用升麻葛根湯合四君子湯加柴胡蒼朮

則覺清氣上行胸膈爽快手足煖頭目精明神采迅發諸證如掃每發一服卽止神驗無比若減升麻葛根或不飲酒則效便遲大抵人年五十以後其氣消者多長者少降者多升者少秋冬之令多而春夏之令少若稟受弱而有前諸證者並宜此藥活法治之

## 瘧 瘟 門

### 辟 瘟 時 瘟

【醫林集要】半天河水飲之

【本草方】臘旦除夜以小豆川椒各七七粒投井中勿令人知能却瘧疫 又法元旦以大麻子三七粒投井中

【外臺方】上品硃砂一兩細研蜜和丸麻子大常

以太歲日平旦一家大小勿食諸物向東各吞三七丸勿令近齒永無瘧疫

【肘后方】正月上寅日搗女貞末三角絳囊盛鑿帳中大吉

【龍魚河圖】麻子仁赤小豆各二七枚除夜着井中飲水良

【肘后方】令不相染以穄米爲末頓服之

【領要方】以新布盛大豆一斗納井水中一宿取出每服七粒佳

【本草方】五行書云正月朔旦及十五日以赤小豆二七枚麻子七枚投井中辟瘧疫甚效 又正月七日新布囊盛赤小豆置井中三日取出男吞七粒女吞二七粒竟年無病也

【梅師方】豉和白朮浸酒常服之