

易簡新編五



醫方易簡新編卷五目錄

治外科各症並跌打損傷

活命仙方

瘡疽懸久

瘡疽托裏散

腸癰

參芪托裏散

瘰癧流注

癰疽氣虛作渴

癰毒內虛

潰瘍寒熱

瘡潰便溏

瘡瘍邪入筋絡

血虛瘡瘍疼痛

瘡瘍癰腫

臂癰堅硬腫痛

瘰癧等瘡

瘡瘍虧損多汗

四氣流注

瘡瘍陽氣脫陷厥逆

瘡不腫瘡腐潰

肺疽辨症

肺癰辨症

肺疽傷脾

頸項四肢瘡腫

瘡瘍痊後枯乾

面部生瘡

降癰散

後方

百草煎

廓清飲

天行斑瘡

頭斑瘡

灸瘡血出

乳癰初起



乳巖

癰疽發背欲死吸毒

癰疽發背臭腐

發背灸法

又吸毒方

癰疽不消並成膿未破

背疽

便癰

男子陰頭癰

肺癰吐膿血

乳癰

乳癰潰爛見心

乳癰乳癰

乳吹乳癰

乳硬作痛

兩乳頭陷

乳頭裂瘡神方

辨疔瘡法

疔瘡初起治法

疔瘡初起

又方

疔毒初起

疔瘡惡瘡

紅絲疔

疔瘡危急

疔瘡走黃

走黃又方

魚臍疔瘡

疔腫

血疔血出不止

拔疔紅膏

各種疔瘡試驗奇方

紫馬疔

見疔苗速救方

唇疔

敷疔藥

翻唇疔毒

魚臍疔瘡頭黑

疔瘡方



又辨色歌訣

疔毒將欲成黃

立馬回疔丹

拔疔散

製蟾酥丸法

瘡毒腫硬無頭

肺癰

又方

銀青散

痔漏瘡痛

癰瘡搽藥

鵝掌風癬

牛皮癬癩

拔疔秘方

疔毒已經走黃

疔發項下三陰受毒

誤食豬肉走黃

魚口便毒初起

軟癰

蛇頭指瘡

治瘡癩頭新綠雲膏

中肥足潰

蠶退除漏

疥瘡方

腎囊風痒

頸面花癬

生疔發熱口渴便閉

疔發項上三陽受毒

挑疔根法

誤食瘟肉生疔

蛇頭瘡

時行暑癰

發背初起

治連珠癰串

久年痔漏

外痔搽藥

疥不除根

坐板癬痒

雲頭白癥



凍瘡潰爛

遊火疼痛

漆瘡腫爛

漆瘡方

凍瘡

手足凍裂

膿瘡拔毒方

膿瘡收口方

竹木刺入肉方

治毒初起

消毒神效

風毒灸法

鐵箍散

黑龍丹

追管丸

消管丸

完善丸

石花膏

懸癰初起

天行斑瘡

丹石結毒

楊梅結毒

黃靈丹

盤根癰毒

爛腿膿瘡

生肌八寶丹

頑惡毒腐黑靈丹

環跳兩膝漫腫

冲和膏

玉紅膏

驅毒散

隔皮取膿法

跌打內傷

箭鏃各傷

皮金膏

重物壓傷

脇破傷出

破傷風

誤斷指頭



人咬傷痛

碰傷脚域

跌打損傷

皮破出血

內傷久發

竹木瓦刺

閃腰挫氣

修煉花蕊石方

面目傷腫

頸生痰核

箍瘤膏

鼠瘻核痛

頸上癰瘡

內消瘰癧秘方

諸毒腫方

巴膏

無名腫毒

惡瘡不斂

諸瘡年久不瘥

腦疽發背初起

發背對口

拔毒異法

腫毒等瘡

癰大臭爛

腸癰不可藥治

對口初起

呂祖治發背靈寶膏

發背神方

又方

發背膏藥方

對口仙方

三香定痛飲

又方

對口瘡方

各種癰疽瘡疔

烏龍膏

腸癰

大小腸癰

項癰瘰



危急肺癰

肺痿

又方

肺癰咳嗽

又肺癰奇方

肺風瘡

肺風瘡

懸癰

囊癰

又方

洗痔方

外敷藥方

痔漏丸方

破傷風方

又神方

又方

一切魚口便毒頑瘡

魚口方

坐板瘡神方

乾疥腫痒

鬢邊疽年久不愈

脇疽

骨疽

蛇纏丹毒

赤白蛇纏瘡

天蛇頭疔

秃蛇

秃瘡

牛皮癬效方

一切頑癬

牛皮癬方

膿窠瘡

漏瘡

甘露丸

大麻風癩

癩風眉落

騎馬癰方

上疳方

爛膀瘡方



雷頭風

搭手

賺瘡久害

多年賺瘡

叉方

黃瘡羊鬚瘡

漆瘡

流火神方

小兒頭疽

足瘡

甲疽膿血

疥腮腫痛

濕痰流注

塗背瘡

耳面肥瘡

敗毒散

痔方

破傷風方

癰方

湯泡火燒

化耳聾方

生猴子方

軍門止血

魚口便毒

消諸核方

跌打損傷方

跌打損傷氣絕

跌打及墻壁壓傷

跌撲欲死面青頭縮

刀傷磕損及爛入寸許

金瘡折傷

金刃傷

刀傷急救

打傷方

壓倒打死

箭鏃鉛彈傷

箭鏃及針物在喉

墜車落馬筋骨痛

竹木刺入喉



接骨神方

砒霜毒

鎗刀傷重

狗咬成瘡方

惡蛇傷

救砒霜毒方

解諸骨哽方

雞骨哽方

雞骨魚刺

湯火傷

烟薰欲死

湯火傷灼

馬咬及踏傷

少林接指方

截血法

人咬傷

箭頭入肉

刃傷

刃傷血出不止

金瘡腸出

白芨斷喉

七釐散

湯火傷

湯火傷膏貼

撲打猝死

撲折欲死

跌壓傷死

加味四物湯

附子餅炙法

麥冬粳米飲

神燈照法

牛膠蒸法

銀花甘草湯

蠟礬丸

移毒散

千槌膏

消毒神效丹

移山過海散

護心散



簡便敷毒方

驗多骨法

療疽

異疽似癰

治毒膏

瘡毒一筆銷

胎元七味丸

楊梅瘡秘方

楊梅結毒

被毆後傷風

四生散治跌打損傷

打傷危急

跌打損傷

破傷風角弓

反張牙關緊閉

頭面跌傷

眼睛跌出

車碾及墜馬傷

跌撲傷筋

治閃飀奇方

墜樓墜馬損壞手足

誤割舌頭

楊梅結毒惡瘡

試驗奇方

楊梅瘡成結毒

完瘡散

跌打夾棍傷梭傷

杖瘡

又攤藥

肚破腸出

湯火膏油傷

沸水油湯火傷

諸刺入肉腫痛

箭鏃竹木刺入肉

跌閃腫痛

新舊損傷

又方

又敷方

養筋活血丹

刀傷

火瘡



泡傷皮肉

接骨方

又方

金瘡傷重

金瘡並木石損傷
敷方

金瘡痛不可忍

止金瘡血方

又方

金瘡血竭昏暈

傷不透膜

金瘡內爛生蛆

傷瘀脹喘

破傷風

又方

去金瘡腐肉

中毒箭方

中毒箭後皮肉瘀腫

墜馬血瘀

火藥湯泡傷



活命仙方

治外科各症並跌打損傷

凡一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰此止痛消毒之聖藥

也 穿山甲 蛤粉炒黃 白芷 參錢 防風 參錢 天花粉 參錢 赤芍

藥 參錢 歸尾 參錢 乳香 參錢 沒藥 參錢 貝母 參錢 金銀花 參錢

皂刺 參錢 陳皮 參錢 甘草 參錢 紹酒一碗煎數沸溫服

瘡疽懸久

凡瘡疽已久元氣虛弱攻伐已過不能潰散服之未成即消已成

即潰腐肉即去新肉即生 人參 另燉 黃芪 鹽水炒 當歸 貳錢

川芎 貳錢 芍藥 貳錢 白朮 炒魚 茯苓 貳錢 金銀花 壹錢 白芷 參錢

連翹 伍分 甘草 壹錢 清水煎服 若腐肉既潰而新肉不能

收斂屬氣虛者四君子湯為主 人參 貳錢 白朮 貳錢 茯苓 貳錢

清炙甘草 壹錢 加大黑棗 柒個 煨生薑 壹大片 水煎服 或

加粳米 百粒 亦可 若血虛者四物湯為主 熟地黃 參錢 當

歸 參錢 川芎 壹錢 芍藥 貳錢 水二鍾煎服 氣血俱虛者十



全大補湯為主即前四君四物湯方內加

黃蓍

壹錢貳錢

肉桂

心研冲伍分

壹錢水煎服並忌寒涼消毒之劑

瘡疽托裏散

凡一切瘡疽始終常服不致內陷

瓜蒌

大者壹個

當歸

紹酒炒壹兩

伍錢

黃芪

米炒壹兩伍錢

白芍藥

壹兩伍錢

生甘草

壹兩伍錢

熟地

壹兩伍錢

壹兩伍錢

天花粉

壹兩

金銀花

壹兩

皂刺

炒壹兩

右藥以無灰酒浸

之入磁器內厚紙封口再用油紙重封隔水蓋煮至藥香取出

分服直至瘡愈立齋曰此方藥品平易消毒之功甚大且不

動臟腑不傷血氣不問陰陽腫潰屢試屢驗若發背腦疽勢

甚者更用隔蒜灸之若脉氣沉實大小便秘先用疎通之劑

隨服此藥功效甚速若火毒已退不作膿或不潰者更宜服

此托裏若潰而不斂及膿清者宜用大補

腸癰

凡腸疽癰疽發背乳癰及一切腫毒或焮痛憎寒壯熱者

金銀花

貳錢

黃芪

貳錢

當歸

貳錢

生甘草

貳錢

紹酒

一鍾水

一鍾分病上下食前食後服之少頃再服一劑楂滓敷患處老
少虛實皆可服

參芪托裏散

凡瘡瘍氣血俱虛不能起發或潰腐不能收斂及惡寒發熱者

人參壹錢 黃芪壹錢 白朮壹錢 熟地壹錢

芍藥壹錢 茯苓壹錢 陳皮壹錢 水煎服

療癰流注

凡癰癰流注及一切癰疽不足之症不作膿或不潰或潰後發熱

或惡寒肌肉消瘦飲食不思睡卧不安盜汗不止

人參壹錢 黃芪壹錢 當歸壹錢 川芎壹錢 芍藥壹錢 白朮壹錢

熟地壹錢 五味子伍分 麥冬伍分 生甘草伍分 水二鍾薑叁片

黑棗叁枚 煎七分食遠溫服

癰疽氣虛作渴

黃芪壹錢 生甘草壹錢 天花粉壹錢 加人參一錢亦可

水二鍾煎八分頻服之 若氣血俱虛膿血大泄而作渴或兼

發熱者宜照療癰流注方治之



癰毒內虛

凡癰毒內虛毒不起化及潰後諸虛迭見者

黃芪貳錢 麥冬貳錢

人參

壹錢

熟地

貳錢

茯苓

壹錢

甘草

柒分

白芍藥

壹錢

當歸

貳錢

川芎

伍分

遠志

伍分

官桂

柒分

煨薑

壹大

大黑棗

叁個

水煎服

潰瘍寒熱

凡潰瘍氣血俱虛寒熱往來或晡熱內熱或婦人諸瘡經候不調

小便頻數大便不實等症即瘡瘍氣血虛而發熱者皆久服之

亦收瘡口

人參

壹錢

黃芪

壹錢

當歸

貳錢

熟地

叁錢

川芎

壹錢

芍藥

壹錢

柴胡

伍分

生甘草

捌分

水煎服

瘡潰便澹

凡瘡瘍膿潰元氣虛寒或因剋伐胃氣脫陷腹鳴疼痛大便澹泄

神思昏潰此寒變內陷緩則不治

附子

貳錢

乾薑

壹錢

益志

壹錢

丁香

伍分

羌活

壹錢

淡沉香

伍分

木香

伍分

茴香

伍分

陳皮

壹錢

甘草

貳錢

生薑

壹片

水煎服

瘡瘍邪入筋

凡瘡瘍外不斂腫內便調和此邪在筋絡也

人參

壹錢

黃芪

壹錢

絡

當歸

貳錢

甘草

壹錢

紅花

壹錢

柴胡

壹錢

連翹

壹錢

羌活

壹錢

血虛瘡瘍疼

痛

瘡瘍焮腫

臂癰堅硬腫

痛

瘰癧等瘡

蒼朮

米泔浸炒

防風 壹錢

黃芩 壹錢

桂枝 柒分

紹酒壹杯

煎服

栗殼

去蒂炒

當歸 紹酒炒

白芍藥 壹錢

生薑 壹錢

川芎 壹錢

水煎服

乳香

壹錢

沒藥 壹錢

真肉桂心 壹錢

黑棗 叁分

水煎服

凡瘡瘍焮腫在外其脉多浮邪勝必侵於內宜用此托之

人參

壹錢

白朮 壹錢

當歸 叁錢

黃芩 壹錢

芍藥 壹錢

扶苓 壹錢

甘草 壹錢

甘草

壹錢

地骨皮 壹錢

肉桂心 壹錢

防已 壹錢

黃芩 壹錢

防風 壹錢

先以蒼朮一升水五升濃煎去滓入前藥再煮至二升終日飲之

凡臂癰堅硬腫痛兩尺脉緊無力者 羌活 壹錢 黃柏 壹錢 防風 壹錢

當歸尾 壹錢 藁本 壹錢 肉桂 壹錢 連翹 捌分 蒼朮 壹錢

羌活 壹錢

黃柏 壹錢

防風 壹錢

皮

捌分

黃芩 壹錢

紹酒一鍾

水二鍾

煎八分

刪食前服

凡瘰癧等瘡足三陰虛者 人參 壹錢 白朮 壹錢 茯苓 壹錢 生甘

草

壹錢

當歸 壹錢

川芎 壹錢

熟地 壹錢

芍藥 壹錢

黃柏 壹錢

知母 紹酒炒

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

知母

紹酒炒

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

瘡瘍虧損多

凡瘡瘍真陽虧損或膿血過多失於補托以致上氣喘急自汗盜

汗

汗氣喘短搖頭暈泄瀉等症

人參伍錢

壹兩

附子

泡去皮臍

乾薑

炒叁伍

錢

白朮

叁伍

錢

水煎作

貳

次服

四氣流注

凡四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢拘攣自汗氣短小便不

利或手足浮腫

附子

肆錢

防已

肆兩

桔梗

肆錢

甘草

貳錢

白朮

貳錢

茯苓

叁錢

生薑

叁片

水煎食遠服

瘡瘍陽氣脫

凡瘡瘍陽氣脫陷嘔吐畏寒泄瀉厥逆等症

附子

壹錢

乾薑

壹錢

陷厥逆

錢

芍藥

壹錢

人參

壹錢

甘草

壹錢

茯苓

壹錢

肉桂心

壹錢

白朮

錢

壹

水煎食遠涼服

瘡不腫痛腐

凡脾腎虛寒瘡屬純陰或藥損元氣不腫痛不腐潰或腹痛泄瀉

潰

嘔吐厥逆及陽氣脫陷等症

柴胡

伍分

人參

叁錢

白朮

叁錢

黃芪

貳錢

乾薑

壹錢

附子

壹錢

生甘草

貳錢

陳皮

壹錢

當歸

壹錢

貳

錢

升麻

伍分

紹酒

一鍾

水煎涼服

如不應倍加薑附