

乙

證
治
理
會

趙
伯
寅
藏

證治理會卷二

暑證

暑風

濕證

燥證

痰患

火證

驚證

氣類

證治理會卷二

暑證

肺居身中肺浮自汗浮大而散或洪大或絰細或遲或隱弱或遲無力中滿洪緩皆暑證也暑傷氣氣傷則肺見虛弱絰而帶微緊此因暑而傷寒涼之邪也

賈元良云暑其相火行令也人感之自口鼻而入傷心胞包絡之經其肺虛分證頭痛口乾面垢自汗倦怠少氣甚則昏迷不省或為霍亂吐利或為腹痛泄瀉下血發黃生斑痰涎嘔逆皆傷暑之證也 此事



難知云傷者有二動而傷者此心火太盛肺氣全虧
故身熱脈洪大動而火旺勝熱傷氣火辛苦之人多
得之白虎加人參湯靜而傷者火勝金位肺氣出表
故惡寒脈沉疾靜而濕勝於身俾重也安樂之人多
得之白虎^虎加蒼朮湯

裁復菴云是有冒有傷有中於腹痛水瀦於胃與火
陽受之惡心者胃口有疾此二其冒者用蒼連也
於飲黃連以退其熱也於以消蓄血 於身患形疼
蹄亂不寐或身如針刺此為傷肉分也黃連表
用白虎湯加柴胡氣虛加人參 於汗大泄肺虛者

力倦怠少氣形痛口乾背惡寒暈乾燥面垢昏悶此
為昇傷之氣也清昇益氣湯此二升為傷昇 蘇欬
嗽發熱自汗不止脈數此此患在肺經大棗金匱此
中之種升宜清肺湯柴胡天水散 蘇面垢悶倒昏
不知人冷汗自出手足微冷或吐或瀉此中之重升
參苓益氣湯惡寒自汗加熟附此二升為中昇 蘇
因大患避昇於深堂大廈過受陰寒以傷其外或過
食寒涼以傷其內使周身陽氣為陰寒所遏而不伸
越令人形痛惡寒汗身形拘急肢痺煩疼身熱心
煩此此昇傷人乃因昇而自致其病也治宜溫中解

表双解散 或因暑渴饮啖冷物致发也畏食恶心
噫酸胸膈痞满或肺沉寒此内伤生冷之宜加味平
胃散 或因暑湿卧居冷氣所乘自汗怯风寒身
疼形痛玄衣则凜着衣则烦身重脉弦紧此阴寒
遏于暑湿之宜二陈散大和汤加紫苏或藿香汤
或因冒暑伏热引饮过多脾胃受湿水穀不分清濁
相干陰陽氣逆霍乱嘔吐宜大顺散 或因暑湿饮
水过多水冷逼火行於皮中故身重身痛脉微而弱
白虎湯加姜葛白芷蒼朮 或因暑湿饮水过多故暑
毒留结心胸精神昏愎语言不出身重饮化苏合香

凡後再遇 或因吳越入水濕熱相搏自汗發熱
身重小便不利五苓散水寒鬱熱無汗發熱小便不
利身熱五苓散加茵陳滑石山梔 冒吳飲淫淫
患與吳相併發熱大渴小便不利下血色四苓散
加滑石黃連赤芍 吳入腸胃腹內刺痛小便不利
五苓散加滑石木通黃連赤芍 吳氣內攻心煩口
乾身熱虛腫尿少五苓散或黃連赤芍飲 吳渴發
渴四苓散加黃連葛根 吳渴發熱四苓散加葛根
黃芩芍藥 傷吳汗出不止甚則去元耗散急宜收
飲參苓益氣湯或桂吳建中湯 傷吳誤發汗惡寒

甚此以暑傷元氣復汗多止陽氣虛故也祛暑建
中湯加熟附 傷暑誤用過針發熱此以大瀉火之
為故解暑湯 傷暑數下之淋甚此以下多止陰
虛而暑熱結於下焦也四物湯加生地山梔黃柏木
通滑石為 傷暑心下痞悶是暑氣動其痰也
不可謂暑毒攻心宜清暑化痰湯 傷暑鼻流涕或鼻
中熱氣時出此因暑冒風也小和湯加羌活川芎
伏暑煩渴而多患痰此二條加芩連為 傷暑內
外發熱煩躁大渴自汗此人參白虎湯 傷暑煩渴
脉虛此竹葉石膏湯 傷暑自汗手足搐搦名曰暑

風急欲飲加羌活 昇毒客於上焦胸膈痞塞湯藥
不入上氣喘急不和浸冷入射魚少許 昇濕勝陰
甚則傳臂肝為癰厥清昇益氣湯昇毒入深惡結在
裡澹安煩渴不欲近衣被大便秘結三莖石膏湯或
調胃承氣湯 傷昇下鮮血出為毒鮮毒湯 傷昇
發斑白羌湯加莖連犀角生地 傷昇肺洪實而滑
莖連鮮毒湯

昇風

及月昏冒卒倒或四肢搐搦不省人事其脈虛浮名
曰昇風因君相二火與昇蟲之氣相合鼓激痰飲塞

時心竅或大盛制金不能平木風火相扇故不可
用冷水及純寒之劑壯實者宜吐俟醒後以導痰合
黃連為煎加竹瀝姜汁需弱者導痰湯加麥冬
冬黃連為煎加竹瀝姜汁

凡中暑悶倒急用生姜或蒜或葱搗和水灌之俟甦
與白朮竹葉石膏等湯隨虛實調治

注反

按注反之證切不宜灸蓋此證係陰虛不能禁其暑
宜養陰血益元氣為主若犯火灸則以火濟火筋
痛血燥口燥咽乾愈甚矣可不慎哉

及月因乏精力食少俸養身患肺大五心煩慙俗名
注及屬陰虛元氣不足用生脉散加生地炒黃柏與
為或加參芪歸為白朮甘草不用黃柏

傷身元氣暴脫宜溫補論

薛立齋云經曰寒傷形暑傷氣惟傷氣而不傷形故
氣消而脉虛弱故先哲立法及月宜補之凡中暑暴
止者皆因元氣虛弱而中暑乘之以致此陽氣暴
脫實屬陰寒之證急宜補其陽緩則不救故執為暑
患誤投寒劑鮮不為害宜用回陽固本之藥

醫案

滑伯仁治一人。是月病自汗如雨。面赤身熱。口煩心
煩。自以玉容止陽。且幕帷周密。服朮附。數劑。脈
虛而洪。數者上白苔。曰。經言必先平氣。毋伐天和。
朮附之藥。可輕用。以犯時令乎。夫肺震身熱。得之
傷暑。一證。身多汗。加以剛劑。故脈洪數。而汗益甚。
遂令撤幔開窗。頓覺清爽。以黃連白朮湯三進。而
汗止大半。此證亦減。繼以既濟湯。湯用涼水調。蓋
元散七日愈。

丹溪治一人。夏大發。患怔語。肢痺。莫舉。喜冷飲。脈洪
大而數。以黃芪茯苓。滋陰散。以膏涼水調。飲三四次。

昏卧死氣息如常次日而愈

又治一人夏月發熱大汗惡寒戰慄煩渴脈虛微而
數因素勞而瘵以人參湯調服辰砂四苓散八劑
而安

張紹甫治一人暑月患頭痛身熱昏睡大渴引飲象
暑作感冒治不効以移之脈大而虛曰此暑證也
即令撤幔開窗前後左右各置冷水頻覺清爽仍
令二盞食以西瓜取其便連飲四五盞即愈
世醫治暑病以寒藥飲后首病然暑有惡寒飲冷
致陽氣為陰邪所遏病形頭痛發熱惡寒煩躁口渴

或吐或瀉或霍亂者宜用此藥以發越陽氣散水
和脾氣飲食不節勞役作喪之人傷暑大熱大渴
汗泄如雨煩躁喘促吐瀉等症乃勞倦內傷而致
必用東垣清暑益氣湯人參白朮之類以清大益
之可也茲用參朮是重中表而又濟之以惠矣蓋
參朮乃及月經之補藥按冬月之用麻黃史藥者
宜讀此意

黃連湯飲

黃連 芍藥 扁豆 茯苓 厚朴 甘州

水二盞煎八分食前候冷服

柴胡天水散

柴胡

茯苓

人參

甘草

滑石

竹叶

二散

治夏月一切外感

芍藥

藿香

柴胡

白芷

蒼朮

桔梗

厚朴

陳皮

半夏

黃連

扁豆

茯苓

甘草

生薑

大腹皮

雙絳散

治因暑濕內傷生冷外受陰寒致惡寒拘

急痞悶發熱吐瀉

羌活

桑葉

蒼朮

厚朴

陳皮

乾姜

砂仁

人參

白朮

茯苓

枳實

生薑

急急湯 治身濡或小便不利

茯苓 牡荖 澤瀉 白朮 滑石 炙甘草

厚朴 扁豆

桂苓甘露飲 治身濡或身發渴脈濡用此溫散淡滲
神利

桂心 人參 藁朮 甘草 茯苓 白朮

葛根 澤瀉 石膏 空水石 滑石 木香

白湯調服三錢

十味炙甘草飲 治伏暑身倦怠神思昏迷吐重吐

逆數煩心

白朮 人參 白朮 黃芪

茯苓 木朮 厚朴 陳皮 甘草

清暑益氣湯 治長夏濕熱蒸人入感之四肢困倦
精神減少懶於動作胸滿氣促肢節沉重氣高而
喘身熱而煩小便黃赤大便溏泄或利或渴自汗
不食

人參 黃芪 白朮 黃歸 黃柏

五味 麥冬 神麴 葛根 蒼朮

昨麻 澤瀉 黃皮 陳皮 甘竹

參苓益氣湯 治傷暑發熱汗大泄氣以動四肢