

醫學三字經卷三



醫學三字經卷之三

閩吳航陳念祖修園著

男元豹道彪古愚同校字
元犀道照靈石

中風方

小續命湯千金中風總方

麻黃

去節根

人參

黃芩

川芎

白芍

炙草

杏仁

防已

桂枝

防風

各一

附子

五分炮

加生薑三片水二杯半先煎麻黃至二杯入諸藥煎八分服

古今錄驗續命湯 治中風風痺身體不能自收持口不言昏冒不

知痛處或拘急不能轉側

方出金匱附方



麻黃

桂枝

當歸

人參

石膏

乾薑

甘草

各一

川芎

五分

杏仁

十三枚

又一錢取三分之一

水三杯煎一杯溫服當小汗薄覆脊憑几汗出則愈不汗

無所禁勿當風並治但伏不得臥欬逆上氣面目浮腫

三花湯

治熱風中臟大便不通

大黃

羌活

枳殼

各二錢

水二杯煎八分服

稀涎散

治中風口禁並治單蛾雙蛾

巴豆

六枚每枚分作兩片

牙皂

三錢切

明礬

一兩

先將礬化開却入二味攪勻待礬枯爲末每用三分吹喉中



盛者燈心湯下五分在喉卽吐在膈卽下

參附湯 元氣暴脫以此方急回其陽可救十中一二

人參 一兩 附子 五小

水二杯半煎八分服此湯治腎氣脫○以人參換白朮名朮附

湯治脾氣脫○換黃耆名耆附湯治衛氣脫○換當歸名歸附

湯治營氣脫

三生飲 治寒風中臟四肢厥冷痰涎上湧

生烏頭 二錢 生南星 二錢 生附子 三錢 木香 五分 生薑 五片

水二杯煎七分○薛氏用人參一兩煎湯半杯調服

防風通聖散 治熱風卒中而經絡手足痠痺內而臟腑二便閉



北京中醫藥大學圖書館藏

塞用此兩解之較之三化湯較妥亦為類中風實火治法所用
表藥火鬱發之之義也所用下藥釜下抽薪之義也

防風 荆芥 連翹 麻黃 薄荷 川芎

當歸 白芍 白朮 山梔 大黃 芒硝

黃芩 石膏 桔梗各一錢 甘草二錢 滑石三錢

水二杯加生薑三片煎八分服○自利去硝黃○自汗去麻黃
加桂枝○涎嗽加半夏五味

也黃次子 治類中風腎虛火不歸源舌強不能言足廢不能行○

類中風虛火治法

熟地 遠志 山茱肉 巴戟天 石斛 石菖蒲



五味子

肉蓯蓉洗肉桂

麥冬

附子

茯苓

加薄荷葉七葉水二杯煎八分服○此方法在輕煎不

之味盡出其性厚重以鎮諸逆其氣味輕清速走諸竅也

補中益氣湯

治勞役飢飽過度致傷元氣氣虛而風中之○此類

中風氣中虛證更有七氣上逆亦名氣中宜越鞠丸之類

炙耆二錢

人參

白朮炒

當歸各一錢

炙草

陳皮各五分

升麻

柴胡各三分

加生薑三片大棗二枚水二杯煎八分服

一陳湯 痰飲通劑

陳皮一錢五分半夏

茯苓各三錢

炙草一錢



加生薑三片水三杯煎七分服○加白朮一錢蒼朮二錢竹瀝
四湯匙生薑汁二湯匙名加味二陳湯治類中風痰中證亦
溼中以溼生痰也○加枳實膽南星竹茹名滌痰湯

加味六君子湯 治中風王道之劑

方見隔食

加麥冬三錢爲君附子一錢爲使再調入竹瀝五錢生薑二錢
以行經絡之痰久服自愈

資壽解語湯

喻嘉言

治中風膠緩舌強不語半身不遂與地黃飲子同

意但彼重在腎此重在脾

防風

附子

天麻

棗仁

各三錢

羚羊

肉桂

各八分



羌活

甘草

各五分

水二杯煎八分入竹瀝五錢薑汁二錢五分服

喻嘉言治腎氣不榮於舌本加枸杞首烏生地菊花天冬

分 蒲元參

侯氏黑散

金匱

治大風四肢煩重心中惡寒不足者○外臺治風癰

菊花

四兩

白朮

防風

各一兩

桔梗

八錢

細辛

茯苓

牡蠣

人參

礬石

當歸

川芎

乾薑

桂枝

各三錢

黃芩

五錢

右十四味杵為散酒服方寸匕

約有八分余每用一錢五分

日二服溫酒調

服忌一切魚肉大蒜宜常冷食六十日止熱即下矣



風引湯^{金匱}除熱癰瘤 治大人風引少小驚癰瘕癰日數十發

大黃

乾薑

龍骨

各一兩

桂枝

一兩五錢

甘草

牡蠣

寒水石

赤石脂

石膏

滑石

紫英石

白石脂

右十二味研末粗篩用韋布盛之取三指

約六七錢零

井花水

一斗

煎七分溫服

按乾薑宜減半

○附錄中風俗方殺人以示戒

俗傳中風方

風症以攻痰為大戒凡人將死之頃皆痰聲漉漉不

獨中^風

一症元陽無主一身之津血俱化為痰欲攻盡其痰是欲

攻盡其津血也故錄此以為戒

膽南星

寒膩大傷胃氣且能引痰入於心包肝胆以成其痰

散

元氣痰盛得此暫開少頃石菖蒲能開心竅心竅開則痰

旋而中氣大傷痰涎如湧涎直入其中永無出路

此藥雖能降逆開結但與秦艽羌活天麻羚羊

膽星同用未免助紂為虐真者難得然亦

以上六味雖風證所不忌但無要藥天竺黃治火痰之標

以主持之亦徒成糟粕無用之物牛黃

殭蠶雖祛風之正藥牛黃雖為風痰之妙藥然與膽南星石菖

之弗竹瀝以薑汁和之雖能驅經絡之痰而與膽星等

出矣竹瀝同用不得中氣之輸布反致寒中敗胃之患甘草為

元老之才但與諸藥同用小人道長君子道消亦無如之何矣

已上諸品或作一方或分作二三方患者誤服之輕者致重重

者即死即倖免於死亦必變為痴呆及偏枯無用之人矣戒之

虛勞方

歸脾湯 此方補養後天第一藥○治食少不眠怔忡吐血下血大

歸脾湯 此方補養後天第一藥○治食少不眠怔忡吐血下血大

歸脾湯 此方補養後天第一藥○治食少不眠怔忡吐血下血大

歸脾湯 此方補養後天第一藥○治食少不眠怔忡吐血下血大

歸脾湯 此方補養後天第一藥○治食少不眠怔忡吐血下血大

歸脾湯 此方補養後天第一藥○治食少不眠怔忡吐血下血大



便或澹或秘妄夢健忘七情所傷遺精帶濁及女子不月等證

炙耆

三錢

人參

白朮

蒸

棗仁

炒黑

當歸身

龍眼

茯神

各二錢

木香

五分

炙草

一錢

遠志

五分
去心

水三杯煎八分溫服○高鼓峰去木香加白芍一錢五分

○咳嗽加麥冬二錢五味七分○鬱氣加貝母二錢○脾虛發

熱加丹皮梔子

六味地黃丸 壯水之主以制陽光凡一切吐血下血咳嗽不眠骨

蒸遺精淋濁屬於陰虛者無不統治之

熟地

八兩

山茱肉

四兩

懷山藥

四兩

丹皮

茯苓

澤瀉

研末煉蜜爲丸如桐子大晒乾每服三錢淡鹽湯送下一日兩

服○加五味子名都氣丸○加麥冬名八仙長壽丸治咳嗽

本方兩改爲錢水煎服名六味地黃湯

八味地黃丸 益火之源以消陰翳治腰膝無力飲食不進

瘕陽痿遺精帶濁屬於元陽虛者無不統治之

卽六味加附子

味各一兩肉桂

○本方去附子名七味丸能引火

歸源○本方去附子加五味子名加減八味丸治大渴不止○

本方加牛膝車前子名濟生腎氣丸

俗名金匱腎氣丸

治水腫喘促○

本方減兩爲錢水煎服名八味湯

小建中湯

仲景

此方爲治虛癆第一方今人不講久矣凡癆證必有蒸

熱此方有薑桂以扶心陽猶太陽一出則燭火無光卽退熱法

也凡癆證必飲食日少此方溫脾即進食法也凡癆證必咳嗽
此方補土以生金即治嗽法也凡癆證多屬腎虛此方補脾
輸精及腎所謂精生於穀也今人不能讀仲景書反敢侮謬
法徒知生脈六味八味歸脾補中及欸冬貝母玉竹百合蘇
醬地黃炭之類互服至死誠可痛恨

生白芍

三錢桂枝

一錢五分

炙草

一錢

加生薑一錢五分大棗二枚水

二杯煎八分入飴糖三錢五分烱服○加黃耆二錢名黃耆建

中湯治虛勞諸不足飽悶者去大棗加茯苓二錢氣逆者加半

夏一錢五分○此方人參當歸白朮俱隨宜加之

金匱炙甘草湯

肺燥肺痿咽痛脈代等證

生地

四錢

桂枝

一錢

阿膠一錢五分炙草二錢人參一錢麥冬二錢五分棗仁原方火麻仁一錢五分

加生薑一錢大棗一枚水一杯酒半杯煎八分服

喻嘉言清燥救肺湯 治燥氣鬱而成癆

桑葉經霜者去蒂三錢人參一錢石膏二錢三錢

甘草一錢二分麥冬一錢枇杷葉去七蜜炙一錢三分黑芝麻一錢五分炒研

水二杯半煎八分熱服○痰多加貝母三錢○或加梨汁半盞

金匱薯蕷丸 治虛癆諸不足風氣百疾

薯蕷二十分當歸二十分桂枝二錢麴二錢乾地黃二錢豆黃卷二錢

甘草二十分人參二錢阿膠各七分芎藭二錢芍藥二錢白朮二錢

麥冬二錢杏仁各六分防風各六分柴胡二錢桔梗各五分茯苓各五分



乾薑 二分 白朮 二分 大棗 百枚 爲膏

右二十一味末之煉蜜和丸如彈子大空腹酒服一九二

爲劑 分去聲古以二錢半爲一分

金匱大黃蠱蟲丸 治五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷

室傷飢傷勞傷經絡榮衛傷內有乾血肌肉甲錯目黯黑 緩中補虛

大黃 十分 蒸 黃芩 一兩 甘草 一兩 桃仁 一升 杏仁 一升 芍藥 四兩

乾漆 二兩 乾地黄 十兩 蠱蟲 一升 水蛭 一百箇 蟅螬 一升 蠱蟲 半升

右十二味末之煉蜜丸如小豆大酒服五丸日三服

愚按以蒐血之品爲補血之用倣於內經四烏鯁骨一蘆茹丸

張路玉以此丸藥料及鮑魚入絨毛雞腹內黃酒童便煮爛汁



乾將雞去骨取肉同諸藥懸火上烘乾爲末加煉蜜爲丸每服

二錢以黃酒送下日三服代麤蟲丸甚安

○咳嗽諸方

六安煎

景岳

治外感咳嗽

半夏

二錢

陳皮

一錢五分

茯苓

二錢

甘草

一錢

杏仁

二錢去皮尖

白芥子

一錢炒研

加生薑七片水煎服○寒甚加細辛七分

○愚每用必去白芥子加五味子乾薑細辛

小青龍湯

治一切咳嗽○方見傷寒○方中隨寒熱虛實加減唯

細辛乾薑五味三藥不去讀金匱者自知

加減小柴胡湯

治發熱咳嗽



柴胡四錢 半夏二錢 黃芩

炙草各錢五分 乾薑一錢 五味子八分

水二杯半煎一杯半去滓再煎八分溫服一日二服

五味子湯金 治傷燥欬唾中有血牽引脅痛皮膚乾枯

五味子五分 桔梗 甘草 紫苑茸 續斷 竹茹

桑根皮各一錢 生地黃二錢 赤小豆一撮即赤豆之細者

右九味水煎空心服秘旨加白蜜一匙

愚按赤豆易生扁豆五錢圖不研最能退熱補肺但有寒熱往來忌之○去續斷赤豆地黃加葳蕤門冬乾薑細辛亦妙

麥門冬湯金 治大病後火熱乘肺欬唾有血胸膈脹滿上氣羸瘦五

心煩熱渴而便秘

麥門冬二錢 去心桔梗 桑根皮 半夏 生地黃 紫苑茸

