

本
4下
細目
卷の二

李時珍曰鱗蟲有水陸二類類雖不同同為鱗也是故龍蛇靈物魚乃水畜種族雖別變化相通是蓋質異而感同也鱗屬皆卵生而蝮蛇胎產水族皆不瞑而河豚目眩音眩藍蛇之尾解其頭毒沙魚之皮還消鱸積苟非知者孰能察之唐宋本草蟲魚不分今析為鱗部凡九十四種分為四類曰龍曰蛇曰魚曰無

鱗魚

舊凡五十八種

神農本草經七種

梁陶弘景註

名醫別錄二十種

梁陶弘景註

唐本草一種

唐蘇恭

本草拾遺二十八種

唐陳藏器

食療本草六種

宋孟詵張鼎

開寶本草一十一種

宋馬志

嘉祐本草一種

宋掌禹錫

日華本草一種

宋人大明

食鑑本草一種

明審原

本草綱目二十八種

明李時珍

附註

魏吳普本草
宋雷斅炮炙論

李常之藥錄
齊徐之才藥封

唐甄權藥性

孫思邈千金食治

唐李珣海藥

楊損之刪繁

南唐陳士良食性

蜀韓保昇重註

宋蘇頌圖經

唐慎微類證

宋寇宗奭衍義

陳承別說

金張元素珍珠囊

元李杲法象

王好古湯液

吳瑞日用

元朱震亨補遺

明汪頌食珍

鱗之一

龍類九種

龍

本經

吊

拾遺卽紫稍花

蛟龍

綱目

鼉龍

本經

鯪

別錄卽穿山甲

石龍子

本經象形

守宮

綱目

十二時蟲附

蛤蚧

開寶

鹽龍

綱目

右附方舊十九新四十五

鱗之二

蛇類一十七種

蛇

本經

蝮蛇

別錄

鱗蛇

綱目

白花蛇

開寶

烏蛇

開寶

金蛇

開寶

銀蛇附

水蛇

綱目

蛇婆 拾遺

黃領蛇 綱目

赤棟蛇附

蝮蛇 別錄

玩 別錄

藍蛇 拾遺

兩頭蛇 拾遺

天蛇 綱目

苟印 拾遺

蛇角 綱目

印骨咄岸

諸蛇 綱目

右附方舊十六新六十

麴 綱目

下龍子 本譜

龍 本譜

中 綱目

龍 本譜

龍 綱目

龍 綱目

龍 綱目

鱗之一

龍類九種

龍

本經上品

釋名

時珍曰按許慎說文龍字篆文象形生角論云龍耳虧聰故謂之龍楚書名那伽

集解

時珍曰按羅願爾雅翼云龍者鱗蟲之長王符言其形有九似頭似蛇角似鹿眼似鬼耳

似牛項似蛇腹似蜃鱗似鯉爪似鷹掌似虎是也其背有八十一鱗具九九陽數其聲如憂銅盤口旁有鬚髯領下有明珠喉下有逆鱗頭上有博山又名尺木龍無尺木不能升天呵氣成雲旣能變水又能變火陸佃埤雅云龍火得濕則焰得水則燔以人火逐之即息故人之相火似之龍卵生思抱雄鳴上風雌鳴下風因風而化釋典云龍交則變爲二小蛇又小說載龍性粗猛而愛美玉空青

喜嗜燕肉畏鐵及茵草蜈蚣棟葉五色絲故食燕者忌渡水而雨者用燕鎮水患者用錢激龍者用茵草祭屈原者用棟葉色絲裹櫻投江醫家用龍骨者亦當知其性之愛惡如此

龍骨

別錄曰生管地川谷及太山巖水岸上穴中死龍處採無時弘景曰今多出梁益巴中骨

欲得脊腦作白地錦文舐之着舌者良齒小強猶有齒形角強而實皆是龍蛻非實死也敦曰剡州滄州太原者爲上其骨細文廣者是雌骨粗文狹者是雄五色具者上白色黃色者中黑色者下凡經落不淨及婦人採者不用晉曰色青白者良棗曰今並出晉地生硬者不好五色具者良其青黃赤白黑亦應隨色與臟腑相合如五芝五石英五石脂而本經不論及頌曰今河東州郡多有之李肇國史補云春水至時魚登龍門蛻骨甚多人採爲藥有五色者龍門是晉地與本經合豈龍骨卽此魚之骨乎又孫光憲比夢瑱言云五代時鎮州

說不一終是臆度曾有崖中崩出一副皮體頭角
皆備不知蛻耶斃耶謂之蛻斃則有形之物不得
牛見死方可見謂之化則其形獨不可化與機日
經文言死龍之骨若以為蛻終是臆說時珍曰龍
骨本經以為死龍陶氏以為蛻骨蕪寇諸說皆兩
疑之竊謂龍神物也似無自死之理然觀蕪氏所
引闕死之龍及左傳云豢龍氏醢龍以食述異記
云漢和帝時大雨龍墮宮中帝命作羹賜群臣博
物志云張華得龍肉鮮言得醢則生五色等說是
龍固有自死者矣

當以本經為正

修治

數日凡用龍骨先煎香草湯浴兩度搗初絹

而上一宿

取出研粉入補腎藥中其効如神時珍

曰近世

方士但煨赤為粉亦有生用者事林廣記

云用酒浸

一宿焙乾研粉水飛三度用如急用以

酒煮焙乾

或云凡入藥須水飛過晒乾每斤用黑

豆一斗蒸一伏時晒乾用否
則着人腸胃晚年作熱也

氣味甘平無毒

別錄曰微寒權曰有小毒忌魚及

膏時珍曰許洪云牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良有以制伏也其氣收陽中之陰入手足少陰厥

陰 主治心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿血女子

漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇

本經 心腹煩滿悲怒

氣伏在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕四肢痿枯

夜臥自驚汗出止汗縮小便溺血養精神定魂鬼

安五臟白龍骨主多寐洩精小便洩精

別錄 逐邪氣

安心神止夜夢鬼交虛而多夢紛紜止冷痢下膿

吐血止瀉痢渴疾健脾澀腸胃日益腎鎮驚止陰

瘧收濕氣脫肛生肌斂瘡時珍

發明數曰氣入丈夫腎臟中故益腎藥宜用之時珍曰澀可去脫故成氏云龍骨能收斂浮越

之正氣固大腸而鎮驚又主帶脈為病

附方舊十一新七健忘久服聰明益智慧用白龍骨遠志等分為末食後酒服方寸七

日三勞心夢洩龍骨遠志等分為末煉蜜丸如梧子大硃砂為衣每服三十丸蓮子

湯下暖精益陽前方去硃砂每冷水空經驗方睡即洩精

白龍骨四分韭子五合為散遺尿淋瀝白龍骨桑螵蛸等分

為末每鹽湯服

二錢 梅師方

熱服盡溫覆取

汗即効 肘後

瓜湯下量大人

小兒用 心鑑

鑿下痢或張口

除熱毒止痢龍

冷服五合漸漸

進之 外臺方

稍飲得汗即愈

効 肘後方

五服冷飲仍以

尤每服十丸 肘後方

鼻衄眩暈 欲死者龍骨末

吹之 梅師方

龍骨末吹入鼻中昔有人衄血一

老瘧不止

龍骨末方寸匕先發一時酒一升半煮三沸及

泄瀉不止

白龍骨白石脂等分為末水丸梧子大紫蘊木

傷寒毒痢

傷寒八九日至十餘日大煩渴作熱三焦有瘡

吐舌目爛口舌生瘡不識人用此

骨半斤水

一斗煮四升沉之井底

熱病下痢

欲死者龍骨半斤研水一斗煮取五升候極冷

久痢休息

不止者龍骨四兩打碎水五升煮取二升半分

久痢脫肛

白龍骨粉撲之 姚和衆方

吐血衄血九竅出血

並用

龍骨

一因方
煖研傳之

陰囊汗瘡

龍骨牡蠣粉撲
之 醫宗三法

聖惠方

龍齒修治

同龍骨或
云以酥炙

氣味潤涼無毒

當之曰大寒之才曰平得
人參牛黃良畏石膏鐵器

主治殺

精物大人驚癇諸瘧癰疾狂走心下結氣不能喘

息小兒五驚十二癇

本經小兒身熱不可近大人骨

間寒熱殺蠱毒

別錄鎮心安鬼

號治煩悶熱狂鬼

魅

日華

發明

時珍曰龍者東方之神故其骨與角齒皆主
肝病所叔微云肝藏魂能變化故龍遊不定

者治之以龍
齒卽此義也

龍角修治

同骨

氣味甘平無毒

之才日畏乾漆蜀椒理石

主治驚癇瘈瘲身熱

如火腹中堅及熱洩久服輕身通神明延年

別錄小

兒大熱

甄權

心熱風癰以爛角磨濃汁二合食上服

日二次

蘇頌○出草丹方

發明

頌曰骨齒醫家常用角則稀使惟深師五邪

同用

者

龍腦主治其形肥軟能新肉

存云治產後餘疾正當未服頌曰許孝宗篋中方
言龍胎出蜀中山間大類乾魚鱗煎時甚腥臊治
女經積年不通同左松景天各少許以水兩盞煎
一盞去滓分二服少頃腹中轉動便下按此物乃
家罕知而昔人曾用世常有識者時珍

曰胞胎俱出巴蜀皆上血疾蓋一物也

龍涎機曰龍吐涎沫可制香時珍曰龍涎方藥鮮

用惟入諸香云能收腦麝數十年不散又言

焚之則翠烟浮空山西南海洋中云是春間辟龍
所吐涎沫浮出番人採得貨之每兩于錢亦有大
魚腹中剖得者其狀初若脂膠黃白色乾則成塊
黃黑色如百藥煎而膩理久則紫黑如五靈脂而
光澤其體輕飄似浮石而腥臊

弔

拾遺

釋名吉弔

時珍曰弔舊無正條惟蘓頌圖經載吉弔脂云龍所生也陳藏器拾遺有予脂

一條引廣州記云予蛇頭驚身膏主蛭刺云云今攷廣州記及太平御覽止云弔蛇頭龜身膏至輕利等語並無所謂蛇頭驚身予膏主蛭刺之說蓋弔字似予龜字似驚至輕利三字似主蛭刺傳寫訛誤陳氏遂承其誤耳弔既龍種豈有驚身病中亦無蛭刺之證其誤可知今改正之

精名

紫棉花

集解

藏器曰裴淵廣州記云服生嶺南蛇頭龜身水宿亦木棲其膏至輕利以銅及瓦器盛之

浸出惟雞卵殼盛之不漏其透物甚于醍醐摩理毒腫大驗頌曰姚和衆延齡至寶方云吉弔脂出福建州甚難得須以琉璃瓶盛之更以樟木盒重貯之不爾則透氣失去也孫光憲北夢瑣言云海上人言龍每生二卵一為吉弔多與鹿游或于水

婦人良方云紫稍花生湖澤中乃魚蝦生卵干竹木之上狀如饒散去木川之此說與孫說不同近時房中諸術多川紫稍花皆得于湖澤其色灰白近輕鬆恐非真者當以孫說為正或云紫稍花與龍涎相類

弔脂一名弔膏氣味有毒主治風腫癰毒癰疹赤癰癰

疥痔癰皮膚頑痺跣跌折傷內損瘀血以脂塗上

炙手熱摩之即透藏器治聾耳不問年月每日點入

半杏仁許便差蘇頌の出延齡方

紫稍花氣味甘溫無毒主治益陽祕精療真元虛

憊陰痿遺精餘瀝白濁如脂小便不禁囊下濕瘡

女人陰寒冷帶入丸散及坐湯用

時珍○又和刺玉霜丸注云如

無紫稍花以木賊代之

附方

新陽事痿弱紫稍花生龍骨各二錢麝香少許為末蜜丸梧子大每服二十

丸燒酒下飲解飲生薑甘草湯集簡方

陰癢生瘡

紫稍花一兩胡椒半兩煎湯溫洗數

次即愈

總微論

綱目

蛟龍

釋名

時珍曰按任昉述異記云蛟乃龍屬其角交注故謂之蛟有鱗曰蛟龍有翼曰應龍有角

曰虬龍無角曰螭龍