

熟地 人參 肉桂 冬白木

當歸 柴胡 麻黃 炙甘草

乾薑

如氣虛加黃芪 如寒甚陽虛者加製附子

涌加川芎或白芷細辛 陽虛氣陷加升麻

肚腹泄瀉宜少減柴胡加防風細辛亦可

柴陳煎劑性溫純半夏薑苓甘草因欬嗽風寒發熱
證多痰痞滿效如神

治傷風兼寒欬嗽發熱痞滿多痰等證



柴胡

陳皮

半夏

茯苓

甘草

生薑

如寒勝者加細辛

如風勝氣滯者加薤葉

月寒甚者加麻黃

氣逆多嗽者加杏仁

痞滿

氣滯者加白芥子

柴芩煎用黑山梔枳殼水通澤瀉施外熱內蒸煩渴
痢發黃並與此方宜

治傷寒表邪未解外內俱熱瀉痢煩渴喜冷氣壯
脈滑數者宜此主之及瘧痢並行內熱去血兼表



邪發黃等證

柴胡

梔子

澤瀉

枳殼

黃芩

木通

如瘡痢並行鮮血純血者加芍藥甘草如濕勝

氣陷者加防風

柴苓飲用五苓全風濕發黃發熱兼脉緊身疼表未
解中寒泄瀉服之痊

治風濕發黃發熱身痛脉緊表裡俱病小水不利
中寒泄瀉等證

柴苓飲

柴胡白虎煎

散陣



柴胡

猪苓

茯苓

澤瀉

肉桂

白朮

如寒邪勝者加生薑

如汗出熱不退者加芍藥

柴胡白虎

煎

石膏芩日草麥冬竹葉心表證未除能

散解陽明溫熱不傷陰

治陽明溫熱表邪不解等證

柴胡

黃芩

石膏

麥冬

細甘草

引加竹葉二十片



歸葛飲須冷水浸陽明溫暑時邪甚陰虛無汗渴而煩服此汗流功獨任

治陽明溫暑時證大熱大渴津液枯涸陰虛不能作汗等證

當歸

乾葛

以冷水浸涼徐徐服之得汗即解

走馬通聖散
秘傳方雄黃炙草與麻黃傷寒初感陰邪甚倉卒宜投特質強

治傷寒陰邪初感等證
此方宜用於倉卒之時
其有質強而寒甚者俱可用



麻黃

雄黃

炙甘草

右爲細末每服一錢熱酒下卽汗或加川芎

柴葛煎惟瘟疫宜養陰散毒效堪期連翹芍藥兼

草表裡熱兮用勿疑

治瘟疫表裡俱熱散毒養陰及痘疹等證

柴胡

乾葛

芍藥

黃芩

甘草

連翹

歸柴飲用炙甘草作汗無由因血槁宜散風寒非善

全養營求汗斯方好

治營虛不能作汗及虛寒不足外感寒邪難解者

此神方也 如大便秘結者以白朮代當歸亦佳

當歸

柴胡

炙甘草

或加生薑

或加陳皮

或加人參

寒陣

保陰煎

二地兼山藥川斷草苧黃柏芍脉滑熱多帶

濁宜崩淋便血俱堪補

治男婦帶濁遺淋色赤帶血脉滑多熱便血不止



及血崩血淋或經期太早凡一切陰虛內熱動血等證

生地

熟地

芍藥

川續斷

山藥

黃芩

黃柏

生甘草

如小水多熱或兼怒火動血者加焦梔子

如夜

熱身熱加地骨皮

如肺熱多汗者加麥冬、棗仁

如血熱甚者加黃連

如血虛血滯筋骨腫痛

者加當歸

如氣滯而痛去熟地加陳皮、青皮、丹

皮、香附之屬

如血脫血滑及便血久不止者加

地榆或烏梅或百藥煎或文蛤亦可如少年或

血氣正盛者不必用熟地山藥如肢節筋

痛或腫者加秦朮丹皮

抽薪飲斛栢梔苓枳澤木通甘草臨火熾宜清不可

補內蒸冷服效尤深

治諸凡火熾盛而不宜補者

黃芩

石斛

木通

梔子

黃栢

枳殼

澤瀉

細甘草

水煎食遠溫服內熱甚者冷服更佳如熱在經

景岳新方

抽薪飲

徒薪飲

早

寒陣



絡肌膚者加連翹天花粉以解之 如熱在血分

大小腸者加槐蕊黃連以清之 熱在陽明

或躁煩便實者加生石膏以降之 熱在下焦

水痛澀者加龍膽草車前以利之 熱在陰分

液不足者加門冬生地芍藥之類以滋之 熱在

腸胃實結者加大黃芒硝以通之

從薪飲治三焦火黃柏白皮苓麥可芍藥陳苓同入

煎內熱未甚服之妥

治三焦凡火一切內

熱漸覺而未甚者先宜清以

此劑其甚者宜抽薪飲

陳皮

黃芩

芍藥

麥冬

黃柏

茯苓

丹皮

如多鬱氣逆傷肝脇肋疼痛或致動血者加青皮

梔子

大分清飲用車前澤茯苓通猪枳聯熱積便癰腰腹

痛疸黃溺血總能痊

治積熱閉結小便不利或致腰腹下部極痛或濕

熱下利疸黃溺血邪熱畜血腹痛淋閉等證

大分清飲

清流飲

寒陣



煇茯苓

澤瀉

木通

猪苓

或梔子

枳殼

車前子

或加內熱甚者加黃芩黃柏龍胆草之屬

如太便

大堅鞭脹滿者加大黃如黃疸小水不利熱甚者

加茵陳

如邪熱畜血腹痛者加紅花青皮

清流飲

地芍草苓連枳殼澤苓歸共煎發熱陰虛多

瀉痢便紅淋痛悉能捐

治陰虛挾熱瀉痢或發熱或喜冷或下純紅鮮血

或小便痛赤等證

生地

茯苓

澤瀉

黃芩

芍藥

當歸

甘草

黃連

枳殼

如熱甚者加黃柏

小便熱痛者加梔子

化陰煎

二地兼知柏龍胆猪苓綠豆澤牛膝車前淋

濁蠲水虧火盛閉癰釋

治水虧陰涸陽火有餘小便癰閉淋濁疼痛等證

生地黃

熟地黃

牛膝

猪苓

生黃柏

生知母

澤瀉

綠豆



龍膽草 車前子

若水虧居多而陰氣大有不足者可遞加熟地即
用至一二兩亦可

茵陳飲內用青皮澤草菊花同黑梔挾熱而兼瀉與
痢疸黃溺溫總相宜

治挾熱泄瀉熱痢口渴喜冷小水不利黃疸濕熱
閉澀等證

茵陳

澤瀉

青皮

焦梔子

甘草

甘菊花



清膈煎

貝陳芥木通膽星海石六般同痰因火動氣

衝滿內熱渴煩功獨崇

治痰因火動氣壅喘滿內熱煩渴等證

陳皮

貝母

膽星

海石

木通

白芥子

如火盛痰不降者加童便

如渴甚者加天花粉

如熱及下焦小水不利者加梔子

如熱在上

焦頭面紅赤煩渴喜冷者加生石膏

如痰火上

壅而小水不利者加澤瀉
如痰火閉結大便不



通而兼脹滿者加大黃或朴硝酌宜用之

化肝煎芍藥青陳皮梔澤丹皮土貝苛怒氣傷肝兼

動血脇疼脹滿服之宜

治怒氣傷肝因而氣逆動火致為煩熱脇痛脹滿

動血等證

青皮

陳皮

丹皮

芍藥

梔子

澤瀉

土貝母

如大便下血者加地榆小便下血者加木通如

兼寒熱加柴胡如火盛加黃芩同如脇腹脹痛



加白芥子 脹滯多者勿用芍藥

安胃 飲 陳皮同麥芽木通芍斛澤山查上衝胃火

堪泄呃逆不平自可差

治胃火上衝呃逆不止

陳皮

山查

麥芽

木通

澤瀉

黃芩

石斛

如胃火熱甚脉滑實者加石膏

玉女煎方熟地膝麥冬知母石膏集水虧火盛脉浮

洪煩熱渴乾微效必頭痛牙疼失血除少陰不足陽

胃火

安胃飲

玉女煎

胃

寒陣

