

内部资料

注意保存

广东省

封开地面气候资料

1962—1970

广东省气象台

一、测站位置及观测时间

年 代	北 纬	东 经	海拔高度(米)		详 细 地 址	年 代	观测时间	夜 间 守班否
			观测场	气压表				
1962—1970	23° 27'	111° 30'	33.5	34.5	封开县江口镇北郊大龙山SE方 200米的岗地上	1962—1970	(北京时) 8,14,20	不守

二、统 计 说 明

- 1、本站从1962年开始有记录。记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计，年度的项目若能估计到该年所缺的记录对年值无甚影响，则该年度仍参加统计。
- 2、某记录有疑问但影响平均值(或总计值)不大，仍可使用的，则在该数值外加“()”号。
- 3、全月(旬)未出现该天气现象，风向频率不足0.5%时，则该栏内记“0”。若全旬无降水或为微量降水，则在该栏内记“0.0”。
- 4、日降水量 ≥ 0.1 毫米，即统计为降水日。若纯为雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数，不算作降水日，亦不参加一日最大降水量的挑选，但计入降水量内。
- 5、逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数，有一年(年度)或以上未出现，但出现的年份占观测记录的三分之二或以上时，则累年平均初、终期按出现年数统计，且在右上角加注“*”号，累年初、终间日数按实际观测年数统计(包括未出现的年份在内)。
- 6、风、天气现象、气压如为每天三次观测记录，则在年份右上角加注“*”号，以示区别。
- 7、天气日数：
 - ①大风日：凡一日中有大风出现，极大风速 ≥ 17.0 米/秒，风力达到或超过8级，即统计为大风日。
 - ②雾日：凡一日中有雾出现，水平能见度在1000米(或3级)以下，即统计为雾日。
 - ③雷暴日：凡一日中有雷暴或远雷暴出现，即统计为雷暴日。
 - ④本站从1962—1970年止未出现沙暴、降雪等现象，在1966年4月及1967年3月出现冰雹二次，不另列表。

封开地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目..... 1—33

1. 历年各月本站平均气压 (毫巴) 1

2. 历年各月平均气温 (摄氏度) 2

3. 历年各月极端最高气温 (摄氏度) 3

4. 历年各月极端最低气温 (摄氏度) 4

5. 历年各月逐旬平均气温 (摄氏度) 5—6

6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数 7—8

7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数 9

8. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期 10

9. 历年各月平均绝对湿度 (毫巴) 11

10. 历年各月最大绝对湿度 (毫巴) 12

11. 历年各月最小绝对湿度 (毫巴) 13

12. 历年各月平均相对湿度 (%) 14

13. 历年各月最小相对湿度 (%) 15

14. 历年各月降水量 (毫米) 16

15. 历年各月逐旬降水量 (毫米) 17—18

16. 历年各月一日最大降水量 (毫米) 19

17. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数 20

18. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数 21

19. 历年各月最长连续降水日数及其量 (日降水量 ≥ 0.1 毫米) 22

20. 历年各月最长连续无降水日数 23

21. 历年各月日照时数 24

22. 历年各月日照百分率 25

23. 历年各月平均风速 (米/秒) 26

24. 累年各月各风向频率 27

25. 累年各月各风向最大风速 (米/秒) 28

26. 历年各月最多风向及其频率 29

27. 历年各月大风 (≥ 8 级) 日数 30

28. 历年各月雾日数 31

29. 历年各月雷暴日数及其初、终期 32

30. 历年各月霜日数及其初、终期 33

封开

历年各月本站平均气压(毫巴)

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1963*	1019.6	1018.9	1013.5	1009.9	1004.9	1001.8	1001.2	1003.0	1004.6	10012.8	1013.9	1016.6	1010.1
1964*	1016.0	1019.1	1013.0	1007.5	1004.3	1000.5	1001.8	998.9	1004.2	1009.0	1014.5	1017.3	1008.8
1965*	1015.7	1012.7	1012.7	1007.1	1004.3	1000.6	999.8	1002.9	1005.1	1011.2	1014.5	1017.4	1008.7
1966	1016.6	1013.6	1008.6	1006.2	1004.7	1002.2	1000.7	1001.5	1005.6	1011.2	1013.9	1015.1	1008.3
1967	1020.0	1017.4	1011.4	1008.9	1002.7	999.6	999.4	998.6	1005.8	1011.7	1015.1	1020.3	1009.2
1968	1015.5	1019.1	1010.8	1011.6	1004.1	1002.3	999.6	999.9	1005.2	1012.3	1015.5	1013.2	1009.1
1969	1014.4	1015.8	1012.8	1010.0	1003.6	1002.1	1000.3	1003.0	1004.8	1010.8	1017.0	1019.0	1009.5
1970	1018.6	1015.0	1013.1	1011.1	1004.7	1002.9	1000.5	1000.5	1003.7	1010.4	1015.4	1015.9	1009.3
1963—65年合计*	3051.3	3050.7	3039.2	3024.5	3013.5	3002.9	3002.8	3004.8	3013.9	3033.0	3042.9	3051.3	3027.6
8 年平均	1017.1	1016.9	1013.1	1008.2	1004.5	1001.0	1000.9	1001.6	1004.6	1011.0	1014.3	1017.1	1009.2
1966—70年合计	5085.1	5080.9	5056.7	5047.8	5019.8	5009.1	5000.5	5003.5	5025.1	5056.4	5076.9	5083.5	5045.4
5 年平均	1017.0	1016.2	1011.3	1009.6	1004.0	1001.8	1000.1	1000.7	1005.0	1011.3	1015.4	1016.7	1009.1

封开

历年各月平均气温(摄氏度)

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1962	9.7	13.9	16.3	20.7	25.3	26.7	29.0	28.4	26.9	22.0	16.2	12.3	20.6
1963	8.8	12.6	16.9	22.1	27.1	27.8	27.6	28.8	27.9	22.3	18.9	12.3	21.1
1964	12.3	10.0	17.5	23.9	25.8	26.8	29.1	27.5	26.3	23.8	16.6	12.2	21.0
1965	12.6	15.8	16.8	21.0	24.9	26.5	28.5	27.6	25.8	22.5	19.0	12.9	21.2
1966	14.0	15.2	18.6	22.1	25.2	25.8	27.7	28.0	24.9	23.2	17.6	13.6	21.3
1967	9.9	10.7	17.8	20.8	26.6	27.6	29.1	27.4	25.0	21.2	18.3	10.1	20.4
1968	12.8	8.0	17.2	19.7	24.4	25.9	28.6	27.8	26.3	22.0	19.2	17.8	20.8
1969	11.4	9.6	16.3	20.7	26.0	26.8	29.0	27.8	26.7	22.7	15.3	11.6	20.3
1970	9.7	15.0	12.8	20.1	25.4	27.4	28.5	28.1	26.3	21.6	16.7	13.8	20.5
1962—70年合计	101.2	110.8	150.2	191.1	230.7	241.3	257.1	251.4	236.1	201.3	157.8	116.6	187.2
9 年平均	11.2	12.3	16.7	21.2	25.6	26.8	28.6	27.9	26.2	22.4	17.5	13.0	20.8

封开

历年各月极端最高气温(摄氏度)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1962 日期	26.7 14	29.3 11	31.3 15	32.0 28	34.7 4	35.4 4	37.9 25	37.6 2	35.3 24	34.9 2	29.0 8	25.4 14	37.9 25/7
1963 日期	24.9 20	24.9 28	29.5 23	34.1 30	35.8 31	37.5 24	36.0 17	37.5 15	38.7 3	34.5 3	29.9 6	26.5 8	38.7 3/9
1964 日期	27.5 12	27.5 16	28.3 17	34.0 25	36.0 20	35.6 29	37.2 30	36.5 7	35.7 4	34.0 14,17	28.8 4	25.9 9	37.2 30/7
1965 日期	28.9 31	29.2 21	29.5 24	30.7 3	33.0 11	34.5 3	37.8 27	36.6 23	37.0 3	32.4 3	31.2 8	28.4 23	37.8 27/7
1966 日期	29.7 12	29.1 3	32.8 6	33.1 26	36.4 14	34.6 27	35.4 20,29	37.7 14	37.2 2	34.2 12	31.3 10	26.3 13	37.7 14/8
1967 日期	26.1 21	26.8 22	33.0 30	34.4 30	35.3 6,31	36.9 19	38.4 18	37.7 29	35.1 3	34.1 13	29.3 1,9	21.8 18	38.4 18/7
1968 日期	24.4 28	20.8 28	29.8 16	31.1 23	33.8 15	34.4 30	38.1 29	37.2 20	35.2 7	33.2 7	30.2 24	30.1 4	38.1 29/7
1969 日期	29.8 28	26.7 12	30.7 21	32.5 29	34.3 19	36.0 30	37.3 27	35.9 2	36.3 26	31.8 13,14	30.9 14	26.7 24	37.3 27/7
1970 日期	26.8 2	27.7 25	27.9 29	31.8 10	34.4 8	36.1 15	37.3 15	36.4 1	34.6 15	32.8 12	32.0 14	26.3 21	37.3 15/7
1962—70 日期 年份	29.8 28 1969	29.3 11 1962	33.0 30 1967	34.4 30 1967	36.4 14 1966	37.5 24 1963	38.4 18 1967	37.7 14,29 66,67	38.7 3 1963	34.9 2 1962	32.0 14 1970	30.1 4 1968	38.7 3/9 1963

封开

历年各月极端最低气温(摄氏度)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1962 日期	-0.2 27	3.3 18	4.6 2	11.2 3	18.5 10	22.4 9	23.4 4	22.4 19	22.1 9	10.5 28	2.4 30	0.5 3	-0.2 27/1
1963 日期	-3.4 15	2.9 1	5.2 1	6.5 9	20.2 5	19.3 17	22.2 26,27	23.3 25	20.2 25	10.7 21	8.8 27	2.1 12	-3.4 15/1
1964 日期	4.0 28	1.0 27	8.9 25	13.7 7	17.8 1	15.3 6	23.0 6	22.8 28	19.0 30	15.8 11	4.5 25	-0.2 19	-0.2 19/12
1965 日期	1.3 1	5.8 6	6.9 6	12.2 13	13.1 3	19.9 5	23.0 14,26	19.9 21	16.2 17	11.0 20	5.9 27	0.6 31	0.6 31/12
1966 日期	2.4 1	3.1 24	6.8 9	12.8 5	14.6 4	20.3 7	22.9 31	18.6 23	12.8 25,26	14.5 28	7.5 22	2.0 3	2.0 3/12
1967 日期	-2.7 16,17	1.1 15	5.1 6,7	11.7 4	20.1 9	17.1 11	22.4 24	22.9 5	16.9 15	12.7 29	7.6 30	0.1 11	-2.7 16,17/1
1968 日期	1.8 1	-0.3 15	2.8 3	10.0 28	16.1 1	19.4 3	23.3 14	22.4 31	15.9 23	12.0 21	11.3 10	2.6 23	-0.3 15/2
1969 日期	-0.1 31	-1.8 5	6.6 14	6.3 6	17.9 28	20.5 19	24.0 19	22.3 16	19.3 14,15	12.2 11	2.9 27	1.1 10	-1.8 5/2
1970 日期	0.4 16	1.5 1	6.9 16	9.7 14	18.7 17	20.3 18	23.4 26	22.6 8	15.6 30	9.6 30	6.0 16	6.5 14,30	0.4 16/1
1962—70 年份	-3.4 15 1963	-1.8 5 1969	2.8 3 1968	6.3 6 1969	13.1 3 1965	15.3 6 1964	22.2 26,27 1963	18.6 23 1966	12.8 25,26 1966	9.6 30 1970	2.4 30 1962	-0.2 19 1964	-3.4 15/1 1963

年份	月份 旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1962		9.2	11.0	8.9	13.7	13.4	14.7	15.9	19.0	14.3	20.1	18.8	23.3	24.9	24.1	26.9	26.9	25.9	27.3
1963		9.3	7.7	9.4	11.4	12.8	13.6	19.1	12.2	19.2	19.5	23.1	23.7	26.8	26.5	27.9	27.7	27.1	28.6
1964		14.3	14.1	8.8	12.9	10.2	6.4	15.3	19.6	17.6	22.0	25.0	24.8	23.8	25.7	27.6	26.4	26.0	27.9
1965		9.8	10.9	16.6	14.2	20.3	12.2	12.6	18.4	19.1	20.0	20.7	22.3	23.4	25.6	25.6	26.4	26.6	26.8
1966		14.2	16.6	11.5	17.0	15.9	12.3	18.7	19.1	17.9	20.7	20.8	24.9	23.4	26.5	25.6	25.2	25.5	26.7
1967		7.9	6.9	14.4	9.9	10.1	12.5	13.0	19.6	20.6	19.3	20.0	23.1	26.7	25.2	27.7	26.1	27.9	29.0
1968		12.2	12.7	13.6	6.1	8.3	10.0	14.4	21.0	16.4	20.4	18.9	19.9	24.3	24.9	23.9	25.1	26.2	26.3
1969		9.3	10.0	14.5	6.3	15.3	6.6	10.9	16.4	21.1	15.6	21.5	25.0	26.5	26.3	25.2	26.2	26.1	28.3
1970		10.2	8.2	10.7	14.1	14.8	16.4	11.3	11.4	15.3	19.8	18.5	22.1	26.8	23.7	25.7	28.0	27.1	27.1
1962—70年 合 计		96.4	98.1	108.4	105.6	121.1	104.7	131.2	156.7	161.5	177.4	187.3	209.1	226.6	228.5	236.1	238.0	238.4	248.0
0 年平均		10.7	10.9	12.0	11.7	13.5	11.6	14.6	17.4	17.9	19.7	20.8	23.2	25.2	25.4	26.2	26.4	26.5	27.6

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月份 旬 年份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
28.1	29.5	29.4	28.2	28.4	28.7	26.3	27.2	27.0	24.9	22.4	19.0	17.9	19.5	11.2	10.0	14.6	12.2	1962
28.1	27.9	26.9	28.3	29.1	28.9	29.0	27.6	27.1	25.5	21.7	19.8	21.3	18.8	16.5	13.5	11.2	12.4	1963
28.3	29.7	29.4	27.6	27.5	27.5	26.9	26.3	25.9	24.5	24.4	22.6	19.7	15.7	14.5	14.1	10.1	12.2	1964
28.9	29.0	27.8	27.5	27.6	27.9	27.8	24.3	25.3	25.7	21.0	20.9	21.5	20.0	15.4	15.3	11.9	11.5	1965
27.5	27.8	27.8	28.9	28.8	26.6	26.9	25.1	22.9	25.1	23.0	21.8	18.1	18.9	15.8	14.1	16.3	10.6	1966
29.2	29.9	28.2	27.6	26.7	28.0	26.7	24.3	24.1	20.8	22.2	20.8	20.5	16.6	17.7	10.6	9.5	10.3	1967
27.3	28.5	29.9	27.5	28.8	27.4	27.6	27.0	24.2	24.8	21.5	19.8	19.3	19.1	19.2	20.0	17.1	16.3	1968
29.4	29.0	28.5	28.0	27.2	28.2	27.3	26.0	26.8	21.5	23.8	22.9	17.9	16.1	12.0	11.0	10.7	13.0	1969
28.8	28.6	28.0	27.6	28.9	27.9	26.8	27.0	25.0	22.1	23.0	19.9	17.3	17.8	14.9	14.2	14.6	12.8	1970
255.6	259.9	255.9	251.2	253.0	251.1	245.3	234.8	228.3	214.9	203.0	187.5	173.5	162.5	137.2	122.8	116.0	111.3	1962—70年 合 计
28.4	28.9	28.4	27.9	28.1	27.9	27.3	26.1	25.4	23.9	22.6	20.8	19.3	18.1	15.2	13.6	12.9	12.4	9 年平均

封开

历年各月逐旬日最高

年份 月份 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1962	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	6	5	11	6	8	8
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10	9	11	9	9	9
1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	5	7	9	8	5	10
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	7	9	8	8	7
1966	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	7	5	6	11	6	5	8
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	3	8	9	10	8	10	9
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	6	3	5	7	9
1969	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	6	7	7	7	7	7	8
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	4	7	9	8	9
1962—70年 合 计	0	0	0	0	0	0	3	2	5	10	9	34	60	60	78	66	67	77
9 年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.6	1.1	1.0	3.8	6.7	6.7	8.7	7.3	7.4	8.6

气温 ≥30.0℃日数

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
10	10	11	9	10	11	7	10	9	7	4	0	0	0	0	0	0	0	149
10	10	7	9	10	11	10	9	10	7	1	0	0	0	0	0	0	0	157
8	10	11	9	10	11	8	9	6	4	8	4	0	0	0	0	0	0	156
10	10	10	10	10	11	9	8	5	6	1	0	4	0	0	0	0	0	139
9	9	10	9	9	11	10	10	10	10	4	5	2	2	0	0	0	0	161
10	10	11	7	7	10	9	6	6	3	5	0	0	0	0	0	0	0	147
7	10	11	8	10	9	9	9	5	6	0	0	0	0	1	1	0	0	126
10	10	11	10	9	11	10	9	8	5	6	2	0	2	0	0	0	0	156
10	10	10	8	10	10	8	9	7	2	4	3	0	2	0	0	0	0	140
84	89	92	79	85	95	80	79	66	50	33	14	6	6	1	1	0	0	1331
9.3	9.9	10.2	8.8	9.4	10.6	8.9	8.8	7.3	5.8	3.7	1.6	0.7	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	147.9

封开

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年份	月份 旬	五			六			七			八			九			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1962		0	0	0	1	0	0	3	7	9	5	5	7	0	2	2	41
1963		0	1	4	3	2	5	3	1	0	4	5	6	7	3	2	46
1964		0	1	4	0	0	2	4	7	8	2	0	0	3	0	0	31
1965		0	0	0	0	0	0	1	5	3	0	2	9	4	0	0	24
1966		0	3	2	0	0	0	0	1	2	7	7	1	4	1	1	29
1967		2	0	1	1	4	5	6	9	5	1	0	3	1	0	0	38
1968		0	0	0	0	0	0	0	2	10	2	4	1	2	1	0	22
1969		0	0	0	1	0	4	5	3	3	3	0	3	3	0	4	29
1970		0	0	0	3	5	1	5	3	3	2	2	0	0	0	0	24
1962—70年合计		2	5	11	9	11	17	27	38	43	26	25	30	24	7	9	284
9 年 平 均		0.2	0.6	1.2	1.0	1.2	1.9	3.0	4.2	4.8	2.9	2.8	3.3	2.7	0.8	1.0	31.6

封开

历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及初、终期

年 度	月 份 旬	十一			十二			一			二			三			全 年	初 日	终 日	初、终间 日 数
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1961—62		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	27/1	27/1	1
1962—63		0	0	0	0	0	0	0	5	8	0	0	0	0	0	0	8	13/1	28/1	16
1963—64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1964—65		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19/12	19/12	1
1965—66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1966—67		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	16/1	19/1	4
1967—68		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	15/2	15/2	1
1968—69		0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	5	31/1	8/2	9
1969—70		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1970—71		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4/1	4/1	1
1961—70年合计		0	0	0	0	1	0	1	9	5	4	1	0	0	0	0	21			33
日 数10 初终期7年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.9	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	18/1*	22/1*	3.3

封开

历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1962	8.9	12.0	14.7	20.2	27.4	30.6	31.1	29.9	28.1	20.8	15.5	11.1	20.9
1963	(7.1)	11.8	15.5	20.8	27.7	28.8	30.7	30.6	29.4	21.0	18.5	11.6	21.1
1964	11.8	10.4	16.3	24.0	26.6	29.2	30.3	30.8	28.5	23.7	13.4	10.0	21.3
1965	10.8	14.7	15.7	21.8	26.0	29.4	30.3	29.3	26.5	22.9	18.5	12.9	21.6
1966	13.1	14.4	17.9	23.5	24.1	29.4	31.3	29.4	22.4	22.0	15.4	12.7	21.3
1967	9.7	11.0	16.8	21.2	29.1	29.4	31.6	31.0	26.5	18.5	16.6	9.6	20.9
1968	11.2	9.2	16.8	18.8	26.8	29.7	31.7	31.9	27.2	19.8	17.7	16.5	21.4
1969	12.1	9.9	15.6	20.0	28.1	29.4	31.9	31.0	27.1	21.3	13.8	9.9	20.8
1970	9.8	14.2	13.4	19.9	27.5	30.5	31.5	31.8	29.1	21.1	14.9	13.3	21.4
1962—70年合计	(94.5)	107.6	142.7	190.2	243.3	266.4	280.4	275.7	244.8	191.1	144.3	107.6	190.7
9 年平均	10.5	12.0	15.9	21.1	27.0	29.6	31.2	30.6	27.2	21.2	16.0	12.0	21.2

封开

历年各月最大绝对湿度 (毫巴)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1962 日期	18.1 14	21.8 11	25.6 20	27.6 7	34.8 26	34.3 5	36.6 10	34.5 2	33.5 18	29.7 1,10	26.6 2	19.3 14	36.6 10/7
1963 日期	12.7 4	18.2 17	23.8 22	28.6 18	32.7 31	33.0 6	35.2 9	34.6 18	35.4 5	30.8 10	26.0 8	20.1 31	35.4 5/9
1964 日期	22.0 12	21.0 8	24.8 31	30.0 23	34.4 21	34.0 1,17	34.8 18,20	37.0 7	34.0 9	30.7 8	23.1 4	16.7 1	37.0 7/8
1965 日期	17.9 29	22.2 9	24.9 23,24	28.6 3	35.4 14	34.8 25	36.2 20	35.7 10	32.5 6	31.5 2	27.9 16	24.2 22,23	36.2 20/7
1966 日期	22.1 11	22.3 21	27.0 22	32.2 28	34.6 13	35.4 1,20	35.5 4	36.5 17	33.6 2,4	31.9 26	29.8 13	20.2 14	36.5 17/8
1967 日期	22.4 27	22.9 22	25.7 28	29.1 10	35.4 31	35.9 22	36.7 27	37.8 9	34.6 3	28.0 13	28.2 9	14.5 26	37.8 9/8
1968 日期	18.3 29	17.7 28	26.0 22	27.1 17	34.0 23	36.5 27	36.3 2	37.2 20,27	33.6 6	30.2 6	26.0 3	23.1 6	37.2 20,27/8
1969 日期	24.6 20	19.6 15	26.3 28	28.4 29,30	35.9 12	37.2 26	35.8 27	37.7 4	33.1 18	30.7 22	26.0 14	19.7 7	37.7 4/8
1970 日期	18.7 27	23.7 25	23.9 30	30.8 10	35.6 31	36.3 8	37.5 12	36.9 2	34.4 2	29.5 12	23.8 14	20.8 12	37.5 12/7
1962—70 日期 年份	24.6 20 1969	23.7 25 1970	27.0 22 1966	32.2 28 1966	35.9 12 1969	37.2 26 1969	37.5 12 1970	37.8 9 1967	35.4 5 1963	31.9 26 1966	29.8 13 1966	24.2 22,23 1965	37.8 9/8 1967

封开

历年各月最小绝对湿度 (毫巴)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1962 日期	4.8 26	6.5 16	5.2 26	12.2 3	17.7 20	26.5 9	25.1 29	22.4 23	19.1 6	11.7 15	6.5 30	4.6 2	4.6 2/12
1963 日期	2.9 14	6.3 1	7.5 1,29	7.8 8	22.4 3天	20.4 17	25.5 29	23.1 28	20.7 25	9.8 21	11.0 27	6.2 12	2.9 14/1
1964 日期	6.6 18,25	5.6 24,26	10.1 25	14.5 7	18.2 11	16.1 5	24.1 26	27.0 13	19.9 28	16.8 18	7.0 24	4.7 17,18	4.7 17,18/12
1965 日期	6.7 9	8.4 23	8.6 7	13.2 29	15.9 3	18.2 2	25.2 21	19.2 22	15.2 16	10.7 18	8.6 30	5.8 18	5.8 18/12
1966 日期	7.1 1	5.0 23	7.3 8	14.7 5	13.3 27	20.8 6	27.2 18	16.9 22	10.5 25	13.6 28,29	8.1 21,30	4.7 2	4.7 2/12
1967 日期	2.6 16	6.6 15	6.3 6	13.0 4	23.3 9	18.9 10	24.6 27	26.8 25	18.7 16	10.1 18	7.6 30	4.2 14	2.6 16/1
1968 日期	6.2 16	5.9 8	7.4 2	11.2 12	18.2 1	23.7 3	22.9 29	26.7 31	14.9 30	9.1 24	12.1 11	6.3 22	5.9 8/2
1969 日期	4.9 31	4.1 5	8.2 12	5.8 5	17.3 27	22.1 19	27.3 21	24.0 15	16.4 30	10.6 10	5.4 26	5.0 11	4.1 5/2
1970 日期	5.6 5,6	7.0 1	8.8 16	10.2 3	19.5 15	19.5 14	25.9 15,21	27.6 8	13.6 30	9.8 31	7.9 15	8.7 30	5.6 5,6/1
1962—70 日期 年份	2.6 16 1967	4.1 5 1969	5.2 26 1962	5.8 5 1969	13.3 27 1966	16.1 5 1964	22.9 29 1968	16.9 22 1966	10.5 25 1966	9.1 24 1968	5.4 26 1969	4.2 14 1967	2.6 16/1 1967

封开

历年各月平均相对湿度(%)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1962	76	78	81	83	85	88	79	78	81	79	82	81	81
1963	(70)	84	83	78	78	78	84	79	80	80	86	83	80
1964	81	83	83	83	81	84	76	85	84	82	75	74	81
1965	79	82	83	88	83	85	78	81	82	85	85	84	83
1966	83	82	82	88	77	89	85	79	74	79	78	79	81
1967	77	85	82	86	85	80	80	86	85	76	80	80	82
1968	78	85	85	84	88	89	82	86	81	76	83	81	83
1969	86	81	83	82	85	84	80	85	79	79	80	78	82
1970	83	84	90	85	85	84	82	85	85	82	81	84	84
1962—70年合计	713	744	752	757	747	761	726	744	731	718	730	724	737
9 年 平 均	79	83	84	84	83	85	81	83	81	80	81	80	82