

友人或旅邸郵寄或隨時口傳大約皆從前醫書不經見者十之五

六恐其久而散佚爰鏤藜以脩節取焉第染恙必審表裡寒暑虛實與受病有淺深質體有強弱昔喻嘉言先生醫門法律申明內經及仲景諸書如日星河嶽盍取而紬繹之森蔭主人誌



清寧丸

錦紋大黃

或百觔或十觔先以米泔水浸半日切厚片

曬乾再入無灰酒浸之日取曬涼俟大半乾

刮去粗皮

第一次將大黃入甑內用側栢葉墊底蒸一炷香取出

曬乾 每次均用側栢葉墊底臨晒去葉

第二次用菉豆熬汁將大黃拌透蒸一炷香取出曬乾

第三次用大麥熬汁將大黃拌透蒸晒同前

第四次用黑豆熬汁將大黃拌透蒸晒同前



以上大黃一觔用菉豆等藥各二合 係京升

第五次用槐葉熬汁拌晒如前

第六次用桑葉熬汁拌晒如前

第七次用桃葉熬汁拌晒如前

第八次用鮮車前草煎湯拌晒如前

以上大黃一觔用槐葉等藥各十兩

第九次用厚朴煎汁拌晒如前

第十次用陳皮煎汁拌晒如前

第十壹次用半夏煎汁拌晒如前



第十二次用白朮煎汁拌晒如前

第十三次用香附煎汁拌晒如前

第十四次用黃芩煎汁拌晒如前

第十五次用無灰酒將大黃拌透蒸三炷香取出晒乾

以上厚朴等藥按大黃一觔各用藥一兩

大黃如法製過礮爲細末每觔入黃牛乳二兩藕汁二

兩姜汁二兩童便二兩

如無童便卽以煉蜜六兩代之

同大黃末拌

勻爲丸如桐子大照病用引每服三錢有起死回生之

力濟世者宜脩之





治症湯引

頭腦疼身不發熱口舌作渴係痰火用薄荷煎湯引

頭疼牽兩眉稜痰火上攻用姜皮燈草冲湯引

頭左邊疼柴胡煎湯引右邊疼桑白皮煎湯引

兩太陽疼白芷石膏藁本各三錢煎湯引胃弱者石膏減半

頂心疼藁本三錢升麻一錢煎湯引

時時頭暈亦係痰火燈草湯引

眼初起疼痛異常先服羌活 錢二分枳殼八分川芎一錢

白芷三分甘菊一錢一分生大黃二錢陳皮八分赤芍七分



紅花 三分 甘草 四分 葱頭二根水二碗煎一碗熱服次日

再用丸藥菊花湯引

害眼久不愈歸身菊花各一錢煎湯引

眼目勞碌卽痛內見黑色用龍眼七枚去壳核煎湯引

鼻上生瘡紅點者乃痰火薰灼肺經用桑白皮燈草煎湯引必二三服始能全愈

鼻孔生瘡用枇杷葉三錢煎湯引

口舌生瘡是胃火上升用淡竹葉燈草湯引冬季去竹葉

口唇腫硬生瘡用甘草稍三錢煎湯引

咽喉生蛾不論雙單用牛膝煎湯化服



牙疼用石羔升麻各三錢煎湯引 若年老人用燈心湯引

左癰右瘰用秦芫三錢生姜一片煎湯引

耳乍聾或耳內作癢燈草湯引

耳鳴乃心腎不交淡鹽湯下

吐紫血成碗用紅花三錢歸尾一錢煎湯人

童便半酒盃和服

吐血用紅花一錢入童便半盃煎湯引

嗽血麥冬湯引

齒縫出血甘草稍三錢煎湯引

跌打受傷蓄血在內不思飲食蘇木五錢煎湯入童便半酒



金匱要略
二
孟每服用九五錢

鼻血不止燈草湯下

溺血人年老體弱乃膀胱蓄熱腎水不足早服六味地黃丸
晚服此丸均用淡鹽湯下

溺血人或身體壯實平素飲食喜炙燂之物燈草湯下
膏粱子弟自奉太過勞慾太過心腎不交溺血盆中少刻如
魚蝦如絮石用牛膝二兩水二碗煎一碗服丸三錢

溺血管中作痛者麥冬三錢去心煎湯下

便血如在糞前用當歸身一錢生地一錢白芍一錢川芎一

錢同煎湯引

冀後下血用槐花地榆各一錢煎湯引

便血純

紅者當歸
紫者紅花

煎湯引

遺精淡鹽湯下

白濁淋症燈草湯下

淋症兼疼者海金沙三錢煎湯引

胸膈有痰火燈草姜湯引

胃脘作疼飲食減少者姜湯引

傷寒發散出汗後猶有餘熱未清者白滾湯引

傷寒咳嗽發過汗而嗽不止者用姜湯引

久嗽有痰服諸藥罔效陳皮各一錢或用三五分亦可煎湯引

咳嗽吐黃痰者生姜沖湯引



咳嗽吐白痰者紫蘇煎湯引

久嗽無痰者麥冬煎湯引

久嗽聲啞者訶子肉煎湯並加麥冬引

各用一錢

發熱不退柴胡湯引

久痢不止灸草湯引

心煩口渴飲水不休者燈草湯引

痢疾單紅者檳榔紅花煎湯引單白者生姜煎湯引

噤口痢老陳米煎湯引紅白痢姜皮燈草煎湯引

胸中作

嘈

酸者

姜皮

湯引

傷寒後胃膈不開百藥不効用多年陳香櫟一個搗碎長流

水三碗煎一碗去渣露一宿頓熱送丸服



北京中醫藥大學
中醫藥大學圖書館版權所有

翻胃嘔吐俱用煨姜冲湯引乾嘔生姜冲湯引

吐痰涎姜汁湯引瘧疾用楸榔一錢蘇葉一錢煎湯引

背心時常作痛又作冷者卽伏天亦作冷煨姜湯引

傷寒發散後尙有餘熱未清開水下

傷風咳嗽不止姜湯引大類廣集

肥胖人喜飲無病忽然昏沉如醉如痴或蹲地上眼中生黑

花者痰也生姜湯引

眼眵生黑煤亦姜汁冲湯引

胸膈飽滿姜湯引

水腫者赤芍麥冬全煎湯下若係久病發腫不宜服



噎膈飽滿用生姜湯引若五十外人仙方莫治服此丸亦能救之用四物湯爲引

中暑姜皮燈草湯引暑瀉香薷湯引

盜汗浮麥湯引寒伏暑霍亂羌活湯引
暑霍亂姜皮湯引

霍亂生姜湯引自汗元眼湯引

傷酒乾葛湯引哮喘大腹皮煎湯引

驚悸怔忡石菖蒲煎湯引

濕痰流注初起者生姜湯孕婦忌服

心神不安夜夢顛倒用茯神遠志肉煎湯引

小便不通燈草湯引夜寐不着酸棗仁煎湯引



北京中醫藥大學
1954
中國醫藥大學圖書館版權所有

久坐舟中未能生火用松蘿茶引

遍身作瘡起塊如雲乃風熱久則成麻風用菊花三錢煎湯引
眼目歪邪出言無序罵詈不休頃刻如此乃心胸有痰渴用

火薰蒸痰入正竅用茯苓三錢煎湯必數十服方愈

咳嗽吐痰腥臭如膿血相似胸中作痛者肺癰也

用薤白一錢煎引

大腸癰肛門下墜登廁無便只出紅白水如痢症

槐花煎湯下

小腸癰腹中疼痛臍間出膿小便短少燈草湯下

黃胆沙眼目皮膚皆如金色用茵陳三錢煎湯下

癰狂症燈草湯下

遍身筋骨疼痛四肢無力痛澈骨髓用木通一兩煎湯引三服即愈
蟲服大腹皮湯引 年老大便燥結當歸三錢煎湯引

女科

每服三錢照後症候用引

經水不調四物湯

生地當歸

川芎白芍爲引

骨蒸發熱地骨皮煎湯引

潮熱盜汗浮麥煎湯引

胸膈不開香附三錢煎湯引

胃腕時時作痛胸腹有痰生姜湯引

飽滿發悶不思飲食香附五錢生姜三片煎湯引

行經作渴麥冬三錢煎湯引



行經作熱遍身疼痛益母草煎湯引

經水色紫而腹痛者蘇木三錢煎湯入姜汁三匙引

手足心發熱益母草五錢煎湯引

赤白帶下燈草生姜湯引

孕婦遍身發腫大腹皮湯引小便不通燈草湯引

產後諸症

惡露不盡腹中作痛益母草五錢煎湯入童便三匙或加蘇

木三錢全益母草煎湯亦可

頭目昏眩四物湯引

七壽鏡中



胸膈不開益母草三錢煎湯引發熱四物湯引

小便不利木通湯引

嘔吐不止香薷湯引

乳塞不通王不留行煎湯引

大便不通肛門紅腫歸身三錢紅花一錢煎湯引

兒科每服一錢照症用藥爲引

初生時啼聲未出急將口內汚血拭淨用甘草五分冲調此

丸七厘服之能去一切胎毒

胎熱

薄荷燈草湯引

胎驚

薄荷湯引

胎黃

茵陳湯引

吐乳

生姜湯引

夜啼勾藤三錢薄荷三錢全煎爲引

