

内部资料
注意保存

广东省

連平地面气候資料

1961—1970

广东省气象台

連 平 地 面 氣 候 資 料

統 計 項 目

一、测站位置及观测时间

年 代	北 纬	东 经	拔 海 高 度		详 细 地 址	年 代	观测时间 (北京时)	夜 间 守 班 否
			观测场	气压表				
1961—1966.7	24° 22'	114° 29'	214.7	217.0	新丰县元善镇南门外“郊外”	1961—1970	2.8.14.20	守
1966.8—67.10	24° 22'	114° 29'	214.7	220.6	连平县元善镇南门外“郊外”			
1967.10—70	24° 22'	114° 29'	213.5	214.5	连平县红阳镇南门外“郊外”			

二、统 计 说 明

1. 本站从1952年7月有纪录,1952.7—1960年历年资料未列出,除9—11、19—20、25、27项外,均已参加累年统计。
2. 记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计,但作极值的项目仍参加累年统计,若能估计到该年所缺的记录对年极值的挑选无甚影响,则该年的年极值仍予挑选。
3. 某记录有疑问但影响不大的,则在该数值外加()号。
4. 某月(旬)无记录则该栏空白。全月未出现该现象,风向频率不足0.5%时,则该栏内记“0”。若全旬无降水或为微量降水,则在该栏内记“0.0”。
5. 日最低温度 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数和降雪日数,如果有一年(年度)或以上未出现,但出现的年份占观测记录的三分之二或以上时,则累年平均初、终期按出现年数统计,且在右上角加注“*”号,但累年初、终间日数仍按实际观测年数(包括未出现的年份在内)统计。
6. 日降水量 ≥ 0.1 毫米,即统计为降水日,若纯雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数,不算作降水日亦不参加一日最大降水量的挑选,但计入降水量内。
7. 定时最大风速挑自24次观测记录。
8. 风、天气现象、如为每天3次观测记录,各月最小相对湿度挑自定时的,则在右上角加注“*”号,以示区别。
9. 天气日数:
 - (1) 大风日: 凡一日中有大风出现,极大风速 ≥ 17.0 米/秒,风力达到或超过8级,即统计为大风日。
 - (2) 雾日: 凡一日中有雾出现,水平能见度在1000米(或3级)以下,即统计为雾日。
 - (3) 雷暴日: 凡一日中有雷暴或远雷暴出现,即统计为雷暴日。
 - (4) 本站从1952.7—1970年未出现沙暴现象。

连平地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目 1—37

1. 历年各月本站平均气压 (毫巴)	1
2. 历年各月平均气温 (摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温 (摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温 (摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温 (摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初终期	10
9. 历年各月平均绝对湿度 (毫巴)	11
10. 历年各月最大绝对湿度 (毫巴)	12
11. 历年各月最小绝对湿度 (毫巴)	13
12. 历年各月平均相对湿度 (%)	14
13. 历年各月最小相对湿度 (%)	15
14. 历年各月降水量 (毫米)	16
15. 历年各月逐旬降水量 (毫米)	17—18
16. 历年各月一日最大降水量 (毫米)	19
17. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	20

18. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	21
19. 历年各月最长连续降水日数及其量 (日降水量 ≥ 0.1 毫米)	22
20. 历年各月最长连续无降水日数	23
21. 历年各月地面平均温度 (摄氏度)	24
22. 历年各月日照时数	25
23. 历年各月日照百分率	26
24. 历年各月平均风速 (米/秒)	27
25. 历年各月定时最大风速及其风向	28
26. 累年各月各风向频率	29—30
27. 累年各月各风向最大风速 (米/秒)	31
28. 历年各月最多风向及其频率	32
29. 历年各月大风 (≥ 8 级) 日数	33
30. 历年各月雾日数	34
31. 历年各月雷暴日数及其初、终期	35
32. 历年各月降雪日数及其初、终期	36
33. 历年各月霜日数及其初、终期	37

连平

历年各月本站平均气压 (毫巴)

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961													
1962							—	981.8	983.8	989.5	993.6	994.8	—
1963	997.8	997.2	992.0	989.2	984.3	980.9	980.8	982.7	983.5	992.5	993.7	996.1	989.2
1964	995.4	998.3	992.9	988.1	984.5	981.3	982.8	979.6	984.7	989.2	994.3	996.8	989.0
1965	995.3	992.5	992.5	987.7	984.6	981.2	980.8	983.2	985.7	991.3	994.1	996.9	988.8
1966	996.0	993.2	989.1	987.5	985.6	983.2	982.3	981.6	985.4	991.2	993.4	994.7	988.6
1967	999.1	996.7	991.5	989.1	983.4	980.0	979.9	979.9	985.9	991.4	995.4	1000.0	989.4
1968	995.6	998.4	991.4	991.8	985.0	983.4	980.8	981.1	985.7	992.7	995.5	993.7	989.6
1969	994.3	995.6	993.1	990.5	984.7	983.1	981.9	983.7	985.0	991.4	996.9	998.7	989.9
1970	998.0	995.1	993.2	991.5	985.4	984.1	981.6	981.5	983.9	991.0	995.4	995.9	989.7
1963—70年合计	7971.5	7967.0	7935.7	7915.4	7877.5	7857.2	7850.9	7853.3	7879.8	7930.7	7958.7	7972.8	7914.2
8 年平均	996.4	995.9	992.0	989.4	984.7	982.2	981.4	981.7	985.0	991.3	994.8	996.6	989.3
1955—70年合计	11957.8	11939.3	11898.8	11865.4	11812.4	11783.2	11772.9	11779.5	11814.5	11894.1	11937.5	11953.1	11867.5
12年平均	996.5	994.9	991.6	988.8	984.4	981.9	981.1	981.6	984.5	991.2	994.8	996.1	989.0

连平

历年各月平均气温 (摄氏度)

年 份 \ 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	9.6	11.2	15.6	20.3	24.0	26.6	27.2	26.4	24.9	21.7	17.9	13.1	19.9
1962							27.4	27.5	25.9	20.9	15.5	11.6	—
1963	7.4	10.9	15.6	20.6	26.2	26.1	27.1	27.3	26.7	20.5	17.6	11.6	19.8
1964	10.9	9.0	15.8	22.7	24.4	24.9	27.6	27.0	26.0	22.6	15.7	11.0	19.8
1965	11.5	14.6	15.0	19.9	23.0	25.3	26.7	26.5	24.8	21.2	18.5	11.5	19.9
1966	12.7	13.7	17.5	21.0	23.5	24.7	26.8	26.8	23.5	22.0	17.0	12.5	20.1
1967	8.9	9.6	16.5	19.9	25.3	26.5	27.8	26.8	24.0	20.2	17.4	8.8	19.3
1968	11.5	7.3	15.7	19.5	23.5	24.8	27.2	27.1	25.3	20.0	17.8	16.6	19.7
1969	10.8	8.1	14.7	20.3	24.5	25.4	27.5	27.1	26.5	20.9	14.4	11.0	19.3
1970	8.4	13.9	11.8	18.9	23.9	26.0	27.0	26.8	25.3	20.8	16.1	12.7	19.3
1961—70年合计	91.7	98.3	138.2	183.1	218.3	230.3	244.9	241.8	227.0	189.9	152.4	108.8	177.1
9年平均	10.2	10.9	15.4	20.3	24.3	25.6	27.2	26.9	25.2	21.1	16.9	12.1	19.7
1953—70年合计	172.8	192.6	267.1	343.9	406.7	436.1	460.9	457.2	427.9	353.9	281.1	202.8	333.7
17年平均	10.2	11.3	15.7	20.2	23.9	25.7	27.1	26.9	25.2	20.8	16.5	11.9	19.6

连平

历年各月极端最高气温 (摄氏度)

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极日 值期	25.4 29	22.8 5	27.6 20	30.1 30	33.8 27	36.9 18	35.9 1	36.8 23	33.9 28	32.1 19	29.9 8	26.4 18	36.9 18/6
1962	极日 值期							37.6 31	37.3 2	35.0 24	32.9 1	26.9 3天	26.3 14	37.6 31/7
1963	极日 值期	23.2 20	24.1 17	28.3 23	32.3 30	35.4 20	35.8 8	36.1 16	35.6 28	37.0 5	33.7 4	30.1 6	26.1 9	37.0 5/9
1964	极日 值期	26.0 8	24.7 9、15	26.9 17	32.6 22	34.6 20	34.0 30	35.3 9	37.2 7	35.7 9	33.8 3	26.6 3	27.0 9	37.2 7/8
1965	极日 值期	28.0 31	28.1 18	29.4 24	28.5 19、27	31.2 18、23	32.5 3	35.8 3天	34.5 23	35.8 3	31.1 3	31.0 8	26.5 23	35.8 4天
1966	极日 值期	27.9 13	28.5 17	29.3 5	31.9 24	34.7 29	34.0 26	34.9 20	35.4 3天	35.8 2	33.5 11	31.6 10	25.1 8	35.8 2/9
1967	极日 值期	25.0 28	26.1 22	29.0 29	31.9 9	33.5 26	36.3 29	38.4 17	37.2 28	35.3 3	34.6 13	28.4 9	25.8 17	38.4 17/7
1968	极日 值期	25.3 29	23.2 28	28.2 21	30.3 25	33.5 12	32.7 28	36.5 28	35.0 3天	33.3 26	31.5 8	29.5 25	28.7 4、8	36.5 28/7
1969	极日 值期	26.5 27	26.5 14	27.8 25	32.4 9	35.2 30	33.3 28	35.9 27	35.0 2	36.7 22	29.9 22	28.7 15	25.7 23	36.7 22/9
1970	极日 值期	25.9 2	27.6 25	28.7 29	30.3 17	32.7 31	34.5 16	36.3 31	36.8 1	33.5 12、22	30.8 22	30.0 13	26.3 22	36.8 1/8
1961—70	极日 值期 年份	28.0 31 1965	28.5 17 1966	29.4 24 1965	32.6 22 1964	35.4 20 1963	36.9 18 1961	38.4 17 1967	37.3 2 1962	37.0 5 1963	34.6 13 1967	31.6 10 1966	28.7 4、8 1968	38.4 17/7 1967
1952.7—70	极日 值期 年份	28.0 27、31 59、65	28.5 17 1966	30.5 7 1960	33.5 23 1956	35.4 20 1963	36.9 18 1961	38.4 17 1967	39.5 12 1953	37.0 5 1963	34.6 13 1967	31.7 11 1958	28.7 4、8 1968	39.5 12/8 1953

连平

历年各月极端最低气温 (摄氏度)

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	-3.3 19	-1.8 2	6.9 3天	10.8 2	8.9 5	18.6 4	21.2 7	20.3 30	19.0 16、18	9.1 27	4.6 25	1.5 31	-3.3 19/1
1962	极 值 日 期							20.8 7	22.0 17	19.6 7、8	9.5 28	2.8 30	0.4 31	—
1963	极 值 日 期	-4.2 16	1.1 1	1.9 1	5.6 10	19.1 1	19.8 16	21.1 26	22.3 3天	18.2 25	9.4 19	6.0 28	0.4 28	-4.2 16/1
1964	极 值 日 期	1.4 30	0.6 27	6.5 26	13.3 8	17.0 12	13.6 6	21.2 22	21.4 16	19.7 25	16.6 10	2.8 26	-0.3 19	-0.3 19/12
1965	极 值 日 期	0.8 1	3.9 6	4.7 16	11.0 13	12.1 3、4	18.4 6	20.9 14	18.6 23	15.2 18	8.4 19	4.5 27	-0.9 31	-0.9 31/12
1966	极 值 日 期	-1.8 1	1.1 14	5.1 9	10.7 5	14.1 3、4	19.0 6	21.2 16	17.5 22	10.7 26	12.8 29	3.8 22	-0.1 28	-1.8 1/1
1967	极 值 日 期	-2.7 17	-0.3 15	2.4 6	10.4 5	18.9 17	15.4 11	20.8 24	21.2 30、31	14.5 15	9.1 28	5.2 30	-1.4 14	-2.7 17/1
1968	极 值 日 期	0.6 2	0.8 11	0.4 3	8.9 28	14.2 1	18.5 4	20.8 29	22.9 5	16.0 23	8.3 21	6.2 10	0.7 23	0.4 3/3
1969	极 值 日 期	0.1 31	-2.0 5	1.7 14	3.7 6	16.0 29	19.0 19	22.9 24	20.7 14	17.8 13	9.4 11	3.3 27	0.3 11	-2.0 5/2
1970	极 值 日 期	-1.2 20	0.0 1	5.7 16	8.0 3	16.0 16	16.9 15	19.1 30	20.9 8	13.4 30	8.9 30	6.4 16	3.3 15	-1.2 20/1
1961—70	极 值 日 年 份	-4.2 16 1963	-2.0 5 1969	0.4 3 1968	3.7 6 1969	8.9 5 1961	13.6 6 1964	19.1 30 1970	17.5 22 1966	10.7 26 1966	8.3 21 1968	2.8 30、26 62、64	-1.4 14 1967	-4.2 16/1 1963
1952.7—70	极 值 日 年 份	-5.4 12 1955	-3.3 11 1957	0.4 3 1968	3.7 6 1969	8.9 5 1961	13.6 6 1964	19.1 30 1970	17.5 22 1966	10.7 26 1966	6.9 31 1958	1.1 27 1956	-1.6 17 1954	-5.4 12/1 1955

连平

历 年 各 月 逐 旬

年 \ 月 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	10.0	6.6	12.1	11.3	10.5	12.0	14.8	17.7	14.5	19.7	20.0	21.1	22.6	24.8	24.6	24.7	27.0	27.9
1962																		
1963	7.4	6.7	8.0	9.2	11.6	12.3	17.4	11.2	18.0	17.5	21.1	23.1	25.5	25.8	27.2	27.0	24.4	26.8
1964	13.1	13.0	7.1	12.3	9.1	5.0	14.8	17.0	15.6	20.3	24.0	23.9	22.9	24.4	25.7	23.6	24.9	26.2
1965	9.2	10.1	14.8	13.3	18.5	11.3	10.8	15.9	18.1	19.2	19.4	21.0	21.6	23.4	23.9	25.3	25.1	25.6
1966	11.9	15.3	11.0	15.1	14.5	11.1	18.1	18.5	16.3	19.2	19.9	23.8	21.8	24.7	23.9	23.7	24.4	26.0
1967	6.3	6.4	13.5	9.4	8.5	11.3	12.5	17.8	19.0	18.6	19.3	21.9	25.4	24.1	26.3	25.4	26.7	27.4
1968	11.0	11.6	11.8	4.0	7.7	10.5	13.1	18.5	15.5	20.4	18.4	19.7	23.6	23.8	23.2	23.9	25.0	25.5
1969	7.9	9.8	14.5	4.2	14.5	5.2	10.0	14.5	19.3	15.4	21.5	24.0	24.5	24.6	24.4	24.4	25.4	26.3
1970	8.9	6.7	9.5	12.8	12.9	16.5	10.0	10.5	14.7	17.9	18.1	20.7	24.8	21.9	24.9	25.9	25.7	26.4
1961—70年 合计	85.7	86.2	102.3	91.6	107.8	95.2	121.5	141.6	151.0	168.2	181.7	199.2	212.7	217.5	224.1	223.9	228.6	238.1
9年平均	9.5	9.6	11.4	10.2	12.0	10.6	13.5	15.7	16.8	18.7	20.2	22.1	23.6	24.2	24.9	24.9	25.4	26.5
1953—70年 合计	164.4	171.1	182.5	186.5	198.4	194.2	241.1	269.5	289.5	322.0	(336.8)	372.9	400.3	403.5	415.4	425.0	434.6	449.1
17年平均	9.7	10.1	10.7	11.0	11.7	11.4	14.2	15.9	17.0	18.9	19.8	21.9	23.5	23.7	24.4	25.0	25.6	26.4

平 均 气 温 (摄氏度)

连 平

七			八			九			十			十一			十二			月 旬 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
27.5	27.2	27.1	26.1	26.2	26.9	24.7	24.4	25.6	23.4	21.9	20.1	19.0	19.5	15.1	11.9	15.8	11.7	1961
26.5	27.5	28.1	27.5	27.2	27.9	25.4	26.2	26.1	24.6	21.2	17.2	16.9	18.9	10.8	10.0	13.4	11.4	1962
27.0	27.4	27.0	27.1	27.3	27.5	28.4	26.5	25.3	23.4	19.9	18.4	19.7	18.2	15.0	12.9	11.1	10.9	1963
26.9	28.7	27.1	27.3	26.9	27.0	26.7	26.2	25.1	23.6	23.4	21.0	18.3	15.4	13.6	12.2	9.6	11.2	1964
26.8	27.0	26.4	26.6	26.7	26.2	26.4	23.6	24.2	24.5	19.7	19.4	21.3	19.3	14.9	13.6	10.6	10.3	1965
27.0	26.7	26.8	27.8	27.3	25.6	25.5	23.5	21.6	22.9	22.3	20.8	17.7	18.3	15.0	12.8	15.2	9.6	1966
27.4	28.3	27.8	27.3	26.2	26.9	26.7	22.9	22.3	20.4	20.8	19.5	19.3	16.2	16.8	8.5	8.9	9.0	1967
26.1	27.2	28.2	26.2	28.0	27.0	26.6	26.0	23.5	22.7	19.4	18.2	17.7	17.5	18.4	19.7	15.5	14.8	1968
27.4	27.4	27.8	27.9	26.1	27.4	27.7	26.0	26.0	20.2	21.3	21.2	16.5	14.9	11.8	10.2	10.8	12.1	1969
27.4	26.8	27.0	26.7	27.0	26.8	25.8	25.8	24.4	21.6	22.2	18.9	16.4	16.6	15.2	13.3	13.5	11.4	1970
243.5	246.7	245.2	243.0	241.7	241.3	238.5	224.9	218.0	202.7	190.9	177.5	165.9	155.9	135.8	115.1	111.0	101.0	1961—70年 合计
27.1	27.4	27.2	27.0	26.9	26.8	26.5	25.0	24.2	22.5	21.2	19.7	18.4	17.3	15.1	12.8	12.3	11.2	9年平均
457.5	463.9	463.1	458.5	459.3	455.2	447.5	427.8	409.1	380.7	355.4	328.6	312.0	283.7	247.9	207.4	207.5	194.8	1953—70年 合计
26.9	27.3	27.2	27.0	27.0	26.8	26.3	25.2	24.1	22.4	20.9	19.3	18.4	16.7	14.6	12.2	12.2	11.5	17年平均

历年各月逐旬日最高

连平

年 \ 月 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	5	7	10
1962																		
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9	11	9	4	8
1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1	5	5	1	3	9
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	7	3	6
1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	8	2	2	7
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	6	2	9	9	10	10
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	4	3	6
1969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	2	7	2	5	6
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	4	9	8
1961—70年 合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	17	29	33	57	43	46	70
9年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	1.9	3.2	3.7	6.3	4.8	5.1	7.8
1953—70年 合计	0	0	0	0	0	0	4	0	0	10	14	34	57	48	86	84	96	135
17年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.6	0.8	2.0	3.4	2.8	5.1	4.9	5.6	7.9

气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

连平

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
10	9	10	8	7	9	3	4	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	105
9	10	11	10	10	11	5	9	10	5	3	0	0	0	0	0	0	0	—
9	9	10	10	10	11	10	7	10	4	1	0	1	0	0	0	0	0	144
8	10	11	9	10	11	8	9	7	5	4	0	0	0	0	0	0	0	125
10	9	10	8	9	11	9	5	4	4	0	0	2	1	0	0	0	0	108
7	9	11	10	8	11	7	7	6	10	3	3	2	1	0	0	0	0	126
9	10	11	9	6	7	9	4	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	124
7	10	11	9	10	8	8	9	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	101
10	10	10	10	7	11	10	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
9	8	10	8	10	9	6	8	6	0	1	4	0	1	0	0	0	0	109
79	84	94	81	77	88	70	63	54	29	15	7	5	3	0	0	0	0	1055
8.8	9.3	10.4	9.0	8.6	9.8	7.8	7.0	6.0	3.2	1.7	0.8	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	117.2
149	159	176	146	148	163	141	118	83	63	37	14	6	5	0	0	0	0	1976
8.8	9.4	10.4	8.6	8.7	9.6	8.3	6.9	4.9	3.7	2.2	0.8	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	116.2

连平

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年 \ 月 旬	五			六			七			八			九			全 年
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1961	0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	0	3	0	0	0	10
1962							0	1	7	4	0	0	0	0	1	—
1963	0	1	0	5	0	0	1	2	0	1	1	2	6	0	0	19
1964	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	4
1965	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	1	0	0	6
1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	0	0	7
1967	0	0	0	0	0	1	0	5	8	0	0	3	1	0	0	18
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	7
1969	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	4	8
1970	0	0	0	0	0	0	4	0	1	2	1	0	0	0	0	8
1961—70年合计	0	1	1	5	2	3	8	12	17	7	9	8	10	0	4	87
9年平均	0.0	0.1	0.1	0.6	0.2	0.3	0.9	1.3	1.9	0.8	1.0	0.9	1.1	0.0	0.4	9.7
1953—70年合计	0	1	1	5	2	3	10	20	24	24	25	18	11	1	4	149
17年平均	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.6	1.2	1.4	1.4	1.5	1.1	0.6	0.1	0.2	8.8

连平

历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及初、终期

年 度	月 旬	十二			一			二			全 年	初 日	终 日	初、终间 日 数
		上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1960—61		0	1	0	0	5	0	1	0	0	7	20/12	2/2	45
1961—62		0	0	0							—			—
1962—63		0	0	0	3	5	5	0	0	0	13	8/1	31/1	24
1963—64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1964—65		0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	19/12	21/12	3
1965—66		0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	31/12	1/1	2
1966—67		0	0	1	0	4	0	0	1	0	6	28/12	15/2	50
1967—68		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	14/12	14/12	1
1968—69		0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	1/2	8/2	8
1969—70		0	0	0	1	2	1	1	0	0	5	6/1	1/2	27
1970—71		0	0	0	6	2	0	0	0	0	8	5/1	12/1	8
1960—70年合计 日 数10		0	4	3	11	18	6	6	1	0	49			168
年平均 初终期9		0.0	0.4	0.3	1.1	1.8	0.6	0.6	0.1	0.0	4.9	1/1*	19/1*	16.8
1952—70年合计 日 数18		2	8	3	21	27	9	11	4	1	86			345
年平均 初终期16		0.1	0.4	0.2	1.2	1.5	0.5	0.6	0.2	0.1	4.8	3/1*	23/1*	19.2

连平

历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

月份 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	8.6	10.9	15.2	20.2	24.5	29.2	30.3	29.5	27.6	20.0	16.2	12.1	20.4
1962							29.7	28.5	26.6	19.1	13.9	9.3	—
1963	4.8	9.3	13.6	18.9	25.3	26.8	28.1	28.6	26.7	17.8	16.0	9.7	18.8
1964	10.9	9.5	14.3	22.3	24.9	27.1	28.0	28.6	26.0	21.7	10.9	8.4	19.4
1965	9.2	13.3	13.3	20.1	22.8	26.7	28.3	26.9	23.5	19.7	16.9	11.0	19.3
1966	11.2	12.8	16.3	21.4	22.4	27.3	29.1	27.6	19.2	19.0	13.6	11.6	19.3
1967	8.6	10.0	15.5	19.7	27.2	27.1	29.5	29.2	24.3	16.2	15.2	7.2	19.1
1968	9.0	7.7	14.9	17.6	24.4	27.5	28.6	29.3	24.7	17.3	14.8	15.2	19.3
1969	11.8	9.3	14.0	19.1	25.6	27.3	29.6	28.3	24.8	18.5	11.5	8.3	19.0
1970	8.3	12.4	12.2	17.3	25.2	28.0	28.3	28.9	27.4	19.3	13.2	11.7	19.4
1961—70年合计	82.4	95.2	129.3	176.6	222.3	247.0	259.8	256.9	224.2	169.5	128.3	95.2	174.0
9 年平均	9.2	10.6	14.4	19.6	24.7	27.4	28.9	28.5	24.9	18.8	14.3	10.6	19.3

连平

历年各月最大绝对湿度 (毫巴)

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极日 值期	18.4 9	20.0 10	24.8 20	27.9 21	32.3 30、31	33.8 27	34.6 23	33.2 10	32.3 8	27.4 1	24.6 29	20.8 17	34.6 23/7
1962	极日 值期							34.9 30	32.3 13、25	31.0 19	29.4 5	23.0 2	17.7 14	34.9 30/7
1963	极日 值期	12.2 4	16.0 17	20.5 9、26	25.6 29	31.8 31	31.8 23、25	31.6 16	33.5 14	32.1 15	28.1 3	22.8 13、18	16.5 31	33.5 14/8
1964	极日 值期	22.1 12	20.6 9	21.8 31	27.0 20、24	32.2 25	31.7 11	34.4 31	32.9 24	32.5 3	29.2 1、3	18.7 1	14.4 9	34.4 31/7
1965	极日 值期	16.9 31	20.2 20	22.4 23	26.9 3	28.6 15	31.8 28	33.3 27	32.4 31	31.6 3	29.1 2	25.4 7	22.0 22	33.3 27/7
1966	极日 值期	19.2 17	21.1 22	24.2 7	28.9 23、26	31.8 14	31.3 1	32.6 28	32.7 18	29.1 1	27.3 12	25.7 13	20.3 19	32.7 18/8
1967	极日 值期	21.3 28	21.1 22	24.6 30	27.8 28	32.7 31	32.7 30	34.5 18	33.6 7	32.4 3	25.0 12	24.2 9	12.1 3天	34.5 18/7
1968	极日 值期	16.5 6	15.2 28	22.6 22	23.5 8、10	30.0 5	32.6 27	32.3 16	34.0 27	31.1 17	28.5 6	22.4 4	22.0 11	34.0 27/8
1969	极日 值期	21.8 19	19.3 18	25.3 28	27.3 30	31.4 23	33.8 26	33.4 1	33.1 3	30.8 6	25.8 23、25	22.7 15	19.2 7	33.8 26/6
1970	极日 值期	16.3 27	20.0 25	23.5 30	25.8 10	32.3 30	33.0 8	33.3 1	32.4 29	33.9 4	27.1 11	21.4 14	18.3 22	33.9 4/9
1961—70	极日 值期 年份	22.1 12 1964	21.1 22 66、67	25.3 28 1969	28.9 23、26 1966	32.7 31 1967	33.8 27、26 61、69	34.9 30 1962	34.0 27 1968	33.9 4 1970	29.4 5 1962	25.7 13 1966	22.0 22、11 65、68	34.9 30/7 1962

连平

历年各月最小绝对湿度 (毫巴)

月份 年份			一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 日	值 期	2.4 17	3.4 1	8.0 27	12.2 9	8.0 4	21.0 3	25.5 8	24.8 25	16.4 16	11.2 26	8.8 24、25	5.2 6	2.4 17/1
1962	极 日	值 期							26.0 21	23.3 31	16.9 6	10.5 15	4.5 30	3.4 2	—
1963	极 日	值 期	2.0 7、11	3.4 28	5.0 1	5.5 9	18.7 9	20.9 8	21.3 1	24.1 3	15.2 25	7.2 19	8.8 25、27	4.8 22	2.0 7、11/1
1964	极 日	值 期	4.3 18	4.8 26	7.0 25	13.8 7	17.2 1	13.2 5	22.4 25	25.2 14、16	16.9 30	17.1 10	4.6 24	3.2 18	3.2 18/12
1965	极 日	值 期	2.9 12	6.1 2	4.4 16	10.8 13	10.9 4	18.0 6	21.2 13	17.1 22	12.4 17	8.8 15	6.8 30	3.3 18	2.9 12/1
1966	极 日	值 期	5.2 1	3.9 23	5.7 19	11.3 5	14.1 23	19.0 6	24.9 13	19.2 22	8.6 16	9.5 29	4.6 21	2.6 2	2.6 2/12
1967	极 日	值 期	1.8 16	4.8 15	4.5 6	11.4 4	22.1 17	17.5 10	24.5 22	24.1 15、29	15.1 16	9.9 18	5.2 30	2.2 11	1.8 16/1
1968	极 日	值 期	2.3 15	3.8 20	6.0 2	9.9 12	15.9 1	21.5 1	21.4 24	22.4 31	14.6 29、30	7.2 24	8.5 10	5.7 23	2.3 15/1
1969	极 日	值 期	4.6 31	3.5 5	6.5 13	5.4 6	14.4 27	21.2 6	24.3 27	20.3 20	16.4 14	9.3 9	3.8 26	2.4 3、9	2.4 3、9/12
1970	极 日	值 期	4.0 31	6.0 1	7.2 16	7.9 4	14.6 18	18.9 14	19.8 30	23.7 1	11.6 30	6.2 30	6.7 16	3.7 14	3.7 14/12
1961—70	极 日 年	值 期 份	1.8 16 1967	3.4 1、28 61、63	4.4 16 1965	5.4 6 1969	8.0 4 1961	13.2 5 1964	19.8 30 1970	17.1 22 1965	8.6 16 1966	6.2 30 1970	3.8 26 1969	2.2 11 1967	1.8 16/1 1967