

婦人良方

婦人良方卷之二十四

薛氏醫按

臨川陳自明編

吳郡薛

已註

新

都

閔道政校

瘡瘍門

婦人繭唇方論第一

諸醫本使等咽
見口齒類要

內經云脾氣開於口又云脾之榮在唇蓋燥則乾熱則裂風則瞶寒則揭若腫起白皮皴裂如蠶繭名曰繭唇有腫重出如繭者有本細末大如繭如瘤者其因或胎產經行而陰血損或七情動火而榮血虧或心火傳授脾經或厚味積熱傷脾大要審本症察兼

症補腎水生脾血則燥自潤火自除風自息腫自消
若患者忽畧治者不察內用清熱消毒之藥外用追
蝕線結之法反爲敗症慎哉

附治驗

一婦人懷抱久鬱或時胃口嘈辣胸膈不利月水不
調晡熱食少體倦唇腫已年餘矣此脾經鬱火傷血
用歸脾湯加薑汁炒黃連山梔少佐吳茱萸嘈辣頓
去飲食稍進乃去黃連加貝母遠志胸膈通利飲食
如常又用加味逍遙散歸脾湯間服百餘劑月水調
而唇瘡愈

一婦人懷抱久鬱患繭唇雜治消痰降火虛症悉具
盜汗如雨余謂此氣血虛而有熱也用當歸六黃湯
內黃芩連柏俱炒黑二劑而盜汗頃止仍用歸脾湯
八珍散兼服元氣漸復更以逍遙散歸脾湯間服百
餘劑而唇亦瘥

一婦人唇裂內熱二年矣每作服寒涼之劑時出血
水益增他症此胃火傷血而藥傷元氣也余用加味
清胃散而愈後因怒唇口腫脹寒熱作嘔此屬肝木
乘脾土用小柴胡加山梔茯苓桔梗諸症頃愈復以
加味逍遙散調補元氣而愈

一婦人因怒唇腫內熱體倦用化痰藥食少作嘔大
便不實唇出血水用理氣消導胸膈痞滿頭目不清
唇腫經閉用清胃行血肢體愈倦發熱煩躁涎水湧
出余曰此七情傷肝脾屢用攻伐反致他症遂用濟
生歸脾湯食進便實涎止用加味逍遙散腫消熱退
體健後因怒寒熱耳痛胸膈脹悶唇皸腫甚此怒動
肝火而傷血用四物合小柴胡加山梔頃愈又因怒
胸乳作脹肚腹作痛嘔吐酸涎飲食不入小水不利
此怒動肝木而尅脾土也用補中益氣加川芎芍藥
而愈又勞役怒氣飲食失節發熱喘渴體倦不食

血如崩唇腫熾盛此爲肝經有火不能藏血脾經氣
虛不能攝血用補中益氣加炒黑山梔芍藥丹皮而
愈

一婦人月經不調兩足發熱至年餘而身亦熱勞則
足腿酸疼又年餘唇腫裂痛又半年唇裂出血形體
瘦倦飲食無味月水不通唇下腫如黑棗余曰此肝
脾血虛火症也彼不信用通經藥而歿

一婦人忿怒而唇腫或用消毒之藥唇脹出血年餘
矣余曰此肝木尅脾土而血傷也須養脾胃滋化源
爲主彼執用前藥狀如翻花瘤而歿

一婦人口苦脇脹此肝火之症也用小柴胡加山梔黃連少愈更以四君子加芍藥當歸柴胡調補脾胃而瘥

一婦人每怒口苦發熱晡熱此肝火盛而血傷也以小柴胡合四物二劑以清火而生血更以四物加柴胡白朮茯苓丹皮生血健脾而愈

一婦人每怒則口苦兼辣胸痛脇脹乳內或時如刺此肝肺之火也用小柴胡加山梔青皮芩歸桑皮而安後又勞怒口復苦經水頓至此屬內火動血得熱而妄行用四物加炒芩炒梔膽草一劑而血止更以

加味逍遙散而元氣復

婦人因怒齒痛寒熱作嘔用清胃等藥益甚余以爲此肝火傷胃寒藥復傷故也用六君子加芍藥柴胡山梔而愈

一婦人胃中嘈辣甚則熱痛後患齒疼此胃中痰火也用二陳加芩連下越鞠丸而瘳

一婦人發熱齒痛日晡益甚月水不調此脾經血虛用逍遙散加升麻尋愈後因怒復痛仍以前藥加川芎而痊

一婦人因怒牙疼寒熱此肝火侮脾土用小柴胡加

芩歸苓朮山梔而疼痛止用加味逍遙散而寒

熱退

一婦人每產後齒齦皆動踰日乃止此氣血虛而火動也後復懷妊臨月余付十全大補湯二劑令產後煎服其齒不動如故

一婦人善怒舌痛煩熱或用降火化痰藥前症益甚兩脇作脹又服流氣飲肚腹亦脹經行不止此肝虛不能藏血脾虛不能攝血而前藥復傷也用加味歸脾湯加五味子而愈

一婦人冬患腦疽腫痛熱渴脉洪數實此膀胱濕熱上壅用清熱消毒散潰而愈次年其舌腫大遍身患

紫疔如葡萄手足尤多各刺出黑血此脾胃積熱毒也服奪命丹七粒出臭汗瘡熱益甚又便秘二日與大黃芩連各三錢升麻白芷山梔薄荷連翹各二錢生草一錢水煎三五沸服之大小便出臭血甚多下體疔稍退乃入犀角汁再服舌本及齒縫出臭血諸毒乃消更與犀角地黃湯而愈

一婦人善怒舌本強手臂麻此肝木尅脾土治以六君子加柴胡芍藥而愈

一婦人產後喉痛服清熱等劑痛益甚此膀胱經血虛也蓋膀胱之內脉上行至喉而還用八珍湯加牡

丹皮柴胡酒炒黑黃栢二劑而愈

一婦人喉間作痛旬日餘突腫如赤楊梅狀二月後而腫遍身筋骨作痛余以爲此時行楊梅瘡也先以草薢湯數劑而平更以四物加草薢黃芪二十餘劑諸症悉退

附方藥

清胃散 治醇酒厚味唇齒作痛或齒齲潰爛或連頭面頸項作痛

黃連

炒一錢五分

當歸

生熟黃

牡丹皮

錢各一

升麻

二錢

右水煎服實熱便秘加大黃

加味清胃散即前方加犀角連翹甘草

涼膈散 治積熱煩渴面赤內熱頭昏咽痛便溺赤

澹狂言譫妄睡臥不安

大黃

朴硝

甘草

各一錢

連翹

二錢

梔子

黃芩

薄荷

各一錢

右水煎服

補黃散

治脾胃虛熱口舌生瘡畏冷飲食

人參

白朮

炒各一錢

白芍藥

炒黃

陳皮

甘草

炒各五分

右薑棗水煎服

四順清涼飲

加山梔牛蒡子
名加味清涼飲

治臟腑實熱秘結口舌

生瘡

當歸

赤芍藥

甘草

大黃

各一錢

右水煎服

人參安胃散

治服峻劑損脾胃口舌生瘡

人參

一錢

黃芪

炒一錢

生甘草

炙甘草

各五分

白芍藥

七分

白茯苓

三錢

黃連炒五

右水煎服

溫中丸

一名人參理中丸

治中氣虛熱口舌生瘡不喜飲冷

肢體倦怠飲食少思

人參

甘草炒

白朮

炒各等分

右爲末薑汁糊丸桐子大每服五十丸白湯下

柳華散

治熱毒口瘡

黃柏

炒

蒲黃

青黛

真者

人中白

煨等分

右爲末敷之

四物湯 治血熱口舌生瘡或牙齦腫潰或日晡發

熱煩躁不安 方見本卷 第六論

加味四物湯 即四物湯加丹 皮柴胡山梔

當歸補血湯 治氣血俱虛口舌生瘡熱渴引飲

赤面紅其脉洪大而虛重按全無 方見本卷 第十一論

四物二連湯 治血熱口舌生瘡或夜發寒熱

當歸 熟地黄 白芍藥 炒

川芎 黃連 炒 胡黃連 各一錢

右水煎服

清咽利膈湯 治積熱咽喉腫痛痰涎壅盛煩躁飲

冷大便秘結

金銀花

防風

荊芥

薄荷

桔梗

黃芩

黃連

山梔

連翹

玄參

大黃

朴硝

牛蒡子

甘草

右水煎服

龍射聚聖丹

治心脾客熱咽喉腫痛或成癰不消

或舌本腫脹口舌生瘡或諸物骨鯁

川芎

生地黃

犀角

羚羊角 鎊

琥珀

玄參

連翹 各五錢

人參

赤茯苓

馬牙硝

片腦

麝香 各三錢

桔梗

升麻

鉛白霜 各五錢

硃砂

牛黃 各二錢

南硼砂 一兩

金箔 五十片

右各另為末和勻蜜丸龍眼大金箔為衣薄苛湯

化下或噙嚥之

菰蔞桔梗湯 治熱腫喉痺

桔梗 炒

甘草

連翹