

S2653

673.12

十六册

全貳拾新增

婦科

調經

種子

胎前

臨產

產後

雜症

驗方新編

拾貳



南京中医药大学图书馆版权所有

驗方新編新增卷之二十目錄

婦科調經門

行經前

經或前或後

經閉發熱

經來不止

經來未盡潮熱氣痛

經來遍身浮腫

種子門

種子丹

行經後

經血虛發熱

行經氣血作痛

經來吊陰痛不可忍

經盡作痛

經來泄瀉各方

種子奇方



南京中醫藥大學圖書館版權所有

延嗣酒

婦科胎前門

胎前保護法

胎前惡阻

胎動腹和各方

漏胎

小便帶血

子腫

子懸

子瘡

補益大豆方

胎前總論

胎動不安各方

胎漏下血

跌撲動胎

子淋

子滿

子嗽

子癰



南京中醫藥大學圖書館版權所有

子瘕

霍亂吐瀉

熱症

小腹虛脹閉滯

胎驚心悸促脹痛不安

兩目不明腮項腫滿

因失血類中風症

半產

轉瞬

附增異症

外感風寒

下痢

小腹重墜作痛

胎冷腹痛欲瀉

頭旋目暈痰壅將危

遍身刺痛喘筋攣

心煩腹脹酸痛小便閉澀

腹中兒啼

瘦胎方不可服辯

體元子借地法



南京中醫藥大學圖書館藏 版權所有

胞漏並小產論並方

婦科臨產門

臨產達生篇

驗案

臨產總論

將產昏倒

胞衣不下各方

子死腹中論並方

既產調護法各方

張天師催生符

試痛

臨產須知十則

楊子建十二難經

交骨不開各方

交骨不開論

死胎不下

新產禁補



南京中醫藥大學圖書館版權所有

婦科產後門

產後總論

調攝論

產後藥誤須知

生化湯論

生化湯加減法

新產三審論

暈厥論

產後血暈

產後血崩

脈訣論

產後禁忌論

四物湯不宜產後論

惡露

產後不宜汗下利小便論

血塊痛論

急救暈法各方

產後厥逆

產後類傷寒三陰症



南京中醫藥大學圖書館版權所有

產後類傷寒三陽症

產後類瘧

產後氣短發喘

產後譫語

產後忿怒

產後泄瀉

申論瀉利十方

產後霍亂

產後口渴或兼小便利

產後傷脾小便淋數不止

產後類中風痙症

產後汗出

產後咳嗽

產後驚悸怔忡

產後傷食

產後痢症

產後嘔逆

產後膨脹

產後便數淋症

產後水腫



產後熱蒸成勞瘵症

產後遍身疼痛及腰痛

產後流注

陰門突出

消乳

下物如茄

乳懸

蓐勞骨蒸論並方

月水不通論

乳少無乳並乳汁自出論

產後心腹痛

產後乳疽乳癰

陰門腫痛

乳汁不通

產後諸異症

下物如鉢

陰挺下脫各方

大小便血論

癰疽論

妒乳吹乳乳癰論並方



南京中醫藥大學圖書館藏

馬方新編
卷二十一

乳巖論

前陰諸證論並方

乳懸論



南京中醫藥大學圖書館版權所有

驗方新編新增卷之二十一

婦科調經門

行經前 其症血來如胆水五心作熱腰痛并小腹
痛面黃色不思飲食乃氣血虛先退其熱然後調
經次月血勝而愈先用黃芩散治之

黃芩散方

黃芩

六分

川芎

八分

當歸

白芍

蒼朮

各壹錢

草參知母

五分

花粉

五分

水煎

溫服

後用調經丸

調經丸方

方貳

山稜

莪朮

當歸

白芍

生地

熟地

各五錢

元胡

茯苓

各壹兩

川芎

小茴香

烏藥

大茴香

各參錢

砂仁

五錢

香附

壹兩

米糊

丸菜豆大

不拘時

酒服



行經後 其症經來如瀉水頭昏目暗小腹乍痛兼

白帶咽中臭如魚腥惡心吐逆先用理經四物湯

後用補內當歸丸

理經四物湯

當歸

川芎

生地

柴胡

白朮

白朮

胡

香

附

白芍

黃芩

三稜

小

煎

臨

卧服

補內當歸丸

當歸

續斷

白芷

阿膠

厚朴

伏

苓

蒲黃

炒

肉

川芎

熟地

甘草

甘草

乾薑

各五

附子

蜜丸

空心

溫酒

下七

八十粒

次月

即愈

經或前或後

論其症因脾土不勝不思飲食由此



血衰宜補脾則血旺氣勻自然應期宜服紫金丸

紫金丸

陳皮

五錢

良姜

莪朮

各八錢

檳榔

砂仁

紅花

各六錢

枳殼

烏藥

各八錢

三棱

壹兩

米糊

丸來湯

送下八十粒

經血虛發熱

論其症因婦人性急或行經時房事

觸傷脇中結壹塊如雞子大在左右兩脇月水不

行變成五心煩熱頭痛目暗咳嗽生痰若半年壹

載不醫肉瘦便澀難治矣宜先止熱用逍遙散

逍遙散

當歸

白朮

白芍

川芎

柴胡

花粉

各八分

黃芩

六分

薄荷

四分

地骨皮

石蓮肉

各壹錢

胆



草五分 水煎空心服止嗽用紫苑湯

紫苑湯

杏仁

去皮尖壹錢五分

阿膠

炒研八分

人藥

白桑皮

蜜炙

知母

炒

川貝

去心

枳實

各壹錢

五味

分桔梗

紫苑

蘇子

各八分

款冬花

六分

水煎

臨臥服

經開發熱

論其症因行經時及產後食生冷菓

血見水則滯故也初起一二月作寒作熱五心煩

燥脾土勝自然經水流通若半年不治變成骨蒸


子午而熱肌肉消瘦泄瀉不止急宜治之病倘重

甚急用鴉片

叁厘

調甘草湯送下有起死回生之

妙宜服逍遙散紫苑湯



行經氣血作痛 論其症經來一半而未曾盡腹中

作痛 變發潮熱或有不熱須破其餘血熱止痛

安宜用紅花散

紅花散

枳壳 六分 紅花 壹錢炒 牛膝 當歸 蘇木

赤芍

三稜 莪朮 各八分 川芎 五分 水煎空心服

經來不止 經來不止有半月之久乃血妄行問其

婦曾吃椒薑食物過度否是熱症宜用金狗散

金狗散

續斷 阿膠 炒 地榆 當歸 白芷 各壹錢

黃芩

川芎 白芍 各八分 熟地 貳錢 水煎空心服

經來吊陰痛不可忍 此症兩條筋從陰吊起至乳



上疼痛身上發熱宜用川棟湯貳劑而愈

川棟湯

川棟子

猪苓

澤瀉

麻黃

木香

參分

小茴香

大茴香

白朮

烏藥

乳香

胡

各壹錢

檳榔

八分

薑

參片

葱

壹根

水煎對火服

發汗即

愈

經來未盡潮熱氣痛

此症經來壹半覺口渴小

痛此因傷食生冷血滯不行有餘血在內不可用

補宜用莪朮散熱去經盡痛止

莪朮散

莪朮

三稜

紅花

牛膝

蘇子

各壹

錢

水煎空心服



經盡作痛 此症手足麻痺乃腹中虛冷氣血衰之

用人參四物湯治之

人參四物湯

人參 白芍

各壹錢

當歸

貳錢

川芎

八分

薑 參片 棗 參個

水煎服即愈

經來遍身浮腫 此因脾上虛弱不能充變

血為腫

木香調胃散

木香 甘草

乾薑

各叁錢

枳朮

木通

山查 大腹皮

各八分

砂仁

蒼朮

各壹錢

陳皮

紅花

各五分

分 香附

車前

各壹錢

萹解

叁分

水煎

空心服

經來泄瀉

若經動之時五更泄瀉如兒尿此乃腎

虛不必治脾用調中湯進

叁

五劑



馬方新經

調中湯

人參

白朮

各八分

五味子

甘草

各三分

乾薑

五分

生薑

叁片

水煎服

八味逍遙散

凡婦人血弱陰虛榮衛不和痰涎潮熱肢體羸瘦或由怒

氣傷肝血少目暗骨蒸勞熱咳嗽血虛勞倦五心煩熱肢

體疼痛頭昏心悸煩赤口燥咽乾便秘澁發熱盜汗減食嗜

臥血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧等症均效

當歸

酒芍

焦朮

去蘆

白茯苓

去皮

柴胡

炒梔

仁

炙草

丹皮各壹錢

煨姜薄荷引水煎服

柏子仁丸

此丸專治婦人血虛氣弱經水不調赤白帶下胎前產後諸症均效

