

神農本草經疏卷之十五

人部

總二十五種今疏其要者十一種又陳藏器三種

髮髮

亂髮

人乳汁

頭垢

人牙齒

人屎
人中黃附

人溺
秋石附

溺白堊

婦人月水
經衣附

浣禪汁
婦人禪襦附

懷妊婦人爪甲

天靈蓋

人胞
胞衣水附

初生臍帶

髮髮味苦溫小寒無毒主五癰關格不通利小便水道療小兒癰大人瘰仍自遂神化合鷄子

黃煎之消為水療小兒驚熱

雷斅云是男子二十已來無疾患顏色紅白於頂心

剪下者入丸藥膏中先以苦參水浸一宿
漉出入瓶子以大槌赤放冷研用

髮者血之餘也經

曰男子八歲腎氣盛齒更髮長是髮因人之血氣以

為生長榮枯也故血盛之人則髮潤而黑血枯之人

則髮燥而黃本經用髮髮之意為是故爾其味

苦氣溫別錄小寒無毒入手足少陰經大人瘰小兒

兒驚癇皆心肝二經血虛而有熱也髮為血之
餘故能入心入肝益經血微寒而苦又能泄熱所以
療小兒驚癇及大人瘧也心與小腸為表裡腎
與膀胱為表裡心腎有熱則二腑亦受病此藥能
入心除熱入腎益陰則水（接下）

道利五癰關格俱通矣是以古人治驚多用
茯苓琥珀竹葉之類取其分利心經之熱自
小腸出也日華子主止血悶血暈金瘡傷風
及煎膏長肉消瘀血者悉取其入心走肝益
血除熱之功耳自還神化之事未見別方大
抵以火煨之復化而凝成血質此卽自還神
化之謂是因血而生復還爲血非神化而何
○亂髮微溫主欬逆五淋大小便不通小兒驚

癰止血鼻衄燒之吹內立已

疏①亂髮卽常人頭上墮下者其氣味所主
與髮髮相似第其力稍不及耳以髮髮一時
難得故別錄重出此條以便臨時取用療體
實不甚相遠也

主治參互

和劑局方腸風黑散治腸風瀉血用亂髮一
兩半荆芥二兩槐花槐角各一兩以上共煨

爲末枳殼甘草各一兩半爲末和前末勻每
服二錢水一盞煎七分空心服溫酒調下亦
得 劉禹錫傳信方孩子熱瘡亂髮一團如
梨子大鷄子黃十箇煮熟同於銚子內熬至
甚乾始有液出旋置盞中液盡爲度用敷瘡
上外卽以苦參粉摻之神効 又方小兒斷
臍卽用清油調髮灰傅之不可傷水臍濕不
乾亦傅之効 千金方小兒驚啼亂油髮堯

研乳汁或酒服少許良 聖惠方鼻血不止
血髮燒灰吹之 又方諸竅出血頭髮敗櫟
陳蓮蓬竝燒灰等分每服三錢童便溫酒調
下 婦人良方女人漏血亂髮洗淨燒研空
心溫酒服一錢 入諸膏藥內能消毒止痛
長肉生肌 肘後方女勞黃疸膏髮煎用猪
膏半斤亂髮鷄子大三團和剪髮消藥成矣
分再服病從小便中出也

簡誤

髮灰走血分而帶散其主諸血證亦是血見
灰則止取其治標之義居多若欲全仗其補
益未必能也經熬煨成末後氣味不佳胃弱
者勿服入外科藥殊有神効

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤

唐本注療目赤痛多淚解

獨肝牛肉毒合豉
濃汁飲之神効

疏○人乳乃陰血所化生於脾胃攝於衝任

未受孕則下爲月水旣受孕則留而養胎已
產則赤變爲白上爲乳汁此造化玄微之妙
人身轉運之神也其味甘氣平無毒入心入
腎入脾潤肺益壽延年之聖藥也氣血之液
故能補五臟五臟得補則氣血充實而體自
肥白悅澤也經曰目得血而能視乳爲血化
故能療目赤痛多淚甘能解毒故又主解獨
肝牛肉毒也

主治參互

攝生衆妙方接命丹治男婦氣血衰弱痰火
上升虛損之證又治中風癱瘓手足疼痛不
能動履等證用人乳二盃香甜白者爲佳以
好梨汁一盃和勻銀石器內頓滾每日五更
一服能消痰補虛生血延壽此以人補人之
妙法也 聖惠方眼熱赤腫人乳半合古文
錢十文銅器中磨令變色稀稠成煎瓶收日

點數次或以乳浸黃連蒸熱洗之 萬氏家

抄方一切虛損勞證太乙神應丸人乳一碗
磁器煮乾焙燥牛乳一碗同前製杜仲三兩
破故紙二兩半白蘚皮白茯苓牛膝當歸各
二兩黍米金丹一箇曬乾卽初生兒口中血
珠共爲末蜜丸桐子大每服一丸夜間噙化

簡誤

乳屬陰其性涼而滋潤血虛有熱燥渴枯涸

者宜之若臟氣虛寒滑泄不禁及胃弱不思食脾虛不磨食竝不宜服

頭垢主淋閉不通

梳上者名百齒霜

疏○頭垢頭上垢膩也其性滑潤而下走故本經主淋閉不通及弘景療噎疾其味苦溫能走陽明故又主勞復及婦人吹乳也

主治參互

同白芷貝母半夏爲丸酒下治婦人吹乳

同山茨菰橘葉鼠糞人爪蒲公英柴胡山豆
根白芷連翹貝母夏枯草忍冬藤治乳岩乳
癰神効 類要方天行熱病後勞復含頭垢

棗核大一枚良 外臺秘要預防勞復傷寒

初愈欲令不勞復者頭垢燒研水九梧子大

飲服治蛇咬頭垢一丸衛生寶鑑婦人吹乳百齒霜以

無根水九梧子大每服三九 數條之外無

別用故不著簡誤

人牙齒平除勞治瘡蠱毒氣入藥燒用

疏○牙齒者腎之標骨之餘也經云男子三八腎氣平而真牙生五八腎氣衰而齒槁以腎主骨故也其味甘鹹氣熱有小毒其主除勞治瘡者蓋勞乃勞極精氣乏絕腎家虧損所致也齒牙爲腎氣所生以類相從適還其本故主之也瘡亦因勞而發非夏傷暑秋爲瘡之比故亦主之味甘而鹹所以能解蠱毒

氣也今世又以之治痘瘡倒靨乳癰未潰爲
必須之藥

主治參互

錢氏小兒方痘瘡倒靨人牙燒存性入麝香
少許溫酒服半錢 聞人規痘疹論人牙散
治痘瘡方出爲風寒外襲或變黑或青紫此
倒靨也宜溫肌發散使熱氣復行而斑自出
用人牙不拘多少瓦罐固濟煨過出火毒研

末出不快而黑陷者獐猪血調下一錢因誤
服涼藥血濇倒陷者入麝香溫酒服之其効
如神 肘後方乳癰未潰人牙齒燒研酥調
敷之 直指方陰疽不發頭凹沉黯不疼無
熱內服補散不起用人牙燒過穿山甲炙各
一分爲末分作二服用當歸麻黃煎湯下外
以薑汁和麪傅之