

亥 23

18-2-2

六科準繩



南京中医药大学图书馆版权所有

雜病證治類方卷二目錄

氣

正氣天香散

沈香降氣散

四七湯

七氣湯

指迷七氣湯

流氣飲子

蘇子降氣湯

祕傳降氣湯

四磨湯

養正丹

養氣丹

復原通氣散

木香流氣飲

蟠芝散

分心氣飲

分氣紫蘇飲

沈香升降散

木香積柳丸

青木香丸

沈香化氣丸

王氏利膈丸

一塊氣丸

清咽屑

樹

越鞠丸

氣鬱湯

濕鬱湯

血鬱湯

熱鬱湯

濕鬱湯

痞

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

伊尹甘草瀉心湯

半夏瀉心湯

黃耆補中湯

大消痞丸

黃芩利膈丸

葶苈丸

消痞丸

理中丸

增損理中丸

枳實理中丸

桔梗枳殼湯

上清散

木香寬中散

宣明積柳丸

三院痞氣丸

平補枳朮丸

濟生瓜蔓丸

茯苓杏仁甘草湯

橘枳生薑湯

南京中医药大学图书馆出版社所有

薏仁附子散

厚朴大黃湯

桔梗薤白白酒湯

桔梗薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

利膈散

半夏湯

吳茱萸湯

豆蔻湯

枳實散

透膈湯

熨背散

枳實散

水腫

防己黃耆湯

越婢湯

大腹皮散

楮白皮散

防己茯苓湯

木香丸

海蛤丸

檳榔散

甘草麻黃湯

麻黃附子湯

五皮散二方

香蘇散

疏鑿飲子

貫脾飲

復元丹

導滯通經湯

分氣香蘇飲

消導寬中湯

胃苓湯

加減金匱腎氣丸

消風敗毒散

升麻和氣散

加味五皮湯

調胃白术澤瀉散

漢防己煮飲

葛根丸

加味五皮湯

分氣補心湯

木香分氣湯

當歸散

烏鵲魚湯

無碍丸

人參木香散

大沉香重丸

續隨子丸

脹滿

枳术湯

防己椒慈丸

厚朴七物湯

中滿分消丸

中滿分消湯

廣茂滑堅湯

半夏厚朴湯

沉香交泰丸



木香順氣湯

木香塌氣丸

元戎塌氣丸

木香散

香砂調中湯

分心氣飲

紫蘇子湯

大橘皮湯

大異香散

大半夏湯

人參芎歸湯

七氣消聚散

參木健脾湯

當歸活血散

化帶調中湯

枳殼散

索氏三和湯

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

加味枳木湯

奪命丹

叔仁丸

人參丸

肺露丸

木香通氣散

見曉丸

和血通經湯

小溫中丸

禹餘糧丸

木香化滯散

導氣丸

三棱煎丸

沉香散

溫胃湯

木通飲

參香散

平肝飲子

強中湯

甘露散

積塊丸

賴聚

大七氣湯

肥氣丸

加減肥氣丸

三因肥氣丸

醫甲丸

息責九

加減息責丸

三因息責湯

半夏湯

枳實散

伏梁丸

三因伏梁丸

乾漆丸

半夏散

痞氣丸

加減痞氣丸

三因痞氣丸

蒜紅丸

籠甲丸

加減痞氣丸

沉香飲子

奔豚丸

三因奔豚湯

沉香石斛湯

木香橫榔散

萬病紫苑丸

溫白丸

萬病感應丸

千金硝石丸

醋煮三稜丸

神功助化散

聖散子

雞爪三稜丸

硇砂煎丸

削堅丸

二賢散

阿魏丸二方

散聚湯

宣明三稜湯

三聖膏

阿魏膏

加減四物湯

當歸丸

牡丹散

化氣湯

痰飲

水煮金花丸

防風丸

川芎丸

搜風化痰丸

小黃丸

白木丸

玉粉丸

桔梗湯

薑桂丸

胡椒理中丸

吳茱萸湯

小胃丹

太青龍湯

澤瀉湯

倍水丸

大五飲丸

五飲湯

滾痰丸

利痰丸

導痰丸

祛風丸

川芎丸

導痰湯

小半夏茯苓湯

二陳湯

前胡半夏湯

六君子湯

理中化痰丸

橘皮湯

化涎散

半夏利膈丸

枇杷葉散

旋覆花湯

破飲丸

八珍丸

鵝梨煎丸

麝香丹砂丸

金珠化痰丸

皂角化痰丸

法製清氣化痰丸



飛馨丹

神芎導水丸

舟車神佑丸

大聖濬川散

咳嗽

易簡杏子湯

濟生橘蘇散

宣嗽化痰湯

厚朴麻黃湯

梔子仁湯

麥門冬湯

華蓋散

金沸草散

小青龍湯

八風丹

應夢人參散

加減麻黃湯

欽冬花散

二母散

紫花地丁湯

潤肺丸

清音丸

棗榔丸

清咽盜肺湯

蛤蚧湯

保和湯

知母茯苓湯

紫散

五味子湯

本草蠶甲丸

三拗湯

青金丸

人參養肺丸

蘇子煎

貝母散

雌黃丸

紫金散

蜜肺湯

百合湯

苦蘿蔔散

天門冬丸

前胡散

枳殼湯

款氮丸

馬兜鈴丸

貝母湯

人參散

人參清肺湯

參栗湯

久嗽丸子

大菟絲子丸

射干麻黃湯

白前湯

清金湯

杏仁煎

通脢煎

小陷胸湯

青礞石丸二方

人參半夏丸

人參清鎮丸

玉液丸

半夏溫肺湯

溫中化痰丸

祛痰丸

星香丸

白木湯

麻黃湯

桔梗湯



南洋中医大學圖書館版印所印

升麻湯

麻黃附子細辛湯

烏梅丸

黃芩半夏生薑湯

赤石脂禹餘糧湯

芍藥甘草湯

茯苓甘草湯

錢氏異功散

人參養肺湯

喘

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

麻黃定喘湯

麻黃杏仁湯

平氣散

加減瀉白散

木防己湯

木防己加茯苓生硝湯

葶苈大棗瀉肺湯

半繕湯

半夏丸

槐角利膈丸

定喘餅子

木香金鉢散

麥門冬湯

天門冬丸

人參平肺散

參蘇溫肺湯

安腎丸

小安腎丸

加減瀉白散

人參定喘湯

圓參散

杏參散

五味子湯

九寶湯

加味控涎丸

鍛肺丸

百花膏

三因神祕湯

桂苓五味甘草湯

真應散

紫金丹

簡易黃丸子

清金丹

定喘湯

壓掌散

芎歸湯

二味參蘇飲

血竭散

旋覆花湯

小調經散

見曉丸

短氣

四柱飲

椒附丸

半夏湯

麥門冬飲子

桂苓水甘湯

半夏湯



北京中医药大学图书馆版权所有

雜病證治類方卷二

金壇王肯堂輯 瘦樵程永培校

氣

正氣天香散河間 治九氣

烏藥二兩 香附子八兩

陳皮

紫蘇葉

乾薑各一兩 右為細末每服一錢七鹽

湯調服

沈香降氣散約

治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞喘促短氣又治脾胃留飲噫醋酸脇下妨悶

沈香二錢

縮砂仁半七錢

甘草炙五錢

香附子鹽水炒去毛六兩二錢五分

右為極細末每服二錢入鹽少許

沸湯調服不拘時淡薑湯下亦得

四七湯和 治喜怒憂思悲恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七情所為也 中脘痞滿氣不舒快或痰飲嘔逆恶心並皆治之

半夏湯泡五次 姜苓去皮一錢五分

紫蘇葉六分 厚朴薑製九分

水一盞生薑七片紅棗一枚煎至八分不拘時

丁沈透膈湯見反胃

木香調氣散見中氣

補中益氣湯

調中益氣湯並見勞倦

十全大補湯見虛勞

清暑益氣湯見傷暑

四君子湯見虛勞

四物湯見鼻衄

七氣湯和 治七情之氣鬱結於中心腹絞痛不可忍者

人參去蘆

肉桂去皮

甘草炙各

半夏湯泡七次

右咬咀每服三錢水一盞薑三片煎至八分

食遠服

指迷七氣湯 治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝作疼

香附子二錢 青皮去白

陳皮去白 桔梗

蓬朮

官桂

藿香

益智仁

半夏湯洗
七次

甘草炙各一錢

水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾食遠服

三因七氣湯見霍亂

流氣飲子

治男子婦人五臟不和三焦氣壅心胸痞悶咽塞不通腹脇膨脹嘔吐不上食上氣喘多咳嗽痰盛面目浮四肢腫大便祕澀小便不通憂思太過鬱結不散走注疼痛脚氣腫痛並皆治之

紫蘇葉

青皮去白

當歸

芍藥

烏藥

茯苓去皮

桔梗

半夏湯洗

川芎

黃耆

枳實麸炒各一錢

防風去蘆
陳皮去白

甘草炙

木香

大腹子連皮
檳榔

枳殼麸炒各半錢

水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾去滓不拘時服

大七氣湯見積聚

蘇子降氣湯和

治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰壅盛胸膈喧塞并久年肺氣至效

紫蘇子炒

半夏湯泡各二錢

前胡去蘆

甘草炙

厚朴去皮蓋製炒陳皮去白各一錢

川當歸去蘆一半

沈香七分

水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服虛冷人加桂五分黃耆一錢

祕傳降氣湯

治男子婦人上熱下虛飲食過度致傷脾胃酒色無節耗損腎元水火交攻陰陽關隔遂使氣不升降上熱則頭目昏眩痰實嘔逆胸膈不快咽喉乾燥飲食無味下弱則腰脚無力大便祕澀裏急後重臍腹冷疼若治以涼則脾氣怯弱腸鳴下利治以溫則上焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢不瘥宜先服此藥却以所

主藥治之氣壅耳聲之熱咽疼亦效

桑白皮二兩

枳殼湯浸去餘數炒

柴胡去毛

陳皮炒黃色

甘草炒各一兩

五加皮酒浸半兩

骨碎補炒黃

炒去毛



中大
药大学图书馆所有

地骨皮 炒黃

桔梗 炒黃

草果 去皮膜淨

訶子

炮取

半夏 生薑自然汁和成餅
再碎炒以上各半兩

右剉散和勻以梳

盛飯甑上蒸一伏時傾出攤令冷收之每服二錢紫蘇三葉生薑三片水一盞同煎七分食後通口服瘦咳嗽半

夏麵心肺虛每料加人參茯苓各一兩膈熱加北黃芩五錢下部大段虛加少許炮附子煎如使附子多加生薑

婦人血虛加當歸一兩

四磨湯 治七情傷感上氣喘息妨悶不食

人參 檳榔

沈香

天台烏藥

右四味各濃磨水取七分煎三五沸放溫空心服

或下養正丹尤佳

養正丹和治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身羸及中風涎潮不省人事傷寒陰盛自汗唇青婦人血海入

水銀

黑錫 去滓淨秤與硫黃研

硃砂 研細各一兩

右用黑盞一隻火上鎔黑鉛成汁次下水銀以

柳條攬次下硃砂攬令不見星子放下少時方入硫黃末急攬成汁和勻如有淡以醋灑之候冷取出研極細煮
糯米糊丸菉豆大每三十九鹽湯東湯任下

養氣丹和治諸虛百損真陽不固上貫下虛氣不升降或喘或促一切體弱氣虛之人婦人血海冷僵諸證

禹餘糧

火煅醋碎七代赭石如上法紫石英火煅一次半斤為末

一斤

赤石脂火煅

磁石火煅醋淬十

以上五石各以水再

研挹其清者置之紙上用竹篩盛滴盡水候乾各用瓦餅盛貼以鹽水紙筋和泥固濟陰乾以硬炭五十斤分作五處煅此五石未以紙灰蓋之火盡再煅如此三次埋地坑內而日出火毒再研細入後藥

附子炮二兩

肉蓯蓉酒浸一宿

茴香炒

破故紙酒炒

木香 不見

內桂

白茯苓

肉荳蔻

鹿茸 醉炙

或假或蒸或黃

或假或蒸或黃

巴戟肉浸鹽湯

丁香

沈香

山藥

當歸酒浸一宿

宿培乾

硃砂

耆當歸煮熟

或假或蒸或黃

或假或蒸或黃

遠志去心

陽起石

煅別

鍾乳粉

乳香

沒藥

並另研

硃砂

耆當歸煮熟

或假或蒸或黃

或假或蒸或黃

六斗雀

卷二

類方

二

五靈脂主補虛者須保胃氣此品要精製淨去砂土若過用令人脹飽傷胃以上各一兩淨作末

右入前藥同研極勻用糯米糊丸每一兩作五十九

陰乾入布袋內擦光每服二十九空心溫酒薑鹽湯任下婦人艾醋湯下

復原通氣散和劑治氣不宣流或成瘡癰並門剉腰腸氣滯疼痛

船上茴香炒蛤粉炒去粉用各二兩

元胡索去皮

白牽牛炒

陳皮去白

甘草

南木香不見火一兩半

右為細末每服二錢用熱酒調病在上食後服病在下食前服不飲酒者煎南木香湯調

木香流氣飲和劑治諸氣痞塞不通胸膈膨脹面白虛浮四肢腫滿口苦咽乾大小便祕

半夏湯洗七次焙二兩

青皮去白

厚朴薑皮製去

紫蘇去梗

香附子去毛炒

甘草

陳皮

肉桂去麤皮不見火一兩半

蓬莪术

丁香皮不見火八兩

大腹皮

檳榔

麥門冬去心

木香

人參去蘆

石菖蒲各四兩

藿香葉

白芷

赤茯苓去皮

白朮

乾木瓜

草果仁各六兩

木通去節

荳蔻

白芷

赤茯苓去皮

白朮

乾木瓜

蟠葱散和劑

治男婦脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連骨腸膀胱小腸腎氣及婦人血氣刺痛

延胡索三兩

肉桂去麤皮

乾薑炮各二兩

蒼朮米泔浸一

甘草炙各半斤宿切焙

縮砂去皮

丁皮

葱白一莖煎七分空心熱服

分心氣飲真方直指治憂思鬱怒諸氣痞滿停滯噎塞不通大小便虛祕

紫蘇葉三兩半夏製

枳殼製各一兩半

青皮去白

陳橘紅

大腹皮

桑白皮炒

木通去節

赤茯苓

南木香

檳榔

蓬莪术

茯苓去皮

青皮去白

辣桂

香附

藿香各一兩

甘草炙一兩半錢半

右剉散每服三錢水一大盞生薑三片棗二枚

中華醫學書局影印
古今圖書集成醫藥卷

上海復旦大學圖書館藏

燈心十莖煎七分不拘時服一人癰瘍經年虛腫腹脹食不如飽以此藥各溫白丸初則小便數次後則大便盡通其病頓愈

分氣紫蘇飲 治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞脇疼氣促喘急心下脹滿飲食不思嘔逆不止

紫蘇

五味子去梗

桑白皮炙

陳皮去白

桔梗去蘆

草果仁

大腹皮

茯苓去皮

甘草炙各一錢半

水二鍾生薑三片煎一鍾入鹽少許食遠服

沈香升降散御藥

治一切氣不升降脇助刺痛胸膈痞塞

沈香

檳榔各二錢半

人參

大腹皮炒

訶子各半兩去核

白朮

烏藥

香附子炒

紫蘇葉

厚朴去皮

神曲炒

麥蘖炒各一兩

三稜根

蓬水

益智仁各二兩 陳皮去白

薑黃

甘草炒各四兩

右為細末每服二錢食前用沸湯調服一方

加紅花

木香檳榔丸藥

疎導三焦寬利胸膈破瘀速飲快氣消食

木香

檳榔

枳殼炒

杏仁去皮尖炒

青皮去筋各一兩

半夏曲

兒角去火酥炙

郁李仁去皮各二兩

右為細末別以兒角四兩用漿水一椀搓揉熬膏更入熟蜜少許和丸梧子大每服五十九

食後薑湯下

青木香丸和藥

治胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲呴噦痰逆不思飲食常服竇中利膈

黑牽牛一百四十兩炒香

補骨脂炒香

華澄茄各四兩

木香二十兩

檳榔用酸果米飯裏濕紙包火

沈香化氣丸

專攻赤白青黃等色劇疾諸般腹痛飲食傷積酒積血積跌撲損傷五積六聚胸膈氣逆痞塞

胃中積熱中滿腹脹壅痞茶癖及中諸毒惡氣傷寒大便不通下後遺積未盡感時疫氣痘氣井諸惡腫瘡瘍腫

右為細末清水滴為丸如豆大每服三十九茶湯熱水任下

毒及食諸般牛畜等物中毒不問婦人男子小兒並皆治之

大黃錦紋者

黃芩條實者各一兩

人參去蘆各一兩

官桂根揀者

白朮去蘆肥者各三錢

沈香上好角沈水者四錢另為末

右將前四味剉碎用蜜

竹瀝七浸七曝候乾為極細末和沉香末再研勻用竹瀝入薑汁少許為丸如米豆大的砂為衣曬乾不見火每服

一錢淡薑湯送下小兒六分

王氏博濟利膈丸 治三焦氣不順胸膈壅塞頭眩目昏涕唾痰涎精神不爽

牽牛四兩半生半熟

皂角不蛀者生半熟二兩

右為末生薑自然汁糊丸如梧子大每服二十丸荆芥湯臨卧送下

一塊氣丸

官桂

元胡索

蓬木炮

薑黃

砂仁

枳實

枳殼

黑牽牛取頭未

檳榔

大黃醋煮

雷丸

使君子取肉

白豆蔻

丁香

芫花炒酒浸炒

香附子醋浸

京三棱炮

凍皮去白

胡椒各一錢浸炒

糖蔻

青皮兩半

川烏酒二錢半浸炒

木香各四錢

錫灰

大麥芽用江子炒熟去皮

蘿蔔子一兩用江子炒熟去江子

江子一兩去油

沈香

木香各四錢

皂角

半斤去皮

右為末酒糊丸如梧子大每服五七九諸般病證各隨後項

湯使下孕婦不可服忌一切熱物 婦人一切血氣當歸酒下 血崩燕子泥湯下 小兒脫肛艾湯下 小兒
如脾橘皮湯下 小兒驚風一歲一九薄荷湯下 白痢乾薑湯下 小兒脾積使君子豬膽蘆薈湯下 赤痢
甘草湯下 一切吐逆生薑湯下 心膈膨脹新汲水下 下元冷好酒下 風熱閉塞大小便不通并花水豆
粉調下 婦人經脈不通紅花當歸酒下 赤白帶下蔓荆子湯下 血昏當歸酒下 胎前產後吳茱萸一兩
重酒一升煎至二沸下 血塊氣血等生薑橘皮煎湯入醋少許下 常服者淡薑湯下 小女經脈不通紅花
當歸酒下 男子小腸氣茴香湯下 咳嗽烏梅湯下 腰痙攣牛湯下 傷寒葱白湯下

神保丸 治諸氣刺痛流入背膂及脇下諸藥不能治者見傷食

清咽屑自製 治喉中如有物咯之不出嚥之不下俗名梅核氣仲景所謂咽中如有炙繩者是也四七湯是其主方

但湯藥入咽即過病所令推廣為屑取其緩下

半夏製一兩

橘紅

川大黃酒製各五錢

紫蘇葉

風化硝

真礬母蜜炒

桔梗各二錢半

連翹

荳子肉

杏仁

甘草各一分

右為末薑汁韭黃和搗成餅帖

乾築碎如小米粒大每用少許置舌上乾嚥之食後臨卧為佳

鬱

越鞠丸九味

解諸鬱

香附米泔水一宿炒

川芎各二兩

山梔炒

神曲各一兩

為末滴水丸如棗豆大每服一

百九白湯下

氣鬱湯

治因未謀不遂或橫逆之來或貧窘所迫或暴怒所傷或悲哀所致或思念太過皆為氣鬱其狀胸滿脇痛脈沉而滑者是也

香附童便浸一宿焙乾杵去毛為蜜末三錢

蒼朮

橘紅

製半夏各一錢半

貝母去心

白茯苓

撫芎

紫蘇葉自汗則用子

山梔仁

炒各一錢

甘草

木香

檀榔各五分

生薑五片煎

如

胸脇作痛此有血滯也宜參血鬱湯治之

濕鬱湯 治因雨露所襲或風氣所侵或坐卧濕地或汗出衣衫皆為濕鬱其狀身重而痛倦怠嗜卧遇陰寒則發脈沉而細緩者是也

蒼朮三錢

白朮

香附

橘紅

厚朴薑汁炒

半夏製

白茯苓

撫芎

羌活

獨活各一錢

甘草五分

生薑五片水煎

虞博云一男子年二十九三月間房事後騎馬渡溪遇深淵沉沒幸得馬健無事連濕衣行十五里抵家次日增寒壯熱肢節煩疼似瘡非瘡之狀一醫作虛證治而用補氣血藥服之月餘不效又易一醫作勞瘵治用四物湯加知榮地骨皮之類及丹溪大補陰九倍加紫河車服至九月反加滿悶不食乃顧倩有乳婦人在室止喫父乳汁四五杯不喫米粒召子診視六脈皆洪緩重按若牢右手為甚子作濕鬱處治用平胃散倍養水加半夏茯苓白术川芎香附木通砂仁防風羌活加薑煎服黃耆服一貼一更時又進一貼至半夜遍身發紅丹如疹片時隨沒而大汗索粥二碗由是前病除減能食仍與前方服三貼後以茯苓滲濕湯倍加白水服二十餘貼平安血鬱湯凡七情鬱結盛怒叫呼或起居失宜或性悶致瘀一應飢飽勞役皆能致血鬱其脈沉澀而芤其體胸脇常有痛如針刺者是也

香附

童便製
二錢

赤芍

川通草

穿山甲

降真香

蘇木

山楂肉

大麥芽

炒研各一錢

紅花七分

水酒各

一半煎去滓入桃仁皮泥七分韭汁半盞和勻口服

熱鬱湯有陰虛而得之者有胃虛食冷物抑遏陽氣于脾土中而得之者其治法皆見發熱條中此則治夫非陰虛非陽陷亦不發熱而常自蒸蒸不解者也

連翹

四錢

薄荷葉

黃芩各一錢

山梔仁

二錢

麥門冬

去心

三錢

甘草五分

鬱金一錢

瓜萎皮穰

二錢

竹葉七片煎

問何不用蒼术香附撫芎曰火就燥燥藥皆能助火故不用也

痰鬱於痰飲門求之食鬱於傷食門求之故不着力

痞

海藏云仲景諸湯心等湯手少陰也以其心下痞故入陽明例

大黃黃連瀉心湯 治太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽血氣并竭無陽則陰毒復加

燒針

因胸煩而青黃脣瞼者難治若色微黃手足溫者易愈心下痞按之濡其脈關上浮者

大黃二兩

黃連一兩為伊尹三黃湯

右剉如麻豆沸湯二升清之須臾去滓分溫再服

附子瀉心湯 治心下痞而復惡寒汗出本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五

分散主之

大黃 黃連

黃芩各一
兩

附子一枚炮去皮
切別煮取汁

右四味切三味以沸湯二升清之去滓

內附子汁分溫再服

生薑瀉心湯 治傷寒汗出解之後胃中不和心下痞硬乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

生薑

半夏洗各二兩

甘草炙

黃芩

人參各一
兩半

乾薑

黃連各半兩

大棗六枚

右八味以水五升煮取三升去滓再煎取一升半溫服半升

伊尹甘草瀉心湯 治傷寒中風醫反下之其人下利日數十行米穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使硬宜此湯治之

甘草二兩

半夏一兩

黃芩

乾薑各半
兩

黃連

人參各半
兩

大棗六枚

右七味以水五升煮取三升去滓再煎取一升半溫服半升分三

半夏瀉心湯 治下利而不痛者痞也痛即為結胸

半夏半升

黃芩

乾薑

人參各三
兩

黃連一兩

甘草炙二
兩

大棗十二
枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升分溫三服

錢氏瀉心湯見發熱

黃耆補中湯

垣

黃耆

人參各二

甘草

白朮

蒼朮

陳皮錢一

澤鴻

豬苓

茯苓各五

水一鍾煎七分溫服送下大消痞丸

大消痞丸 治一切心下痞滿積年久不愈者

白朮

薑黃各一

黃芩去焦

黃連炒各六錢

枳實炒七錢

半夏湯洗七次

陳皮

人參各四錢

澤鴻

厚朴

砂仁各三錢

豬苓二錢五分

乾生薑

神曲炒

炙甘草各二錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五七十九至百丸食遠白湯下

黃連消痞丸 治心下痞滿壅塞不散煩熱喘促不寐

黃連一兩

黃芩炒二兩

半夏九錢

枳實炒七錢

橘紅

豬芩各五錢

茯苓

白朮

炙甘草各三錢

澤鴻

薑黃各一錢

乾生薑二錢

製丸服法同上

失笑丸

一名枳實消

治右關脈浮弦心下濕痞惡食懶倦開胃進食

枳實

黃連各五錢

白朮

人參

半夏鞠各三錢

厚朴錢四

乾生薑

炙甘草

白朮各二錢

麥蘖各二錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五七十九白湯下不拘時

量虛實加減服

翟宗厚云以上二方並半夏鴻心湯加減法也內有

枳實湯四君子五苓平胃等利濕消痞補虛之藥也

黃芩利膈丸

東垣

除胸中熱利膈上痰

黃芩生炒各一兩

白朮五分

右為末水浸蒸餅丸每服三五十九白湯下食遠服合加薄荷葉一

澤鴻各五錢

白朮五分

右為末水浸蒸餅丸每服三五十九白湯下食遠服合加薄荷葉一

兩元明粉二錢

黃芩順氣飲子

治心下痞胸中不利



南京中醫大學圖書館藏

此為試用，需要完整PDF請訪問