

巢氏諸病源候總論卷三十一

癰瘤等病諸候 凡一十五論

癰候

癰者由憂恚氣結所生亦曰飲沙水沙隨氣入於脈搏
頸下而成之初作與櫻核相似而當頸下也皮寬不急
垂搥搥然是也恚氣結成癰者但垂核搥搥無脈也飲
沙水成癰者有核癰無根浮動在皮中又云有三種
癰有血癰可破之有息肉癰可割之有氣癰可具針之
養生方云諸山水黑土中出泉流者不可久居常食令
人作癰病動氣增患

瘤候

巢氏諸病源候總論卷三十一

癰瘤等病諸候 凡一十五論

癰候

癰者由憂恚氣結所生亦曰飲沙水沙隨氣入於脈搏
頸下而成之初作與櫻核相似而當頸下也皮寬不急
垂搥搥然是也恚氣結成癰者但垂核搥搥無脈也飲
沙水成癰者有核癟癟無根浮動在皮中又云有三種
癰有血癰可破之有息肉癰可割之有氣癰可具針之
養生方云諸山水黑土中出泉流者不可久居常食令
人作癰病動氣增患

瘤候

瘤者皮肉中忽腫起初梅李大漸長大不痛不痒又不
結強言留結不散謂之爲瘤不治乃至塹大則不復消
不能殺人亦慎不可輒破

腦濕候

腦濕謂頭上忽生肉如角謂之腦濕言腦濕氣蘊蒸衝
擊所生也

黑痣候

黑痣者風邪搏於血氣變化生也夫人血氣充盛則皮
膚潤悅不生疵瘕若虛損則黑痣變生然黑痣者是風
邪變其血氣所生也若生而有之者非藥可治面及體
生黑點爲黑痣亦云黑子

赤疵候

面及身體皮肉變赤與肉色不同或如手大或如錢大亦不痒痛謂之赤疵此亦是風邪搏於皮膚血氣不利所生也

白癥候

白癥者面及頸項身體皮肉色變白與肉色不同亦不痒痛謂之白癥此亦是風邪搏於皮膚血氣不和所生也

癰瘍候

癰瘍者人有頸邊胷前披下自然斑剝點相連色微白而圓亦有烏色者亦無痛痒謂之癰瘍風此亦是風邪

搏於皮膚血氣不和所生也

疣目候

疣目者人手足邊忽生如豆或如結筋或五箇或十箇相連肌裏粗強於肉謂之疣目此亦是風邪搏於肌肉而變生也

鼠乳候

鼠乳者身面忽生肉如鼠乳之狀謂之鼠乳也此亦是風邪搏於肌肉而變生也

多忘候

多忘者心虛也心主血脈而藏於神若風邪乘於血氣使陰陽不和時相并隔乍虛乍實血氣相亂致心神虛

損而多忘

養生方云丈夫頭勿北首臥神魂不安多愁忘

嗜眠候

嗜眠者由人有腸胃大皮膚澀者則令分肉不開解其氣行則於陰而遲留其陽氣不精神明爽昏塞故令嗜眠其湯熨針石別有正方補養宣導今附于後

養生方導引法云蹠交兩手內並腳中入且兩手急引之愈久寐精氣不明交脚蹠凡故言蹠以兩手從內屈腳中入左手從右趺蹠上入左足隨孔下右手從左足蹠上入右足隨孔下出抱兩脚急把兩手極引二通愈久寐精神不明久行則不睡長精明

又云一手拓頰向上極勢一手向後長舒急努四方顯手掌一時俱極勢四七左右換手皆然拓頰手兩向共頭欹側轉身二七去臂髀風眠睡尋用永吉日康

鼾眠候

鼾眠者眠裏喉咽間有聲也人喉嚨氣上下也氣血若調雖寤寐不妨宣暢氣有不和則衝擊喉咽而作聲也其有肥人眠作聲者但肥人氣血沉厚迫隘喉間澀而不利亦作聲

體臭候

人有體氣不和使精液雜穢故令身體臭也其湯熨針石別有正方補養宣導今附于後

養生方二云以手掩口鼻臨目微氣久許時手中生液速
以手摩面目常行之使人體香

狐臭候

人腋下臭如葱豉之氣者亦言如狐狸之氣者故謂之
狐臭此皆血氣不和蘊積故氣臭

漏腋候

腋下常濕仍臭生瘡謂之漏腋此亦是氣血不和爲風
邪所搏津液蘊瘀故令濕臭

丹毒病諸候

凡一十三論

丹候

丹者人身體忽然焮赤如丹塗之狀故謂之丹或發手

足或發腹上如手掌大皆風熱惡毒所爲重者亦有疽之類不急治則痛不可堪久乃壞爛去膿血數升若發於節閒便流之四支毒入腸則殺人小兒得之最忌

白丹候

白丹者初發痒痛微虛腫如吹軫軫起不痛不赤而白色由挾風冷故使色白也

黑丹候

黑丹者初發亦痒痛或燔腫起微黑色由挾風冷故色黑也

赤丹候

赤丹者初發軫起大者如連錢小者如麻豆肉上粟如

雞冠肌理由風毒之重故使赤也亦名茱萸丹

丹軫候

丹軫者肉色不變又不熱但起隱軫相連而微痒故謂爲丹軫也

室火丹候

室火丹初發時必在腓腸如指大長三二寸瘦色赤而熱是也

天竈火丹候

天竈火丹發時必在於兩股裏漸引至陰頭而赤腫是也

廢竈火丹候

廢竈火丹發時必於足趺上而皮色赤者是也

尿竈火丹候

尿竈火丹發於胷腹及臍連陰頭皆赤是也

熛火丹候

熛火丹者發於背亦在於臂皮色赤是也

癟火丹候

癟火丹者發於髀而散走無常處著皮赤是也

螢火丹候

螢火丹者發於髀至脇皮赤是也

石火丹候

石火丹者發通身似纈目突如粟是也皮色青黑



腫病諸候

凡一十七論

諸腫候

腫之生也皆由風邪寒熱毒氣客於經絡使血澀不通壅結皆成腫也其風邪所作者腫無頭無根浮在皮上如吹之狀也不赤不痛或腫或散不常腫其寒氣與血相搏作者有頭有根色赤腫痛其熱毒作者亦無正頭但急腫久不消熱氣結盛壅則爲膿其候非一故謂之諸腫

風腫候

凡人忽發腫或著四支或在脅背或著頭項水牢如胖大虛腫回回如吹之狀不痛不赤著四支者乃欲不遂

令人煩滿短氣身體常冷皆由冬月遇溫風入人肌裏至春復適大寒風不得出氣壅肌閒不自覺至夏取風涼濕氣聚不散而成腫久不瘥氣結盛生熱乃化爲膿血並皆爛敗則殺人右手關上脈浮而虛者病腫

卒風腫候

人卒有腫不痛不赤移無常處而兼痒由先無患偶腠理虛而逢風所作也

風毒腫候其風寒湿邪客於皮肉筋骨則成此症

風毒腫者其先赤痛飈熱腫上生癰漿如火灼是也

毒腫候

毒腫之候與風腫不殊時令人壯熱其邪毒甚者入腹

殺人

毒腫入腹候

此候與前毒腫不殊但言腫熱漸盛入腹故也毒入腹之候先令人嗰嗰惡寒心煩悶而嘔逆氣急而腹滿如此者殺人

惡核腫候

惡核者肉裏忽有核累累如梅李小如豆粒皮肉燥痛左右走身中卒然而起此風邪挾毒所成其亦似射工毒初得無常處多惻惻痛不卽治毒入腹煩悶惡寒卽殺人久不瘥則變作瘻

腫核候

凡腫挾風冷則不消而結成核也

氣腫候

氣腫者其狀如癰無頭虛腫色不變皮上急痛手纔著便卽痛此風邪搏於氣所生也

氣痛候

人身忽然有一處痛如打不可堪耐亦乍走身閒發作有時痛發則小熱痛靜便如冰霜所加故云氣痛亦由體虛受風邪所侵遇寒氣而折之邪氣不出故也

惡脈候

惡脈者身裏忽有赤絡脈起龍縱聚如死蚯蚓狀看似有水在脈中長短皆逐其絡脈所生是也由春冬受

惡風入絡脈中其血瘀結所生久不瘥緣脈結而成瘻

惡肉候

惡肉者身裏忽有肉如小豆突出細細長乃如牛馬乳亦如雞冠之狀不痒不痛久不治長不已由春冬被惡風所傷風入肌肉結瘀血積而生也

腫有膿使潰候

腫壯熟結盛則血化爲膿若不早出膿膿食筋爛骨則不可治也

腫潰後候

凡癰腫既潰訖膿汁須及時而盡若汁不盡還復結腫如初腫之候無異卽稍難治

游腫候

游腫之候青黃赤白無復定色遊走皮膚之間肉上微光是也

日遊腫候

日遊腫其候與前遊腫相似但手近之微痛如復小痒爲異世言犯觸日遊神之所作

流腫候

流腫凡有兩候有熱有冷冷腫者其痛隱隱然沉深著臂膊在背上則腫起憑憑然而急痛若手按及針灸之卽腫起是也熱腫者四支熱如火炙之狀移無常處或如手或如盤著背腹是劇則背熱如火徧身熠熠然五