


卷一

曹氏傷寒養微錄



原序

余每覽越人入虢之診。望齊侯之色。未嘗不慨然歎其才秀也。怪當今居世之士。曾不留神醫藥。精究方術。上以療君親之疾。下以救貧賤之厄。中以保身長全。以養其生。但競逐榮勢。企踵權豪。孜孜汲汲。惟名利是務。崇飾其末。忽棄其本。華其外。而悴其內。皮之不存毛將安附焉。卒然遭邪風之氣。嬰非常之疾。患及禍至。而方震慄降志屈節。欽望巫祝。告窮歸天。束手受敗。賣百年之壽命。持至貴之重器。委付凡醫。恣其所措。咄嗟烏呼。厥身已斃。神明消滅。變爲異物。幽潛重泉。徒爲啼泣。痛夫。舉世昏迷。莫能覺悟。不惜其命。若是輕生。彼何榮勢之云哉。而進不能愛人。知人退不能愛身。知己遇災。值禍。身居厄地。蒙昧昧。若遊魂。哀乎。趨世之士。馳競浮華。不固根本。忘軀狗物。危若冰谷。至於是也。余宗族素多向餘。二百建安紀年以來。猶未十稔。其死亡者三分之二。傷寒十居其七。感往昔之淪喪。傷橫



天之莫救乃勤求古訓博采衆方撰用素問九卷八十一難陰陽大論胎臚藥錄
并平脈辨證爲傷寒雜病論合十六卷雖未能盡愈諸病庶可以見病知源若能
尋余所集思過半矣夫天布五行以運萬類人稟五常以有五藏經絡府俞陰陽
會通玄冥幽微變化難極自非才高識妙豈能探其理致哉上古有神農黃帝岐
伯伯高雷公少俞少師仲文中世有長桑扁鵲漢有公乘陽慶及倉公下此以往
未之聞也觀今之醫不念思求經旨以演其所知各承家技終始順舊省疾問病
務在口給相對斯須便處湯藥按寸不及足握手不及足人迎趺陽三部不參動
數發息不滿五十短期未知決診九候曾無翳斃明堂闕庭盡不見察所謂管窺
而已夫欲視死別生實爲難矣孔子云生而知之者上學則亞之多聞博識知之
次也余宿尙方術請事斯語

漢長沙太守南陽張機撰

自序

拙巢子少治舉業常以文學譚醫理空明研悟自謂今古無雙者殆不減乎玉樹夫人之一身水寒而血熱液清而氣濁然湯谷溫泉嚴冬無冰蕭邪寒燄盛夏不熱陰陽相抱內藏乃和長夏土濕潦水不澄秋高氣寒白露始下升降輕重損益懸殊固嘗躊躇滿志以爲足治仲景書矣不意開卷以來輒生艱阻九折之坂中截十仞之淵無梁則又爲之彷徨瞻顧慨焉興歎故不爲之開山鑿石則夷庚不通不爲之伐木成橋則彼岸不達昔張隱庵集注既成自序云經寒暑厯歲月廢寢食絕交遊諒哉斯言予研核傷寒論起於丁卯之秋每當不可解說之處往往沈冥終日死灰不暘槁木無春靈機乍發乃覺天光迸露春紅結繁夏綠垂陰又如幽蘭始芳野水凝碧神怡心曠難以言喻匝月之中屢躋屢興不可數計書於庚午季夏告成蓋三年於茲矣嗟乎神禹畏龍門之峻則化條洪河不奠鬱熊憚



華路之勞則南荒山林不啟仲景之學湮晦者幾何年矣自張隱庵出始能辨傳寫倒誤而尙多沿襲自黃坤載出始能言三陰生死而狃於五行然則予之爲此正欲繼兩家心苦以復舊觀云爾若徒以改竄經文爲罪責則是惜山澤而不焚縱其龍蛇禽獸憚荆棘而不翦養其狐狸豺狼此真莊生所謂哀莫大於心死者也世有達人予將拭目俟之

辛未端陽後三日

江陰曹家達

丁序

江陰曹穎甫先生余先嚴甘仁公之道義交也精邃國學詩名尤著以遜清光緒之季登賢書嘗以選班赴山左無所合因而歸爰整岐黃之術以拯生民有所感慨則託之於山水草木蟲魚鳥獸之類故大江南北莫不知有曹詩人而不知先生之又工於醫也凡上自岐黃下迄近代諸子百家均經相當之研究而別具心得惟對仲景之學則猶爲心許故先生嘗謂其門弟子曰醫雖小道生死之所出入苟不悉心擣究焉能生死人而肉白骨今之所謂宗仲景者名而已矣實則因陋就簡膽識不足以知病毅力不足以處方真能宗仲景之說用仲景之方者曾幾人哉且仲景原書經王叔和收拾於荒殘散亂之餘字句不無缺失任意增補已不能融合原著加以數千年來傳寫之譌謬箋注者非惟不敢置議抑且於不可解者而強解之甚至救表之當用麻黃者不能正桂枝之失汗家重發汗至於



波虛生燥當下以大承氣者不能正禹餘糧丸之失去仲景著書本旨蓋益遠矣
今歲春先生所著傷寒發微將以付梓問序於余余信先生之書經艱苦卓絕而
後成爲歷來註傷寒史上放一異彩此書一出定當紙貴洛陽而永傳勿替也是
爲序

辛未孟夏

元彥丁仲英識

仲景之學明謹慎小指始求之嘗謂其門弟子曰醫業小成半生不有出
手之又工外治凡土白知黃不茲張外補千百案以醫附庸文而突而限其
辨眼清之於山水草木蟲魚鳥烟之繁姑大丘陵北莫不取其嚮人而不取其
文筆發費猶曾追慕其山高無與合因而體受其養之謂以道主因首領
丘嶽曹諫苗求余求之甘公之筆海交出群豪圖學徒皆以服膺深

丁字

沈序

仲師原序自述作傷寒卒病論之經過曰余宗族素多向餘二百建安年以來猶未十稔其死亡者三分之二傷寒十居其七感往昔之淪喪傷橫天之莫救乃勤求古訓博採羣方撰用素問九卷八十一難陰陽大論胎臚藥錄並平脈辨證爲傷寒卒病論十六卷云云書經五胡十六國之亂已不無散佚復經叔和之編次林億等之校刻改竄損益參以己意至成無己氏註傷寒論時已久非最初之完書矣且歷代之註傷寒者不下百數十家大率皆妄易次序顛倒經義攻訐聚訟支離破碎蒙昧昧莫宗一是致後學者傍徨歧途無所適從吾師拙巢夫子爲遜清大儒文聲醫譽傳聞海內念仲師作傷寒卒病論之本旨原爲教民治病用藥之道有所標準不意傳至今日真義晦塞沉淪惜效方之反足以殺人使排斥仲景學說者得乘隙而橫行一世故忿然而起行道三十餘年研究經驗之心得



中医药大学图书馆版权局

註釋傷寒金匱垂示後來一洗空泛之浮論專務實學考據精詳凡無字之處必
反覆探討一再解說而仲景之不出方治者綜核尤爲周密此豈常人所能望其
項背者哉歷三年書始脫稿意欲付梓商諸章君次公次公無以應延及年許今
春乃由丁君濟華慨然助之遂得殺青印至二卷適丁君值嘉禮之期後二卷乃
由石頑校訂完成仲師之學醫家之布帛菽粟不可一日離所以師表萬世而先
生之文字古樸典雅義蘊精湛足以並傳千古爰謹誌顛末以誌景行

辛未端陽

門下士石頑沈松年拜序

凡例八則

一本書一日二日三日爲一候。二候三候。傷寒七日一候。中風六日一候。以下五六日八九日等。均不在此例。所以不言四候者。以陽明居中土無所復傳。凡傳三陰。大概爲誤治之壞病。否則別有感受也。

一本書謬謬處甚多。鄙人不避訕謗。輒爲更正。使學者視病處方。有所信從。不致自誤誤人。知我罪我聽之而已。

一內藏解剖。當以西說爲標準。不當堅執舊說。西醫所謂胸中有淋巴系統。即中醫所謂脾陽及上中二焦之關鍵。所以發抒水穀之氣而成液與汗者。皆由於此。西醫所謂輸尿管。即中醫所謂下焦。西醫謂胃底含有胆汁。足以證明少陽陽明之同化。及消渴厥陰跗陽同病之理。故注中間採其說。與謬託科學者。固自不同。

一本書有會通前後而其義始見者。諸家注文。每有顧此失彼之弊。致前後意旨

差謬。鄙注幸免此失。願與明眼人共鑒之。

一著述之家輒有二病。一爲沿襲舊說。一謬爲逞新奇。鄙人以攷驗實用爲主要。間附治驗一二則。以爲徵信。非以自炫。特爲表明仲師之法。今古咸宜。以破古方不治今病之惑。閱者諒之。

一藥性不明。不可以治病。芍藥苦泄通營分之瘀。葛根升提增液。能引太陽經輸內陷之邪。使之外出。意旨俱本張隱菴似較以芍藥爲酸寒斂汗。以葛根爲陽明主藥者爲正明者辨之。

一三陰之病。純陰則死。回陽則生。黃坤載說最爲切中。凡陽亢而死者。皆醫之過也。鄙注特申黃說。而補其所不及。似較原注爲勝。

一霍亂之證。濁氣不降。清氣不升。縱然有熱。吐瀉交作之後。中氣必屬虛寒。故仲師以四逆理中爲主方。足證近代霍亂新論之謬。

以上八則。不過略舉大端。微者闕之。以俟閱者自悟。倘海內同志有能匡予不逮。正予謬誤者。不勝榮幸。

曹氏傷寒發微目次

原序

越人入越之診望齊侯之色未嘗不慨然歎其才秀也督當今居

自序

神醫相與方術手授於君親之疾下以救貧賤之厄中以保貴

丁序

此雖此也望企踵於我後故汲汲留名利是務勞飾其末忽失其

沈序

其時亦不存毛辟故而卒然遺邪氣之氣絕非治之疾恐及禍也而

凡例

所言皆微辭妙望巫祝皆歸天更受欺費百忙之壽命於生貴之重輕

卷一

所悟咄嗟烏呼厥身已萎然明消滅矣奚物而猶重煩行爲喘

太陽篇上

下

太

卷二

細言之細論曰細則羸弱過剝羸地羸損羸脉羸弱羸氣羸

卷三

太陽篇下



北京中医药大学图书馆版权所有

陽明篇

卷四

少陽篇

太
少陰篇

少
太陰篇

厥陰篇

霍亂篇

勞復差後陰陽易篇

痽濕喝篇

跋

曹氏傷寒發微目次終



南京中医药大学图书馆版权所有

曹氏傷寒發微卷第一

此子者吳門顧又權敬讀

漢南陽張機仲景撰

江陰曹家達穎甫釋義

武進丁濟華
四明沈石頑 校訂

太陽上篇

太陽之爲病脈浮頭項強痛而惡寒。

此節爲太陽病總綱故但言脈浮而不備言兼見之脈。

兼見之脈如中風脈浮而必兼緩傷寒脈浮而必兼緊之類

蓋無論所受何等外邪始病必在肌表皆當見此浮脈不惟合本篇太陽病言之並賅瘡濕篇太陽病言之也外邪束於肌表內部陽氣被遏則上衝頭項於是太陽強痛之證皮毛肌腠之中皆有未泄之汗液從淋巴管輸泄而出醫家謂之太陽寒水邪犯肌表必阻阨其外出之路此水內渟卽有惡寒之證無論



南京中医药大学图书馆版权

傷寒惡寒。中風亦有時惡寒。卽溫病之初起。亦必微惡寒也。

太陽病。發熱。汗出。惡風。脈緩者。名爲中風。

風爲陽邪。當皮毛開泄之時。由毛孔內竄著於肌肉。而腠理爲之不閉。肌腠皆孫絡密布之區。營氣所主。營血熱度最高。華氏寒暑表十五度。與風邪抵抗易於發熱。故始

病卽見發熱。成無已以爲風傷衛者誤也。熱勢張於內。毛孔不得復合。故汗出。汗方出。而外風又乘毛孔之虛。犯肌理而增寒。故惡風。氣從內泄。毛孔不外閉。無兩相抗拒之力。故脈緩。脾爲統血之藏。風中於肌肉。則脾受之。故解肌之桂枝湯。用甘草。生薑。大棗。以助脾陽。桂枝以宣陽氣。芍藥以泄營分。務使脾陽動於內。營鬱發於外。血中凝沴之水液。得以分泌成汗。直透毛孔之外。內熱既隨汗泄。則毛孔閉而汗自止矣。服藥後啜熱粥者。亦所以助脾陽也。

太陽病。或已發熱。或未發熱。必惡寒。體痛。嘔逆。脈陰陽俱緊者。名爲傷寒。

寒爲陰邪。而其中人卽病者。或由於暴受驚恐。心陽不振之時。或由向有痰濕之

體或由天時暴熱皮毛開泄之後當風而臥夜中露宿或衛陽衰弱寒夜臥起不定寒因襲之所以致病者不同而病情則一蓋寒邪中人皮毛先閉汗液之未泄者一時悉化寒水肌裏之營血併力抗拒血熱戰勝遂生表熱初病時血熱不達或無表熱而要以惡寒爲不易之標準此證雖至鼻燥眼中熱脣口焦而惡寒不減甚有當六月盛暑時猶必覆以重衾溫以炭爐者其體痛或如錐刺或如身臥亂石中予於春夏之交蓋屢見之寒鬱於外陽氣不得外泄胆胃被制而上衝因病嘔逆亦有不嘔逆者寒邪外逼血熱內亢兩相抵抗故脈陰陽俱緊寒傷皮毛則肺受之中醫言肺主皮毛西醫謂肺中一呼吸毛孔亦一呼吸其理正相合也故發表之麻黃湯用麻黃杏仁以開肺與皮毛之鬱桂枝以宣陽氣甘草以平嘔逆務使肺氣張於內皮毛張於外陽氣達於中則皮裏膜外之水氣因寒凝沴者一時蒸迫成汗而邪隨汗解矣

傷寒一日太陽受之脈若靜者爲不傳頗欲吐若燥煩脈數急者爲傳也

傷寒一日。太陽受之。二日陽明受之。三日少陽受之。四日太陰受之。五日少陰受之。六日厥陰受之。此本內經文字。仲師祖述內經。豈有推翻前人之理。漢人爲託

當在仲景之前

故發端卽曰。傷寒一日。太陽受之。脈若靜者爲不傳。自來注家不知。一日

爲一候。遂致相沿譌謬。高士宗明知二日未必遽傳陽明。以爲正氣相傳。不關病氣。夫六經營衛晝夜流通。豈有既病傷寒。一日專主一經之理。仲師恐人不明。一日二三日之義。後文卽申之曰。太陽病頭痛至七日以上自愈者。以行其經盡故也。若欲作再經者。鍼足陽明。使經不傳則愈。此可見本節所謂一日。卽後文所謂七日。傷寒發於太陽。以七日爲一候。猶黃痺病發於太陰。以六日爲一候也。詩幽風七月篇。詳言農政。以三十日爲一候。故冬十一月爲一之日。十二月爲二之日。正月爲三之日。二月爲四之日也。知一日二日爲一候。二候則未滿三日可汗而愈。既滿三日可下而愈。可以釋然無疑矣。此節憑脈辨證。知邪之傳與不傳。蓋浮緊爲傷寒正脈。靜卽不變動之謂。已滿七日。而浮緊之脈絕無變動。便可知其爲