

傷寒貫珠集

丑 11

共 4册



尤在涇先生註

傷寒貫珠集

蘇州綵潤堂藏板



南京中医药大学图书馆藏

序

嘗讀仲景先師傷寒論序曰夫天布五行以運萬類
人秉五常以有五藏經絡府俞陰陽會通元冥幽微
變化難極自非才高識妙安能探其理致哉醫學之
難有自來矣其曰勤求古訓博採衆方撰用素問九
卷八十一難陰陽大論胎臚藥錄并平脈辨證爲傷
寒雜病論一十六卷雖未能盡愈諸疾庶可以見病
知原若能尋余所集思過半矣觀此則知其探索鈎
提實究天人合一之理是以立法制方神妙不測持
脈辨證不可思議故後世尊之爲醫聖自晉王叔和

分爲二書割裂顛倒冠以序例後賢有窺其謬妄者
削例辨駁率意改編各成一家言雖亦有裨後學
不能無買櫝還珠之弊況乎立言愈多其理愈晦
學者益增歧路之悲遂不免追憾於叔和矣
人尤在涇先生所註傷寒貫珠集八卷匯諸家之學
悟仲景之意遂能提其綱絜其領不愧輪珠在手惜
乎其書尙未鏤板世之傳寫者不無亥豕之誤茲細
加校核用活字版印成以公同好云

嘉慶庚午暢月

二然朱陶性識



貫珠集總目錄

卷一

太陽正治法

太陽權變法

太陽鞞旋法

卷二

太陽救逆法

太陽類病法

卷三

卷四

陽明正治法

陽明明辨法

陽明雜治法

卷五

少陽正治法

少陽權變法

少陽刺法

卷六



太陰諸法 臟病脈證 經病證

經病俱病證 病愈期

卷七

少陰諸法

脈證 清法 下法 溫法 生死法 病禁

卷八

厥陰諸法

病脈證 厥熱進退之機 生死微甚之辨

清法 溫法 病禁 簡誤 差後諸病

終



北京中醫藥大學圖書館版權所有

張仲景傷寒論貫珠集目錄卷一

辨列太陽條例大意

太陽正治法第一 計三十三條 方七道

太陽病脈證三條

桂枝湯脈證七條

桂枝湯方

桂枝湯禁三條

麻黃湯脈證七條

麻黃湯方

合病證治六條



葛根湯方

葛根加半夏湯方

黃芩湯方

黃芩加半夏生薑湯方

白虎湯方

辨傷寒受病陰陽不同一條

太陽病愈時日及欲解之候與傳經之證六條

太陽權變法第二 計二十三條 方十三道

不可發汗例十條

桂枝二越婢一湯脈證一條

桂枝二越婢一湯方

桂枝麻黃各半湯脈證一條



桂枝麻黃各半湯方

大青龍湯脈證二條

大青龍湯方

小青龍湯脈證二條

小青龍湯方

十棗湯證治一條

十棗湯方

五苓散證治一條

五苓散方

表實裏虛四逆湯先救裏一條



四逆湯方

陽微先汗陰微先下隨脈施治一條

調胃承氣湯方

傷寒裏虛法先補裏二條

小建中湯方

炙甘草湯方

結陰代陰脈法一條

太陽幹旋法第三 計三十一條 方十九道

服桂枝湯後證治六條

桂枝二麻黃一湯方 白虎加人參湯方

桂枝去枝加茯苓白朮湯方



北京中醫藥大學圖書館版權所屬

甘草生薑湯方

芍藥甘草湯方

發汗後脈證治法十五條

桂枝加附子湯方

桂枝加芍藥生薑人參新加湯方

桂枝甘草湯方

真武湯方

茯苓桂枝甘草大棗湯方

厚朴甘草生薑半夏人參湯方

芍藥甘草附子湯方

麻黃杏仁甘草石膏湯方

汗吐下解後病脈證治三條



旋覆代赭石湯方

茯苓桂枝白朮甘草湯方

太陽傳本證治七條

茯苓甘草湯方

棗核承氣湯方

抵當湯方

抵當丸方



張仲景傷寒論貫珠集卷之一

飢鶴山人尤怡在涇註

二然朱陶性校

太陽篇上

辨列太陽條例大意

傷寒一證古稱大病而太陽一經其頭緒之繁多
方法之龐雜又甚于他經是以辨之非易然并不
可辨也蓋太陽之經其原出之病與正治之法不
過二十餘條而已其他則皆權變法斡旋法救逆
法類病法也假使治傷寒者審其脈之或緩或急
辨其證之有汗無汗而從而汗之解之如桂枝麻



黃等法則邪却而病解矣其或合陽明或合少陽
或兼三陽者則從而解之清之如葛根黃芩白朮
等法亦邪分而病解矣此爲正治之法顧人氣體
有虛實之殊藏府有陰陽之異或素有痰飲痞氣
以及咽燥淋瘡汗衄之疾或適當房室全刃產後
亡血之餘是雖同爲傷寒之候不得竟從麻桂之
法矣于是乎有小建中炙甘草大小青龍及桂枝
二麻黃一等湯也是爲權變之法而用桂枝麻黃
等法又不能必其無過與不及之弊或汗出不徹
而邪不外散則有傳變他經及發黃畜血之病或

汗出過多而并傷陽氣則有振振擗地肉瞤筋惕
等證于是乎有可更發汗更藥發汗及真武四逆
等法也是爲斡旋之法且也醫學久蕪方法罕覈
或當汗而反下或旣下而復汗以及溫鍼艾灼水
選種種混施以致結胸痞滿挾熱下利或煩燥不
得眠或內煩飢不欲食或驚狂不安或肉上粟起
於是乎有大小陷胸諸瀉心湯文蛤散等方也此
爲救逆之法至於天之邪氣共有六淫太陽受邪
亦非一種是以傷寒之外又有風溫溫病風濕中
濕濕溫中膈霍亂等證其形與傷寒相似其治與

傷寒不同于是乎有桂附朮附麻黃白朮瓜蒂人
參白虎等方此爲傷寒類病法也夫振裘者必擊
其領整綱者必提其綱不知出此而徒事區別縱
極清楚亦何適于用哉茲略引大端于前分列綱
目于後而仲景之方與法固不備舉然後太陽一
經千頭萬緒總歸一貫比于百八輪珠箇箇在手
矣六經倣此詳見各篇

太陽正治法第一

計三十三條

太陽病脈證三條

太陽之爲病脈浮頭項強痛而惡寒

人身十二經絡本相聯貫而各有畔界是以邪氣

之中必各有所見之證與可據之脈仲景首定太

陽脈證曰脈浮頭項強痛惡寒蓋太陽居三陽之

表而其脈上額交巔入絡腦還出別下項故其初

病無論中風傷寒其脈證皆如是也後陽明篇云

陽明之爲病胃家實也少陽篇云少陽之爲病口

苦咽乾目眩也三陰篇云太陰之爲病腹滿而吐

