

本草綱目十一

卷八上
草之七
蔓草
卷九
草之八
水草

王慎軒藏書



本草綱目草部目錄第十八卷

草之七 蔓草類七十三種 附十九種

菟絲子 本經 難火蘭附 五味子 本經 蓬壘 本經

覆盆子 別錄 懸鉤子 拾遺 蛇莓 別錄

使君子 開寶 木鼈子 開寶 菴木鼈 綱目

馬兜鈴 開寶即土 青木香 榼藤子 開寶 預知子 開寶

牽牛子 別錄 旋花 本經太乙金鎖 即鼓子花

紫葳 本經 骨路支附 即凌霄花 營實 牆蘼 本經

月季花 綱目 栝樓 本經即 天花粉 王瓜 本經即 土瓜



葛本經

黃環本經
即鼓厥子

天門冬本經

百部別錄
白并附何首烏別錄

草薺別錄

菝葜別錄
土茯苓綱目

白薇本經

女萎李當之
赭魁本經

驚抱圖經

伏雞子拾遺
仰盆入肝藤附

千金藤開寶陳
鬼交附

九仙子綱目

山豆根開寶

黃藥子開寶

解毒子唐本即苦藥子
奴會子藥實根附

白藥子唐本
陳甘白藥會州白藥
衝洞根突厥白附



威靈仙 開寶

茜根 本經 血藤附 剪草 日華

防已 本經

通草 本經

通脫木 法象 壽根附

釣藤 別錄 倒挂藤附

黃藤 綱目

白菟藟 本經

白花藤 唐本

白英 本經 卽兒 目辨風子

蘿藦 唐本

赤地利 唐本 紫葛 唐本

烏蘇母 唐本 卽 五葉藤

葎草 唐本 羊桃 本經

絡石 本經

木蓮 拾遺 地錦附 扶芳藤 拾遺

常春藤 拾遺

千歲藥 別錄 忍冬 別錄 卽金銀花

甘藤 嘉祐 甜藤

甘露附

含水藤 海藥

本草綱目草部 卷十八 上 目錄 二 芥子園



天仙藤 圖經

紫金藤 圖經 南藤 開寶

清風藤 圖經

百棧藤 圖經 省藤 拾遺

紫藤 開寶

落鴈木 唐本 折傷木 延母 每始玉木樹風

千里及 拾遺 千里光

藤黃 拾遺

右附方舊一百三十七新三百二十八

附錄諸藤二十九種



北京中医药大学图书馆版权所有

本草綱目草部第十八卷上

草之七 蔓草類七十三種附二十九種

菟絲子 本經上品

釋名菟縷 別錄 菟蘗 別錄 菟蘆 本經 菟丘 廣雅 赤綱 別錄 玉女

爾雅唐蒙 爾雅 火燄草 綱目 野狐絲 綱目 金線草 禹錫曰按呂氏春秋

云或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓是也抱朴子云菟絲之草下有伏菟之根無此菟則絲不得

生于上然實不屬也伏菟抽則兔絲死又云菟絲初生之根其形似兔握故割其血以和丹服立能

變化則菟絲之名因此也○弘景曰舊言下有茯苓上則有菟絲不必爾也頌曰抱朴所說今未見豈

別一類乎孫炎釋爾雅云唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本草唐蒙為一名詩云焉與女蘿

本草綱目草部卷十八上



毛萇云女蘿兔絲也而本草兔絲無女蘿之名惟
松蘿一名女蘿豈二物皆是寄生同名而本草脫
漏乎震亨曰兔絲未嘗與茯苓共類女蘿附松而
生不相閼涉皆承訛而言也時珍曰毛詩注女蘿
卽兔絲吳普本草兔絲一名松蘿陸佃言在本爲
女蘿在草爲兔絲二物殊別皆由爾雅釋詩誤以
爲一物故也張揖廣雅云兔丘兔絲也女蘿松蘿
也陸機詩疏言兔絲蔓草上黃赤如金松蘿蔓松
上生枝正青無雜蔓者皆得之詳見木部松蘿下
又兔絲茯苓說見茯苓下

集解

別錄曰兔絲子生朝鮮川澤田野蔓延草木

淺而大者爲兔蘿功用並同弘景曰田野墟落中
甚多皆浮生藍紵麻蒿上其實仙經俗方並以爲
補藥須酒浸一宿用宜丸不宜煮大明曰苗莖似
黃絲無根株多附田中草被纏死或生一葉開花
結子不分明子如碎黍米粒八月九月以前采之
頌曰今近道亦有之以寃句者爲勝夏生苗初如

細絲遍地不能自起得他草梗則纏繞而生其根漸絕於地而寄空中或云無根假氣而生信然

珍曰按

寧獻王庚辛玉冊云火燄草即兔絲子陽草也荒園古道其子入地初生有根及長延草物其根白斷無葉有花白色微紅香亦襲人結實如豌豆而細色黃生于梗上尤佳惟懷孟林中多有之入藥更良

子修治

數日凡使勿用天碧草子真相似只是味酸澆并粘也兔絲采得去殼了用苦酒浸

二日漉出以黃精自然汁相對浸一宿至明用微火煎至乾入臼中燒熱鐵杵一去三千箇杵成粉用之時珍且凡用以溫水淘去沙泥酒浸一宿曝乾搗之不盡者再浸曝搗須臾悉細又法酒浸四五日蒸曝四五次研作餅焙乾再研末或云曝乾乾時入紙條數枚同搗即刻成粉且省力也

氣味辛甘平無毒

之才曰得酒良薯蕷松枝爲之使惡藟菌

主治續絕



傷補不足益氣力肥健人本經養肌強陰堅筋骨王

莖中寒精自出溺有餘瀝口苦躁渴寒血為積久

服明目輕身延年別錄治男女虛冷添精益髓去腰

疼膝冷消渴熱中久服去面黥悅顏色甄權補五勞

七傷治鬼交泄精尿血潤心痹大補肝臟風虛占

發明數曰兔絲子稟中和凝正陽之氣一莖從樹感梭而成從中春上陽結實故偏補人衛氣

助人筋脉強且抱朴子仙方單服法取實一斗酒一斗浸曝乾再浸又曝今酒盡乃止搗篩每酒服

二錢日二服此藥治腰膝去風兼能明目久服令人光澤老變為少十日外飲啖如湯沃雪也

附方舊六消渴不止兔絲子煎汁任意飲之陽氣新五



虛損

簡便方用兔絲子熟地黃等分爲末酒糊丸梧子大每服五十九氣虛人參湯下氣逆沈

香湯下

經驗方用兔絲子酒浸十日水淘杜仲

焙研蜜炙一兩

以薯蕷末酒煮糊丸梧子大每服

心酒下

白濁遺精真陽不固漸有遺瀝小便白濁

五十九

蔓廉頻泄兔絲子五兩白茯苓三兩石蓮肉二兩

爲末酒糊丸梧子大每服三十五十九

空心鹽湯下

局方

小便淋瀝飲兔絲子煮汁小便赤濁心腎不

血燥口乾煩熱頭運怔忡兔絲子麥門冬

腰膝疼

等分爲末蜜丸梧子大鹽湯每下七十九

痛或頑麻無力兔絲子洗一兩牛膝一兩同入銀

子大每空酒服三

肝傷目暗兔絲子三兩酒浸

子白和九梧子大空

身面卒腫洪大用兔絲

酒下二十九

聖惠方

子白和九梧子大空

身面卒腫洪大用兔絲

酒下二十九

聖惠方

子白和九梧子大空

身面卒腫洪大用兔絲

酒下二十九

聖惠方

子白和九梧子大空

身面卒腫洪大用兔絲

本草綱目卷之八

升漬二三宿每飲一升日婦人橫生鬼絲子末酒服二錢一加

三服不消再造肘后方聖惠方省鍊癰瘡傳之山居四要穀道赤

痛鬼絲子熬黃黑為末雞痔如蟲咬上方同

苗氣味甘平無毒玉册云汁服三主治研汁塗面

去面黥本經按碎煎湯浴小兒療熱肺弘景

附方舊二面瘡粉刺鬼絲子苗絞汁塗之小兒頭

瘡鬼絲子煮湯頻洗目中赤痛野狐漿草搗汁

附錄難火蘭拾遺藏器曰味酸溫無毒主冷氣風

中胡國狀似鬼絲子而微長

五味子

上品

釋名

聖藉

爾雅音

立及

別會及

酸核

中辛

苦

酸

鹹味此則五味具也本經但云味酸當以木為五行之先也

集解

別錄曰五味子生齊山山谷及代郡八月采實陰乾弘景曰今第一出高麗多肉而酸

次出青州冀州味過酸其核並似猪腎又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日

暴之乃可搗篩暴曰蔓生木上其葉似杏而大子作房如落葵大如蔓子出蒲州及藍田山中今河

中府歲貢之保昇曰蔓生莖赤色花黃白子生青熟紫亦具五色味甘者佳頌曰今河東陝西州郡

尤多杭越間亦有之春初生苗引赤蔓於高木其長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類蓮

花狀七月成實叢生莖端如豌豆許大生青熟紅紫人藥玉曝不去子今有數種大抵相近雷斅言



小兒皮皺泡者有白撲鹽霜一重其味酸鹹苦辛
甘皆全者為真也時珍曰五味今有南北之分南
產者色紅北產者色黑入滋補藥必用北產者乃
良亦可取根種之當年就旺若二月種子次年乃
旺須以架引之

修治

數口凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸焙已
至中用以漿浸一宿焙乾用時珍曰入補藥

熟用入嗽藥生用

氣味

酸溫無毒

好古曰味酸微苦鹹味厚氣輕陰
中微陽入手太陰血分足少陰氣

分時珍曰酸鹹入肝而補腎辛苦入心而補肺甘
人中宮益脾胃之才曰莖蓉為之使惡萎蕤勝烏

頭

主治益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益

男子精

本

經養五臟除熱生陰中肌別治中下氣止

嘔逆補虛勞令人體悅澤跳明目暖水臍壯筋骨

治風消食反胃霍亂轉筋痙瘳奔豚冷氣消水腫

心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒大生律止渴治瀉

痢補元氣不足收耗散之氣瞳子散大李治喘咳

燥嗽壯水鎮陽古好

發明成無已曰肺欲收急食酸以收之以酸補之

氣補氣不足升也酸以收逆氣肺寒氣逆則宜此

與乾薑同治之又五味子收肺氣乃火熱必用之

藥故治嗽以之為君但有外邪者不可驟用恐閉其邪氣必先發散而後用之乃良有痰者以半夏為佐喘者阿膠為佐但分兩少不同耳宗奭曰今華州以西至秦多產之方紅熟時彼人采得蒸爛



研濾汁熬成稀膏量酸甘入蜜煉勻待冷收器中
肺虛寒人作湯時時飲之作果可以寄遠本經言
其性溫今食之多致虛熱小兒益甚藥性論謂其
除熱氣曰華子謂其暖水臟除煩熱後學至此多
惑今既用治肺虛寒則更不取其除熱之說震亨
曰五味大能收肺氣宜其有補腎之功收肺氣非
除熱乎補腎非暖水臟乎乃火熱嗽必用之藥寇
氏所謂食之多致虛熱者蓋收補之驟也何惑之
有又黃昏嗽乃火氣浮入肺中不宜用涼藥有
味子倍子欬而降之思邈曰五六月宜常服五味
子湯以益肺金之氣在上則滋源在下則補腎其
法以五味子一大合木白搗細瓷瓶中以百沸湯
投之入少蜜封置火邊良久湯成任飲元素曰孫
真人千金月令言五月常服五味以補五臟之氣
遇夏月季夏之間困乏無力無氣以動與黃芪麥
門冬少加生黃藥煎湯服之使人精神頓加兩足
筋力涌出也蓋五味子之酸輔人參龍瀉丙火而
補庚金收斂耗散之氣好古曰張仲景八味丸用

此補腎亦兼述類象形也。機曰五味治喘嗽須參南北生津止渴潤肺補腎勞嗽宜用北者風寒在肺宜用南者。○慎微曰抱朴子云五味者五行之精其子有五味淮南公羨門子服之十六年面色如玉女入水不露入火不灼。

附方

新

久嗽肺脹

五味二兩粟殼白錫炒過半兩為末白錫丸彈子大每服

一丸水煎服○

衛生家寶方

久欬不止

丹溪方用五味子五錢甘草一錢半五倍子風

化消各二錢為末乾噉○攝生方用五味子一兩

真茶四錢晒研為末以甘草五錢煎膏丸綠豆大

每服三十九粒湯

下數日即愈也

痰嗽并喘

五味子白礬等分為末每服三錢以生猪

肺炙熟蘸末細嚼白湯下漢陽庫兵黃去病此百

藥不効於岳陽遇一道人傳此兩服病遂不發

晉濟

陽事不起

新五味子一斤為末酒服方寸七服忌猪魚蒜醋盡一劑即得

力百日以上可御十女四時腎虛遺精北五味子

勿絕藥功能知子金方水浸按去核再以水洗核取盡餘味通置砂鍋中

布濾過入好冬蜜二斤炭火慢熬成膏脫收五日

出火性每室心服一二茶匙百腎虛白濁其背脊

滾湯下劉公石保壽堂方穿痛五味子一兩炒赤為末醋糊丸梧

子大每醋湯下三十九經驗良方五更腎泄

凡人每至五更即泄泄一二次經年不止者名曰

腎泄蓋陰盛而然脾惡濕濕則濡而困困則不能

治水水性下流則腎水不足用五味子以強腎水

養五臟吳茱萸以除脾濕則泄自止矣五味去梗
二兩茱萸湯泡七次五錢同炒香為末女人陰冷
每旦陳米飲服二錢許叔微本事方
五味子四兩為末以口中玉泉和丸爛弦風眼五
兔矢大頻納陰中取効近効方
子蔓荆子煎湯頻洗赤遊風丹培研熟酒服服一
之談野翁種子方