


經脈圖攷

三

經脈圖考卷三


湘潭陳惠疇壽田著

膀胱經循行圖



膀胱經循行經文

膀胱足大陽之脈起於目內眞上額交顴其支者從顴至耳上角其直者從顴入絡腦還出別下項循肩臂內挾脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支者從腰中下挾脊貫臂入膕中其支者從髀內左右別下貫胛挾脊內過髀樞循髀外從後廉下合膕中以下貫踝內出外踝之後循京骨至小指外側



膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣○膀胱當十九椎居腎之下大腸之前有下口無上口當脅上一寸水分穴處爲小腸下口乃膀胱上際水液由此別廻腸隨氣滲滲而入其出其入皆由氣化入氣

不化則水歸大腸而爲泄瀉出氣不化則

閉塞下竊而爲癃腫後世諸書有言其有上口無下口有言上下諸有口者皆非○

是經常多血少氣○難經曰膀胱重九兩

二銖縱廣九寸盛溺九升九合口廣二寸

下聯前陰  
溺之所出

膀胱



南京中医药大学图书馆版权所有

膀胱經循行主病總歌

足太陽經膀胱脈目內眞

睛

上額交顴

由攢竹而上至絡卻穴  
左右斜行而交於顴頂

之百支者從顴入耳上角

明

其支者由百會旁行至耳上角過足  
骨故此六穴者皆爲

足大陽少陽之會直者從百會

上

入絡腦間

自百會行通天絡  
郤玉枕入絡於腦

中還出別下項循肩膊

自腦復出別下項

由天柱而下會於督  
脈之陶道絡卻循肩膊內分作四行而

下挾脊抵腰

此言內兩行者去脊一寸五分  
行十二俞等穴而抵腰中也

循膂旋

脊兩旁之  
內爲膂

絡腎正屬膀胱府

目腰中入膂絡  
前屬膀胱

一支貫臂入膕傳

從腰中循  
骯骨下夾

入膕之委中

旁大肉曰臂膝後曲處曰膕

一支從膕右

內左

別貫胛

此言肩膊內大杼下外兩行也。左右貫胛去脊各三寸別行，歷附分魄戶等穴而下行也。

內過  
脾樞

循髀外從後廉下合腘行

由秩邊過髀樞會於足少陽環跳穴循髀外後廉去承扶一寸五分之間下行復與

前之入膕中者相合

貫膕內出

外踝循京骨

小指本節後大骨曰京骨

小指外側至陰

足大陽經止此乃交於小指之下而接乎足少陰經

此經少氣而多血頭痛脊痛腰如

折目似脫兮項似拔膕如結兮膕如裂髀不可曲

以上皆足大陽經脈所歷

之處而見諸證皆濕溼所勝土邪傷水也

及爲踝厥

脈出外踝之後筋亦結於外踝也

是所生病在

筋結

周身筋脈惟足大陽爲多爲巨其下者結於腫腨膇臂等處其上者挾腰脊絡肩項上頭爲目上網下結於頸故凡

爲攀爲弛爲反張戴眼之類皆足大陽之水虧而主筋所生痺

痔肛瘻表

經爲狂癲邪入疾並

**生** **鼽衄** 大陽經氣不能循經下行  
上衝於懶而爲是病也 **目黃而淚出** 頭 **頤項背腰尻**  
**膾腨病若動時皆痛徹** 以上皆經  
脈所過

膀胱經穴歌

足大陽經六十三 晴明攢竹曲差參 五處承光接通天絡郤玉  
枕天柱邊大杼風門引肺俞厥陰心膈肝膽居脾胃三焦腎俞  
次大腸小腸膀胱如中膂白環皆二行去脊中間二寸許上髎  
次髎中復下會陽須向尻旁取還有附分在三行二椎三寸半  
相當魄戶膏肓與神堂諺譎膈關魂門旁陽綱意舍及胃倉肓

門志室連胞肓秩邊承扶殷門穴浮却相鄰是委陽委中再下合陽去承筋承山相次長飛陽附陽達崑崙僕參申脈過金門京骨曲骨近逼谷小指外側尋至陰

睛明一名淚孔

在目內眥外一分宛宛中○氣府論註曰手足大

陽足陽明陰陽蹻五脈之會

攢竹

一名始光一名員柱

在眉頭陷者中

明堂用細三棱鍼刺之宣泄熱氣眼

一名夜光一名光明

目大明宣刺

三分出血

曲差

一名鼻衝

在神庭旁一寸五分入髮際正頭取之

五處 在曲差後五分夾上星旁一寸五分

承光 在五處後一寸五分水熱穴論註曰五處後一寸甲乙

經五處後二寸

此穴刺三分禁灸三

通天

一名日

在承光後一寸五分一日橫直百會旁一寸五分

刺三分留七呼灸二壯千金云癰氣面腫  
灸五十壯百證賦云能去鼻內無聞之苦

絡郤

一名腦蓋

在通天後一寸五分甲乙經一寸三分

玉枕

在絡郤後一寸五分甲乙經日在絡郤後七分夾腦戶

旁一寸三分起肉枕骨上入後髮際三寸

按甲乙經之數與督脈之

卷之六  
數不  
合

天柱 俠項後大筋外廉髮際陷中

大杼 在項後第一椎下兩旁相去脊中各二寸陷中正坐取之○海論曰衝脈者其輸上在於大杼○氣穴論註曰督脈別絡手足大陽三脈之會

風門一名熱府 在二椎下兩旁各去脊中二寸正坐取之○督脈

足大陽之會○熱府腧也

刺五分留七呼灸五壯○主治傷寒頭痛項強目瞑鼽嚏

胸中熱嘔逆氣喘臥不安身熱黃疽痘瘡發背此穴能寫一身熱氣常灸之永無癰疽瘡瘛等患

肺俞

在三椎下去脊中各二寸又以手搭背左取右右取左

當中指末處是穴正坐取之千金曰肺俞對乳引繩度

之

素問曰刺中肺三日死千金云治吐血唾血上氣欬逆喉痺灸隨年壯主治內言治腰脊強痛背餽如龜

寒熱癰

氣黃疽

厥陰俞

在四椎下去脊中二寸正坐取之

此穴出山眺經甲乙經無

心俞

在五椎下去脊中二寸正坐取之

素問曰刺中心一日死神農經云小兒氣不足者數歲不能語可

灸五壯艾炷如麥粒

膈俞

在七椎下去脊中二寸正坐取之○爲血之會

此血會也諸血



南京中医药大学图书馆版权所有

宜灸之

肝俞 在九椎下去脊中二寸正坐取之

素問曰刺中  
肝五日死

膽俞 在十椎下去脊中二寸正坐取之

素問曰刺中  
膽一日半死

脾俞 在十一椎下去脊中各二寸正坐取之

素問曰刺中  
脾十日死

胃俞 在十二椎下去脊中二寸正坐取之

三焦俞 在十三椎下去脊中二寸正坐取之

千金云少腹堅  
大如盤孟胸腹

脹滿飲食不消婦人癥聚瘦瘠灸三  
焦俞百壯三報之○治尿血灸百壯

腎俞 在十四椎下與膂平去脊中二寸正坐取之

素問曰刺  
中腎六日

死

○素問血氣形

志篇有五藏俞度

黃帝問於岐伯曰願聞五藏出於背者

五藏居中其脈氣俱出於背之足大

陽經是爲五藏之俞

岐伯曰背中大俞在杼骨之端大俞即大杼穴

肺俞在

三焦之間心俞在五焦之間膈俞在七焦之間肝俞在九

焦之間脾俞在十一焦之間腎俞在十四焦之間皆挾脊

相去三寸所

焦卽椎之義指脊骨之節間也自大杼至腎俞左右各去脊中一寸五分故云挾脊相去三寸

所也則欲得而驗之按其處應在中而痛解乃其俞也

取驗

穴之法但按其俞穴之處必痛而且解卽其所也解痠軟解散之謂○欲知背俞先度其兩

乳間中折之更以他草度去半已卽以兩隅相挂也

柱音  
主支

也

掌

乃舉以度其背令其一隅居上齊脊大椎兩隅在下

當其下隅者肺之俞也

此亦取五藏俞之法先以草橫量兩乳之間中半摺折之又另以一

草比前草而去其半取齊中折之數乃豎立長草橫置短草於下兩頭相挂象△三隅乃舉此草以量其背令一隅

居上齊脊中之大椎其在下

兩隅當三椎之間卽肺俞穴

復下一度

謂以上隅齊三椎兩隅當三椎之間卽肺俞中央其下

兩隅卽五

椎之間心之俞也復下一度左角肝之俞也右角脾之

俞也復下一度腎之俞也是謂五藏之俞灸刺之度也

按肝

脾胃俞取法與諸書不合當以背俞篇及甲乙經等書爲是

大腸俞

在十六椎下去脊中二寸伏而取之

刺三分留七呼  
灸三壯○主治

脊强不得俯仰腰痛腹脹繞臍切  
痛腸癖鴻痛食不化大小便不利

小腸俞

在十八椎下去脊中二寸伏而取之

千金云消渴日  
乾不可忍者灸

百壯橫三  
間寸灸之

膀胱俞

在十九椎下去脊中二寸伏而取之

中膂內俞

一名脊  
內俞

在二十椎下去脊中二寸夾脊肺起肉闊

伏而取之

白環俞

在二十一椎下去脊中二寸伏而取之

上髎 在腰髄骨下一寸夾脊兩旁第一空陷中○繆刺論註

曰腰下夾尻有空骨各四蓋卽此四髎穴也刺腰痛論

註曰上髎當髄骨下陷中餘三髎少斜下按之陷中是

也腰髄者卽十六椎下腰脊兩旁起骨之夾脊者○足大陽少陽之絡

次髎 夾脊旁第二空陷中

中髎 夾脊旁三空陷中

下髎 夾脊旁四空陷中○刺腰痛篇及繆刺論王註皆曰足

厥陰支別者與太陰少陽結於腰髄下夾脊第三第四