

嬰童百問卷之三



天釣內釣

第二十一問○  
天釣陽內釣陰

天釣者壯熱驚悸眼目翻騰手足抽掣或啼或笑喜  
怒不常甚者爪甲皆青如崇之狀蓋由乳母酒肉過  
度煩毒之氣入乳乳兒遂使心肺生熱痰鬱氣滯加  
之外挾風邪致有此耳治法解利風熱則愈又有內  
釣者腹痛多啼唇黑囊腫偃僂反張眼內有紅筋斑  
血蓋寒氣壅結兼驚風而得之經云內釣胸高時復  
漸安眼尾紅脉見是也此乃胎中有風有驚故有此

證先是內臟抽掣極痛狂叫或泄瀉纏脚忍疼啼叫  
內證一過外證抽掣又來內外交攻極難調理却要  
分作兩項下藥內證服聚寶丸釣藤膏魏香散外搐  
服釣藤飲保命丹最要進得乳可以加得小兒受此  
病間有好者楊氏乳香丸木香丸皆要藥也

聚寶丸

人參

茯神

琥珀

天麻

直僵蠶

炒

全蝎

炙

朱砂

防風

天南星  
烏蛇肉

酒浸一晝  
夜曬乾焙

白附子

生各  
一錢

麝香

少許

右為末。煉蜜丸。如桐子大。每服一九。菖蒲湯下。

蟬蝎散

全蝎

七个 去尾

蟬退

二十个

甘州

二錢 半炙

南星

一个 泡

右剉散。每服二錢水一盞煎五分。不拘時候服。

神寶既濟丹

詳第十六問

硫黃

銹汁 冷用

硃砂

銹汁 冷用

五靈脂

青皮

陳皮

半夏

麴

各等分

右為末。粟米糊丸。麻子大。每服三九。米飲送下。



釣藤膏

治小兒腹中極痛。乾啼後軀。名盤腸內釣。

乳香

沒藥

木香

薑黃

各一錢

木鼈子

去油  
三個

右爲末。蜜丸。芡實大。釣藤湯磨半丸入蜜服。先用此藥定痛。後服魏香散。

魏香散

蓬朮

五錢

阿魏

二錢

右先將溫酒化阿魏。浸蓬朮一晝夜。焙乾爲末。



紫蘇米飲誦下。

釣藤飲

治小兒夜啼乃臟冷也。陰盛於夜則冷動。冷動則爲陰極發躁。寒盛作疼。所以夜啼不歇也。釣藤散主之。治驚啼加蟬退。防風。天麻。前十六問有釣藤散。又二十問蟬蛻釣藤飲可兼看。

釣藤勾

茯苓

川芎

當歸

木香

甘艸

白芍藥

各一錢

右爲末。每服一錢。薑棗略煎服。其或心熱而煩。

啼必有臉紅舌白小便赤澀之症。釣藤飲去木香加朱砂末一錢研和。每服一錢。木通湯調下。或剉散煎服亦可。

### 保命丸

治小兒胎驚內釣。腹肚緊硬。眠睡不安。夜多啼哭。及治急慢驚風。眼目上視。手足抽掣。不省人事。悉皆主之。冷症用此。

全蝎

十四个  
去毒

防風

二錢

僵蠶

炒去絲嘴

天麻

各二錢

南星

炮

白附子

麝香

五分

金箔 十片 蟬蛻

朱砂 各一錢

有熱症加牛黃片腦研砂

右爲末。粳米糊丸。每兩作四十丸。常服鎮心安神。化痰除一切驚風諸症。湯臨時換一方。加人參白茯苓二錢。

乳香丸

治驚風內釣。腹痛驚啼。

乳香 半錢 沒藥

沉香 各一錢 蝎梢 十四個

雞心檳榔 一錢半



右爲末。煉蜜丸。如桐子大。每服二丸。菖蒲釣藤

湯下。

木香丸

乳香

沒藥

全蝎

錢各半

釣藤

舶上茴香

木香

錢各一

右先將乳香沒藥另研。次入諸藥末。和畢。取大蒜少許研細。和丸。桐子大。每服二丸。釣藤湯下。

盤腸氣

第二十二問

盤腸氣者。痛則腰曲。乾嘔。窻上有汗。是小腸為冷氣。所搏然耳。其口閉。脚冷。上唇乾是也。此是生下洗遲。感受風冷。或青糞不實。却有此症。當服釣藤膏。魏香散。蘇合香丸。當歸散。乳母服烏沉湯。或沉香降氣湯。便定。

釣藤膏

詳二十一問

釣藤勾

茯神

茯苓

川芎

當歸

木香

甘州

白芍藥

各一錢

右爲末。每服一錢。薑棗煎服。

魏香散

蓬朮

五錢

阿魏

二錢

則安。右先將溫酒化阿魏。浸蓬朮一晝夜。焙乾爲末。

紫蘇米飲調下。

蘇合香丸

治傳屍。骨蒸。殭。尸。肺痿。疰忤。鬼氣。卒小痛。霍亂。

吐利。諸氣。瘴瘧。赤白。暴利。瘀血。月閉。痞癖。下睡。

驚癇。見忤中人。小兒吐利。



蘇合油

入安息膏內

黃陸香

別龍腦研久一兩

木香

白朮

白檀香

丁香

朱砂

研水飛

沉香

香附子

炒烏犀屑

華撥

安息膏

別為末用無灰酒一升煮膏

麝香

研

訶黎勒

煨取皮各二兩

右為末

入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和

劑每服旋丸如梧桐子大早朝并花水溫冷任

意化服四丸老人小兒服一丸溫酒化下亦得

竝空心服用蠟紙裹一丸如彈子大緋絹袋盛

當心帶之一切邪神不敢近。去龍腦名麝香蘇  
合丸。治一切邪神胸膈噎塞。腸中虛鳴。宿飲不  
消。餘症並同。

### 當歸散

治小兒夜啼者。臟寒而腸痛也。面青手冷不吮  
乳是也。宜用此方。

當歸

去蘆

白芍藥

人參

各二錢半

甘艸

炙

桔梗

橘皮

去白各一錢

右為末。水煎半盞。時時少與服。又有熱痛亦啼。

叫不止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃九人

參湯下

烏沉湯

治慢驚祛風助胃

天麻

二錢

人參

真川烏

生用

木香

全蝎

焙

南星

炮

沈香

各一錢

甘艸

半錢

右剉散每服二錢薑三片慢火煎取其半用之

沉香降氣湯

治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞心腹脹滿喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜臥不



安減食

香附子

二兩半  
炒去毛

沉香

一錢

砂仁

三錢

甘艸

七錢  
半

右爲末每服二錢入鹽少許沸湯點之清晨霧  
露空心服之去邪惡氣使無瘴疫

天麻

人參

木香

白朮

白朮

參

參

此方治...

胎驚風 第二十三問

胎驚風者。以胎婦調適乖常。飲酒嗜欲。忿怒驚撲。或有所觸。胎必感之。或外挾風邪。有傷于胎。故子乘母氣。生下卽發也。其候月內溫壯。翻眼握拳。噤口。身腰強直。涎潮嘔吐。搐掣驚怖。啼哭。腮縮。顙開。眼合。莫誤作慢脾。妄用溫藥。視其眉間氣色。紅赤鮮碧者可治。若色黯青黑者不治。虎口指紋曲入裏者可治。反出外者不治。其治法解散風邪。利驚化涎。調氣貼顙。甚則以朱銀丸利之。面青拳搐者。當服保命丹。釣藤散。

全蝎散

朱銀丸

治臍風壯熱痰盛翻眼口噤取下胎中蘊受之

亦治驚積但量情用之一方無積字

水銀

一錢蒸棗子肉研如泥

白附子

一錢半

全蝎

一錢

南星

一錢

朱砂

一錢

天漿子

去殼一錢

牛黃

一錢二分

蘆薈

一錢二分

片腦

一字

鉛霜

半錢和水銀研

麝香

半錢

直殭蠶

炒七箇

右為末粟米糊丸芥子大每服一九薄荷湯下



如未通利，加至二三九。

### 至聖保命丹

治小兒胎驚內釣，腹肚緊硬，眠睡不安，夜多啼哭，及治急慢驚風，眼目上視，手足抽掣，不省人事，悉皆主之。冷症用此。

全蝎

十四个  
去毒

防風

二錢

僵蠶

炒去絲  
嘴二錢

天麻

二錢

南星

炮二錢

白附子

二錢

麝香

五分

金箔

十片

蟬蛻

一錢

朱砂

一錢

有熱症加牛黃腦子研砂。