

圖書集成醫部全錄

第三十六冊

癰疽
癰瘡
瘡毒
虛勞



欽定古今圖書集成醫部全錄

博物彙編藝術典第三百十八卷目錄

醫部彙考二百九十八

癰門

黃帝素問 大奇論

靈樞經 經脈篇

孫思邈千金方 癰

嚴用和濟生方 癰病論證

張從政儒門事親 癰

朱震亨心法 證治

虞搏醫學正傳 癰證 脈法

樓英醫學綱目 證治

李梴醫學入門 與癰狂不同 病只一疾 名分五種 痰火與驚 治法

龔信古今醫鑑 證治

張三錫醫學準繩六要 總論

王肯堂證治準繩 證治

張介賓景岳全書 癰病論證 論治 痰飲證治

陳士鐸石室祕錄 治法

方千金治癰方 虎睛丸 又方 雄雌丸 又方 龍腦安神丸 龍齒丹 三聖散 楊氏五

子反砂丹 犀角丸 五生丸 參勝金丸 琥珀壽星丸 升陽湯 抵住丸 又方 醫癰無雙丸 又方 鴨

頭丸 蛇黃丸 惺神散 乳珠丹 虎睛丸 防風通聖散 安神丸 烏龍丸 神應丹 堅痰丸 沉

香天麻湯 錢氏五包丸 追風祛痰丸 礞石丸 清心散 痰丸 祛風至寶丹 加減壽星湯 神應丹 七福飲

第三十六冊目錄 彙考二百九十八至三百

單方

鍼灸

導引

醫案

博物彙編藝術典第三百十九卷目錄

醫部彙考二百九十九

瘟疫門一

黃帝素問 陰陽應象大論 水熱穴論

華佗中藏經 死脈

朱肱活人書 溫疫 溫病

張從政儒門事親 立諸時氣解利禁忌式

朱震亨心法 溫疫證治

陶華全生集 大頭傷風 時氣 瘟疫 寒疫

李梴醫學入門 疫癘 寒疫 溫疫

趙獻可醫貫 溫病論

張介賓景岳全書 論證 脈候 治法 六要 汗有六要 五忌 汗散法 補虛法 溫補法 清利法 吐法 下法 瘟疫熱毒辨治 大頭瘟疫證治 初感治法 飲食宜忌

陳士鐸石室秘錄 瘟疫治法

博物彙編藝術典第三百二十卷目錄

醫部彙考三百

瘟疫門二

方脈錄酒 太乙流金散 雄黃散 粉身散 殺鬼燒藥方 虎頭殺鬼圖 辟瘟殺鬼圖 辟瘟殺鬼圖

金正氣煎 和胃飲 大和 中飲 百順丸 一柴胡飲 二柴胡飲 三柴胡飲 四柴胡飲
 五柴胡飲 正柴胡飲 麻桂飲 大溫中飲 柴陳煎 柴苓煎 歸葛飲 歸柴飲 太清飲
 玉女煎 玉泉散 雪梨漿 六味回陽飲 理陰煎 溫胃飲 五君子煎 胃開煎 柴葛

單方

博物彙編藝術典第三百二十一卷目錄

醫部彙考三百一

癰瘰門一

黃帝素問 四氣調神大論 生氣通天論 陰陽別論 瘰癧論 脈解篇 氣交變大論 五常政

靈樞經 邪氣臟腑病形篇 本神篇 經脈篇 陰陽二十五人篇

張機金匱要略 骨瘰

傷寒論 傷寒吐下後成瘰

張從政儒門事親 指風痹瘰癧近世差元說

李杲十書 濕熱成瘰肺金受邪論 暑傷胃氣則瘰論

朱震亨心法 瘰癧證治

樓英醫學綱目 總論 瘰癧風病異治辨

王綸明醫雜著 瘰癧不可作風治

李中梓醫宗必讀 總論 治法

王肯堂證治準繩 總論

張介賓景岳全書 論證 論治

陳士鐸石室祕錄 瘰癧治法

博物彙編藝術典第三百二十二卷目錄

醫部彙考三百二

癱痿門二

方地黃飲子

筋鹿角霜丸

膝滋腎丸

還少丹

清燥湯

補益丸

虎骨丸

虎骨丸

清暑益氣湯

龍虎丹

三妙丸

虎骨丸

補陰丸

健步丸

滋陰丸

滋陰丸

祖傳經驗方

經驗鹿角膠

滋陰丸

滋陰丸

養血壯

滋陰丸

滋陰丸

滋陰丸

滋陰丸

滋陰丸

滋陰丸

滋陰丸

滋陰丸

滋陰丸

滋陰丸

滋陰丸

滋陰丸

滋陰丸

滋陰丸

滋陰丸

滋陰丸

滋陰丸

滋陰丸

滋陰丸

單方

鍼灸

導引

醫案

博物彙編藝術典第三百二十三卷目錄

醫部彙考三百三

虛勞門一

黃帝素問

靈樞經

扁鵲難經

張機金匱要略

華佗中藏經

孫思邈千金方

嚴用和濟生方

劉完素六書

李杲十書

上古天真論

通評虛實論

陰陽應象大論

五癰津液別篇

逆調論

奇病論

脈解篇

經脈別論

宣明五氣

脈要精微論

玉機真藏論

經脈別論

經脈別論

經脈別論

經脈別論

經脈別論

經脈別論

經脈別論

逆調論

奇病論

脈解篇

經脈別論

經脈別論

經脈別論

經脈別論

經脈別論

經脈別論

逆調論

奇病論

脈解篇

經脈別論

經脈別論

經脈別論

經脈別論

經脈別論

經脈別論

逆調論

奇病論

脈解篇

經脈別論

經脈別論

經脈別論

經脈別論

經脈別論

經脈別論

戴思恭證治要訣 五勞

王綸明醫雜著 勞瘵

虞搏醫學正傳 虛損 勞極

博物彙編藝術典第三百二十四卷目錄

醫部彙考三百四

虛勞門二

李梴醫學入門 諸虛 勞瘵

樓英醫學綱目 虛勞

李中梓醫宗必讀 虛勞 證治

徐春甫古今醫統 論五勞六極七傷之由 久則生蟲 蟲候有九 附土膏紫庭追勞方論 第一蟲狀病證 遊食日治法 第二蟲狀病證 遊食日治法 第五代蟲狀病證 遊食日治法 第六代蟲狀病

證遊食日治法 第四代蟲狀病證 遊食日治法 蘇遊論

趙獻可醫貫 陰虛發熱論

喻昌醫門法律 總論 論脈 雜論 論方 附陳藏器用藥凡例

博物彙編藝術典第三百二十五卷目錄

醫部彙考三百五

虛勞門三

張介賓景岳全書 論虛損病源 論脈 辨爪 論治 辨似損非損 虛損危候 論難經損證

方一桂枝加龍骨牡蠣湯 天雄散 薯蕷丸 補酸棗湯 大黃廣蟲丸 千金翼炙甘草湯 五

加酒 後天門冬大煎 填骨萬金煎 又方 補小建中湯 溫脾散 桂枝湯 又方 補肺湯 又方 補虛方

乾地黃圓 扶苓補心湯 又方 補大建中湯 五補小建中湯 溫脾散 桂枝湯 又方 補肺湯 又方 補虛方

湯 又方 補大建中湯 五補小建中湯 溫脾散 桂枝湯 又方 補肺湯 又方 補虛方

博物彙編藝術典第三百二十六卷目錄

醫部彙考三百六

虛勞門四

方二散 地仙散 四君子湯 八物湯 千金散 金剛丸 牛膝丸 煨腎丸 黑地黃丸 金明
麝香散 守靈散 魂停散 虛成散 育嬰散 龍腦丸 神效奪命散 奪命散 天竺黃散 紫河
車月明 桃仁散 柴胡散 柴胡散 取蟲散 龍甲散 貫仲丸 桂心丸 雄黃丸 輕放散 阿膠散
蓮心散 黃芪散 甲散 五蒸湯 清骨散 龜甲地黃湯 黃芪散 又方 貫仲丸 蛤蚧圓 保和湯 保元丹 經效阿膠散 左歸
化丸 酒肺膏 取傳尸 伏尸勞蟲法 白鳳膏 一陰神人阿魏散 白茯苓湯 犀角紫河車丸 新
定拯陰理勞湯 新定拯陽理勞湯 五福飲 血餘丹 金水六君煎 陰煎 保陰煎 四味回陽飲 六味
飲 右歸飲 左歸丸 右歸丸 贊化血餘丹 金水六君煎 陰煎 保陰煎 四味回陽飲 六味
煎 五陰煎 大營煎 溫胃飲 小營煎 鎮陰煎 六氣煎 金水六君煎 陰煎 保陰煎 四味回陽飲 六味
回陽飲 理陰煎 溫胃飲 小營煎 鎮陰煎 六氣煎 金水六君煎 陰煎 保陰煎 四味回陽飲 六味

博物彙編藝術典第三百二十七卷目錄

醫部彙考三百七

虛勞門五

單方

鍼灸

導引

醫案

癰門 此當與癰在門互參

黃帝素問

大奇論

二陰急為癰厥

註 二陰少陰也癰厥乃水氣乘心故二陰脉急

心脉滿大癰癰筋攣肝脉小急癰癰筋攣

註 此肝臟虛寒而不能榮養於筋故為攣癰之病

靈樞經

經脉篇

膀胱足太陽之脉是主筋所生病者痔瘡狂癰疾

註 經絡厥逆於下則為癰為狂也

唐孫思邈千金方

癰

癰病有五一日陽癰發時如死人遺溺有頃乃解二日陰癰坐初生小時臍瘡未愈數洗浴因此得之三
日風癰發時眼目相引牽縱反急強羊鳴食頃方解由熱作汗出當風因以房室過度醉欲飽滿行事令
心氣逼迫短氣脉悸得之四日濕癰眉頭痛身重坐熱沐髮濕結腦汗未止得之五日馬癰發時反目口
噤手足相引身皆熱坐小時膏氣腦熱不和得之 按乃癰病前人咸列於癰證中蓋癰病此之病狀異而病因則同今分之為是

宋嚴用和濟生方

癰病論證

夫癰病者考之諸方所說名證不同難於備載觀別錄有五癰之證一日馬癰作馬嘶鳴應乎心二日羊

癰作羊叫聲應乎脾三曰雞癰作雞叫聲應乎胃四曰猪癰作猪叫聲應乎腎五曰牛癰作牛吼聲應乎肺此五癰應乎五畜五畜應乎五臟者也發則旋暈顛倒口眼相引目睛上搖手足搐搦背脊強直食頃迺醒原其所自皆由驚動臟氣不平鬱而生涎閉塞諸經故有是證或在母腹中受驚或幼小受風寒暑濕或因饑飽失宜逆於臟氣而得之者各隨所感施以治法

夫癰病者十歲以下爲癰大抵其發之原皆因三種風癰驚癰食癰是也因此三種變作諸癰若不早治久成痼疾其發之狀卒然口眼相引或目睛上搖或手足掣縱或背脊強直頸項反折或搖頭弄舌或數齧齒皆其證也但正發搐掣之時勿捉持之捉之則曲振不隨也
元張從政儒門事親

癰

夫癰病不至於目瞪如愚者用三聖散投之更用大盆一箇於暖室中令汗下吐三法俱行次服通聖散百餘日則愈矣至於目瞪愚者不可治內經曰神不得守謂神亂也

大凡風癰病發項強直視不省人事此乃肝經有熱也或有咬牙者先用葶藶苦酒湯吐之吐後可服瀉青丸下之次服加減通聖散顯咬牙證用導赤散治之則愈如病發者可用輕粉白礬蒙石代赭石發過米飲調之經云重劑以鎮之

朱震亨心法

證治

驚與痰宜吐大率行痰爲主用黃連南星苦蘆半夏尋火尋痰分多分少治之無不愈者分痰與熱有熱者以涼藥清其心有痰者必用吐藥吐後用東垣安神丸

大法宜吐吐後用平肝之劑青黛柴胡川芎之類龍薈丸正宜服之

且如癰因驚而得驚則神不守舍舍空而痰聚也

癰證有五馬牛雞猪羊且如馬癰張口搖頭馬鳴牛癰目正直視腹脹雞癰搖頭反折喜驚羊癰喜揚目吐舌猪癰喜吐沫以其病狀偶類之耳無非痰涎壅塞迷悶孔竅發則頭旋顛倒手足搐搦口眼相引臂

癰證

內經門巨陽之厥則腫首頭重足不能行發爲眩仆是蓋陽氣逆亂故令人卒然暴仆而不知人氣復則甦此則癰之類也癰病獨存乎痰因火動之所作也治法癰宜乎吐若神脫而目瞪如愚痴者吾末如之何也已矣

脈法

虛弦爲驚爲風癰沉數爲痰熱滑大者自己沉小急疾者死虛而弦急者死寸口沉大而滑沉則爲實滑則爲氣實氣相搏入臟則死入腑則愈

樓英醫學綱目

證治

癰癰卽頭眩也痰在膈間則眩微不仆痰溢膈上則眩甚仆倒於地而不知人名之曰癰癰徐嗣伯云大人曰癰小兒曰癰其實一疾也然與中風中寒中暑尸厥等仆倒不同凡癰癰仆時口中作聲將省時吐涎沫省後又復發時作時止而不休息中風中寒中暑尸厥之類則仆時無聲省時無涎沫省後不復再發間有發者亦非如癰癰之常發也

治長洪伏三脉風癰驚癰發狂惡人與火者灸第三椎第九椎服局方妙香丸以針穿一眼子納冷水內浸少時服之如本方若治弦細緩三脉諸癰似狂者李河南五生丸

治風癰病久不能愈者從厚朴丸春秋加漆外又於每一料中加人參菖蒲茯苓各一兩五錢和劑服之凡癰癰及中風中寒中暑中濕氣厥尸厥而昏眩倒仆不省人事者皆由邪氣逆上合陽而亂於頭中也癰癰者痰邪逆上也中風寒暑濕及氣厥尸厥者亦風寒暑濕等邪氣逆上也邪氣逆上則頭中氣亂頭中氣亂則脉道閉塞孔竅不通故耳不聞聲目不識人而昏眩無知仆倒於地也以其病在頭顱故曰癰疾治之者或吐痰而就高越之或鎮墜痰而從高抑之或內消痰邪使氣不逆或隨風寒暑濕之法用輕劑發散上焦或針灸頭中脉絡而導其氣皆可使頭顱脉道流通孔竅開發而不致昏眩也是知癰癰之

癲與厥成癲疾眩冒癲疾之癲一疾也王太僕誤分癲爲二疾獨孫真人始能一之今特冠此氣亂頭顛等經文於癲癰篇首使人知疾有所歸而治有所據也

李梴醫學入門

與癲狂不同

癲與癲狂相似但癲病時發時止邪流五臟癲狂經久不愈邪全歸心

病只一痰

內傷最多外感極少蓋傷飲食積爲痰火上迷心竅驚恐憂怒則火盛神不守舍舍空痰塞丹溪云癲因痰塞心竅發則頭旋卒倒手足搖擗口眼相引胃背強直叫吼吐涎食頃乃醒病先身熱脉浮在表者陽癲屬六腑易治病先身冷脉沉在裏者陰癲屬五臟難治若神脫目瞪如愚痴者不治

名分五種

癲久必歸於五臟肝癲面青搖頭喜驚作鷄鳴狀心癲面赤口張搖頭馬嘶脾癲面黃下利吐舌羊吼肺癲面白吐沫腹脹牛吼腎癲面黑直視如尸猪叫此五癲病狀偶類之耳其實痰火與驚三者而已

痰火與驚

肥人多痰動則有聲沫出風痰星香散加全蠍三枚薑煎服或追風祛痰丸五生丸

驚痰紫石散驚氣丸抱龍丸三癰丸引神歸舍丹壽星丸因怒者順氣導痰湯加菖蒲辰砂因憂思者妙

香散食痰醒脾散

瘦人火盛面赤者防風當歸飲或小調中湯加南星或滾痰丸瀉青丸牛黃清心丸龍腦安神丸千金龍

膽湯

痰火俱盛者猪心丸溫酒下上吐下利去頑痰老痰爲妙

通用斷癰丹活虎丹蝙蝠散四涎丸紫金錠

治法

食後用益黃散補中能食次服腎氣丸補北方腎水能語此須從權以救癰之壞證可以爲成法
鑒信古今醫鑑

證治

夫癰者有五等而類五畜以應五臟發則卒然倒仆口眼相引手足搐搦背脊強直口吐涎沫聲類畜叫食頃乃甦原其所由或因七情之氣鬱結或爲六淫之邪所干或因受大驚恐神氣不守或自幼受驚感觸而成皆是痰迷心竅如癡如愚治之不須分五俱宜豁痰順氣清火平肝而以黃連苦蘗南星半夏之類尋火尋痰分多分少治之無有不愈有熱者以涼藥清其心有痰必用吐法吐後用東垣安神丸及平肝之藥青黛柴胡川芎之類

脉虛弦爲驚爲風癰

張三錫醫學準繩六要

總論

大抵癰癰之發由腎中陰火上逆而肝從之故作搐搦搐搦則偏身之脂液促迫而氣上逆吐出於口也然腎間動氣乃生氣之原腎傷則志不足故神躁擾火逆上攻動其痰而厥也或經脈引入外邪內傷深入傷其生氣之原邪正混亂天樞不發衛氣固留於陰而不行不行則陰氣畜滿鬱極乃發發則命門之相火自下逆上填塞其竅惟迫出其如羊鳴者一二聲而已偏身之脂液脾之涎沫皆迫而上胃臆流出於口五臟六腑十二經脉皆不勝其衝逆故卒倒而不知也食頃火氣退散乃醒若生氣未復則餘邪漸熾而復作也然所謂生氣之原者乃有生之初先生此而外通於臍而係胞隨母呼吸若母受驚氣混於其中久之乃成命門即臍下腎間一點真陽是也復被外邪則發作也如此則生命之原爲邪所害自小

目瞻質弱必不長壽
王肯堂證治準繩

證治

癰病與卒中瘧病相同但癰病仆時口中作聲將醒時吐涎沫醒後又復發有連日發者有一日三五發者中風中寒中暑之類則仆時無聲醒時無涎沫醒後不復再發瘧病雖亦時發時止然身強直反張如弓不如癰之身軟或如猪犬牛羊之鳴也原病式以由熱甚而風燥爲其兼化涎溢胃膈燥爍而癰瘕昏冒僵仆也三因以驚動臟氣不平鬱而生涎閉塞諸經厥而乃成或在母腹中受驚或感六氣或飲食不節逆於臟氣而成蓋忤氣得之外驚恐得之內飲食屬不內外所因不同治法亦異如驚者安神丸以平之痰者三聖散以吐之火者清神湯以涼之可下則以承氣湯下之

平旦發者足少陽晨朝發者足厥陰日中發者足太陽黃昏發者足太陰人定發者足陽明半夜發者足少陰煎藥中各加引經藥

劉宗厚曰陰陽癰猶急慢驚陽癰不因吐下由其有痰有熱客於心胃之間因聞大驚而作若熱盛雖不聞驚亦自作也宜用寒藥以攻治之陰癰亦本於痰熱所作醫以寒涼攻下太過損傷脾胃變而成陰宜用溫平補胃燥痰之藥治之若曰不因壞證而有陰陽之分則是指痰熱所客表裏臟腑淺深而言癰病豈本自有陰寒者哉

景岳全書 臣張介賓著

癰病論證

癰卽癰也觀內經言癰甚詳而癰則無辨卽此可知後世有癰癰風癰風癰等名所指不一則徒滋惑亂不必然也又如別錄所載五癰曰馬癰牛癰猪癰羊癰雞癰者卽今人之謂羊癰猪癰也此不過因其聲之相似遂立此名可見癰癰無二而諸家於癰證之外又有癰證誠屬牽強無足憑也又千金方有風癰驚癰食癰及陰癰陽癰之說皆所當辨并列後條

癰病多由痰氣凡氣有所逆痰有所滯皆能壅閉經絡格塞心竅故發則旋暈僵仆口眼相引目睛上視手足搐搦腰脊強直食頃乃甦此倏病倏已者由氣之倏逆倏順也故治此當察痰察氣之甚者而先治

氣滯者宜投氣飲大和中飲四磨飲或牛黃丸蘄合丸集成潤下丸之類主之
痰盛者宜清膈飲六安煎二陳湯橘皮半夏湯或抱龍丸硃砂滾痰丸之類主之

痰兼火者宜清膈飲硃砂安神丸丹溪潤下丸之類主之痰逆氣滯甚者必用吐法吐後隨證調理之
癰癩證無火者多若無火邪不得妄用涼藥恐傷脾氣以致變生他證且復有陰盛陽衰及氣血暴脫而
絕無痰火氣逆等病者則凡四君四物八珍十全大補等湯或乾薑桂附之類皆所必用不得謂癰癩盡
屬實邪而概禁補劑也若真陰大損氣不歸根而時作時止昏沉難愈者必用紫河車丸方可奏效
其有虛中挾實微兼痰火不清而病久不愈者集驗龍腦安神丸最得其宜隨證增減可爲法也

痴歎證治

痴歎證凡平素無痰而或以鬱結或以不遂或以思慮或以疑貳或以驚恐而漸致痴歎言辭顛倒舉動
不經或多汗或善愁其證則千奇萬怪無所不至脉必或弦或數或大或小變易不常此其逆氣在心或
肝膽二經氣有不清而然但察其形體強壯飲食不減別無虛脫等證則悉宜服鬱煎治之最穩最妙然
此證有可愈者有不可愈者亦在乎胃氣元氣之強弱待時而復非可急也

凡此諸證若以大驚猝恐一時偶傷心膽而致失神昏亂者此當以速扶正氣爲主宜七福飲或大補元
煎主之

石室祕錄 臣陳士鐸著

治法

癰癩之證多因氣虛有痰一時如暴風疾雨猝然而倒口吐白沫作牛羊馬聲種種不同治之不得法往
往有死者吾今留一方名祛痰定癰湯人參茯神半夏各三錢白朮白芍各五錢甘草附子陳皮菖蒲各
一錢水煎服此方參朮茯苓皆健脾平肝之聖藥陳皮半夏甘草不過消痰和中妙在用附子菖蒲以起
心之迷引各藥直入心竅之中心清則痰自散而癰癩自除矣既不耗氣又能開竅安有死法哉

更有羊癰之證忽然臥倒作羊馬之聲口中吐痰如湧者痰迷心竅因寒而成感寒則發也方用人參半

夏山藥各三錢白朮一兩茯神薏仁各五錢肉桂附子各一錢水煎服此方助其正氣以生心血又加桂附以祛寒邪加半夏以消痰逐去其水自然氣回而癰止也一劑全愈永不再發幸珍視之母忽羊癰證得之小兒之時居多內傷脾胃外感風寒結成在胃膈之中所以一遇風寒便發舊痰今純用補正之藥不盡祛痰轉能去其病根也若作風痰治之雖亦奏功終不能止而不發也

治牛馬之癰雖與羊癰同治而證實各異方用人參三兩白朮五兩陳皮三錢生南星半夏甘草各一兩附子一錢爲末蜜爲丸須病發前服之永不再發蓋健其胃氣自不生痰况又佐之祛痰斬關之將乎若羊癰之人亦先以此方治之亦自愈人病來如作牛馬聲卽牛馬癰也大約羊癰小兒居多牛馬癰大人居半也

方

千金治癰方 治五癰

銅青 雄黃 空青另研 東門土雞頭 水銀 茯苓 猪苓 人參 白芷 石長生 白薇

白薇各一兩 卷柏 烏扇各半兩 硫黃一兩半 右十五味爲末以青牛膽和著銅器中於甑中五

斗大豆上蒸之藥成丸如麻子先食服三十九日再夜一

虎睛丸 治濕癰掣口眼張大口出白沫或作聲或死不知人

虎睛一具酒浸一宿炙 鬼箭羽 露蜂房二分 獨活 遠志 細辛 貫衆 麝香 白薇一作白薇

升麻 白蘚皮各三兩 牛黃 防風 秦艽 防葵 龍齒 黃芩 雄黃 山茱萸 防己

白茯苓 鐵精 鬼臼 乾地黃一作乾薑 人參 大黃 銀屑各四分 蛇蛻一尺 茯神 石膏

天雄各五分 寒水石六分 右三十二味爲末蜜和丸如梧子大酒服十五丸日再稍加至二十五丸

神方

又方 凡癰發之候其狀多端口邊白沫動無常者

秦艽 人參 防葵 茯神 甘草各二兩 鉛丹一兩 貫衆一枚 右七味咬咀以水九升煮取三

升半分三服一方有防風牡丹無防葵茯神

雄黃 雌黃 眞珠各一兩 鉛二兩熬令成屑 丹砂一分 水銀八分 右六味爲末以蜜搗三萬

杵丸如胡豆先食服二九日二稍加以知爲度

又方 治癩癧厥時發作

白薇四分 蚱蟬十四枚 防葵 代赭 人參 鈇丹 鉤藤 茯神 雷丸 虎骨 生豬齒

遠志 桂心 白僵蠶 防風各六兩 莨菪子 升麻 附子 卷柏 牡丹 龍齒 光明砂各一

分 牛黃二分 蛇蛻皮 白馬眼睛各一具 右二十五味治下篩酒服方寸匕日二亦可爲丸良驗

龍腦安神丸 方集驗 治男婦小兒五積癩癧無問遠年近日發作無時但服此藥無不痊愈

龍腦研 麝香研 牛黃各三錢研 犀角屑 茯神去木 人參 麥門冬 硃砂水飛各二兩

甘草炙 地骨皮 桑皮炒各一兩 馬牙硝二錢 右爲細末煉蜜和丸如彈子大金箔三十五片爲

衣如有風癩病歲久冬月用溫水化下夏月用冷水化下不拘時候如病二三年日進三服小兒一丸

分作二服

龍齒丹 治因驚神志恍惚久而成癩時發時止

龍腦研 白僵蠶炒 白花蛇肉酒浸 硃砂飛 鐵粉研 石菖蒲 遠志 木香 橘紅去白

麻黃去節 天麻 天南星薑製 人參各半兩 紫蘇子一兩 龍腦研半錢 全蠍三錢半炒

麝香一錢另研 右爲細末次入研藥和勻煉蜜爲丸每一兩作十五丸每一丸空心薄荷湯下

三聖散

瓜蒂炒微黃 防風各三兩 藜蘆一兩或三五錢 右爲粗末每服約半兩以薑汁三茶盞先用二盞

煎三五沸去薑汁次入水一盞煎至三沸却將先二盞同一處熬二沸去查澄清放溫徐徐服之以吐

爲度不必盡劑

楊氏五癩丸 治癩癧潮發不問新久

白附子半兩炮 半夏湯洗 皂角搥碎用水二升採汁去粗與白礬一處熬乾爲度細研各二兩

天南星薑製 白礬生 烏蛇酒浸各一兩 全蠍炒二錢 蜈蚣半條 白礬蠶炒一兩半 麝香三

字研 硃砂飛二錢半 雄黃飛一錢半 右爲細末生薑汁煮麵糊爲丸如梧桐子大每服三十九丸

溫生薑湯送下食後服

犀角丸

河間六書

治風癲癇發作有時揚手擲足口吐痰涎不省人事仆倒屈伸

犀角末半兩 赤石脂三兩 朴硝二兩 礬蠶 薄荷葉各一兩 右爲末麪糊丸如梧桐子大每服

二三十丸溫水下日三服不拘時如覺痰多即減數忌油膩炙煇

參硃丸 治風癇大有神效

人參 蛤粉 硃砂各等分 右爲細末豬心血爲丸如梧子大每服三十九丸金銀煎湯下食遠服

琥珀壽星丸 治癇

天南星一斤掘坑深二尺用炭火五斤於坑內燒熱紅取出炭掃淨用好酒一斤澆之將南星趁熱下坑

內用盆急蓋訖泥壅合經一宿取出再焙乾爲末 琥珀四兩另研 硃砂一兩飛留一半爲衣 右和

勻豬心血三箇生薑汁打麪糊攪令稠粘將心血和入藥末丸如梧桐子大每服五十九丸煎人參湯空

心送下日三服局方用南星一斤硃砂二兩琥珀一兩無豬心血

升陽湯 治陽蹇癱足太陽下行宜升陽氣

麻黃不去節 防風根各八錢 羌活一兩半 炙甘草五錢 每服三錢水五大盞煎至一盞去查稍

熱服宿食消盡腹中空服之後避風寒一二時辰乃效

妙功丸 治諸癇無不愈者

丁香 木香 沉香 雄黃研 青皮去白 黃芩 胡黃連各半兩 乳香研 麝香研 熊膽各二

錢半 白丁香三百粒 輕粉四錢半 黃連 黑牽牛炒 荆三稜煨 甘草炙 莪朮 陳皮去白

雷丸 鶴蝩各一兩 大黃一兩半 赤小豆三百粒 巴豆七粒去皮心膜油 右爲細末蕎麥一兩

半作糊和勻每兩作十九丸朱砂水飛一兩爲皮金銀煎湯服一丸用溫水浸一宿去火軍用溫水化開