

傷寒論淺註
伍

亥 21
446(3)-1
5



張仲景傷寒論原文淺註卷五

閩長樂陳念祖修園集註

斬古愚

元犀靈石

全象



北京中医药大学图书馆版权所有

辨少陽病脈證篇

○少陽者

少陽之為病

奈何。內經云。少陽之土。相火主之。苦從火化。火

勝則

目苦咽乾

又云少陽為甲木風。虛動眩。皆屬於木。故

目眩也

少

乾故

目苦咽乾

又云少陽為甲木風

虛動眩。皆屬於木。故

目眩也

少

病如此。

方集月卷五 少陽篇

此節爲少陽證之提綱。主少陽之氣化而痊也。

柯韻伯云。太陽主表。頭痛項強爲提綱。陽明主裏。胃家實爲提綱。少陽主半表半裏之位。仲景特揭口苦咽乾目眩爲提綱。至當不易之理也。蓋口咽目三者不可謂之表。亦不可謂之裏。是表之入裏。裏之出表處。所謂半表半裏也。三者能開能闔。恰合樞機之象。苦乾



北京中医药大学图书馆藏

言

眩者皆相火上走空竅而為病也。此病自內之外人所不知。惟病人自知。診家所以不可無問法。○三證為少陽病機。兼風寒雜病而

少陽之脈。從耳後

入耳中。出走耳前。

少陽中風。

風擾其竅道故

兩耳無所

聞。

少陽之脈起日銳

目赤。

少陽之樞機不運故

胸中滿。

少陽

相火之氣內合

而

生煩者。

為少陽自受之風邪

不可吐下。

於君火火盛

以傷上下二

吐下

以傷則

因吐而傷少陽三焦之氣。上合厥陰之心

焦之氣著

少陽篇

二

二

二



包悸。因下而傷。少陽膽木而驚。
而悸之氣。內合厥陰之肝。

此言少陽自受之風邪。戒其不可吐下也。上
節提其總綱。專就氣化而言。此節補出經脈
病治。就經脈而言也。

少陽傷寒脈。
現出本弦。並現出寒。少陽之脈。上頭角。故頭

痛。
少陽之上。相火主之。此發熱者。露出相火。屬少陽。自受

邪。
少陽主。樞者。不可發汗。唯小柴胡湯加發汗。

以導其津液。則發譫語。
夫樞者。少陽對證者。不發。以致胃乾。則發譫語也。而所以遲。此於少陽而



中醫藥大學圖書館藏

屬胃。胃之關係。胃和則愈。胃不和則少。

三焦之氣。內合。煩。少陽膽氣。失。而怵。推而。言。之。

厥陰心包而。六腑之。本。皆。可。以。少。陽。屬胃之一。說。悟。之。也。

此言少陽自受之寒邪。戒其不可發汗也。

合上節所謂少陽有汗吐下三禁是也。漢文。

辭短意長。讀者當於五文見意。

○少陽為病。何本太陽。標陽。病不解。與少陽相火。

因不轉入少陽者。少陽不得。脇下。鞕滿。樞機逆。

解。而轉入少陽者。樞轉。則。少陽不得。脇下。鞕滿。而胃氣。



傷身言治言

不和。乾嘔不能食。不能由樞而開闔。故往來寒熱。然尚來

吐下。中氣猶脈沉緊者。樞逆於內。不與小柴胡

湯達太陽之氣。使從樞以外出。

此言太陽之轉屬少陽非少陽之自為病也。

若已經吐下發汗。三禁之外。又加溫鍼。助火兼傷經脈。四者犯一。則發

譫語。以譫語為知此柴胡湯證。而不見罷。此為少陽壞

之病。審其或犯吐下而逆。或犯溫鍼而逆。知犯何逆。隨其

而以法救治之。



此言已犯吐下發汗之禁當審其救治之法

也補出溫鍼見溫鍼雖不常用而其為禍更

烈也時醫輒用火灸更以人命為戲矣

○大陽主開陽明三陽合病則開闔樞低病矣

位今脈見太浮陽明大二陽浮大上於少關上

陽開闔之機俱並於少陽樞內而不能出也人

而不出內而不外則三陽之氣俱行於陰故

但欲眠睡今衛外之陽氣乘目合行於陰則

外失所汗

衛而出汗

此雖三陽合病。而以少陽為主也。龐安常云。

脈不言弦者。隱於浮大也。

邪在少陽。入陰最近。此以循次而言。

傷寒六

也。然入陰原不必拘於次也。即如

日。陰陽六氣相傳一周已過。又當來復於太

而身矣。無大熱其人煩躁者。此為太陽已去。身

無大入少陰。故見煩也。是可見樞有權則轉外。

熱邪入少陰。故躁也。推而言之。太陽與少陰。一表

陽一經三致意也。若當太陽主氣之期。不

一裏。雖難相應之道也。若當太陽主氣之期。不

從表而山於陽。即從裏而入於陰矣。而少陽直

入於厥陰者亦然。今醫者止守日傳一經之說。



必以太陽傳入陽明。陽明傳入少陽。少陽傳入太陰等經矣。豈知經氣之傳有定。至之病氣或隨經氣而傳。或不隨經氣而傳。絲動不居。有如是哉。

此從少陽而推廣傳經之義也。

然亦有以傷寒三日。為少陽主氣之期。亦陰陽交換之時也。若病氣隨經而行。三陽為盡。三陰當以受邪。邪入太陰。則不能食而嘔矣。乃

其人反能食而不嘔。其病邪不隨經而入於太陰。太陰為三陰之首。既不受邪。若此。知為三陰俱不受邪也。

此即此其為三陰俱不受邪也。

此言少陽亦有以次而傳與上文互相發明



○述此當與太陽篇至七日以上自愈者以

行其經盡節合看則傳經了然。

傷寒三日。

乃少陽主氣之期。今脈弦大為病進。

若少陽

本弦

脈轉

為

小者。

不惟不入於陰。即少陽之病亦

欲已也。

經曰大為病進。小為病退者此

也。

此承上文而言少陽之病欲自已也。

少陽病欲解時從寅至辰上。

蓋以少陽之氣旺於寅卯至辰上而

其氣已化。陽氣大旺正可勝邪故也。



此言少陽病之得旺時而愈也。

愚按少陽病脈證并治法。仲師原論。只十條。

註家因寥寥數條。疑其散失不全。或疑爲叔

和散編入諸經。辨論不一。余向亦信從之。自

甲寅至庚申。每日診病後。卽謝絕應酬。與傷

寒論金匱二書爲寢食。方知前此之所信從

者誤也。今姑節錄其說。而辨正於後。起今古

而同堂。諒韻伯平伯諸先生。當亦許余爲直

友也。

柯韻伯云六經各有提綱。則應用各有方法。如太陽之提綱主表。法當汗解而表有虛實。之不同。故立桂枝麻黃二法。陽明提綱主胃。實。法當下解而實亦有微甚。故分大小承氣。少陽提綱有口苦咽乾目眩等證。法當清火。而火有虛實。若邪在半表則製小柴胡以解。虛火之遊行。大柴胡以解相火之熱結。此治

少陽寒熱往來之二法也。若邪入心腹之半裏。則有半夏瀉心。黃連黃芩等劑。叔和搜採仲景舊論於少陽太陰二經。不錄一方。因不知少陽證。故不知少陽方耳。著論翼將小柴胡湯大柴胡湯柴胡桂枝乾薑湯柴胡枳芍湯柴胡加龍骨牡蠣湯黃連湯黃芩湯皆移入內陳平伯云。少陽一經居半表半裏之界。凡傷寒在經之邪由陽入陰者。每從茲傳入。

名曰陽樞。不離半表而仍不主乎表。故不可
發汗。不離半裏而又不主乎裏。故不可吐下。
惟小柴胡和解一法。爲本經的對之方。然病
機有偏表偏裏之殊。卽治法有從陰從陽之
異。所以麻桂承氣無加減。而小柴胡湯不可
無加減也。總之往來寒熱。爲本經所必有之
證。故柴胡一味。爲本方所不減之藥。其餘則
出入加減。隨證而施。

愚按柯韻伯以大小柴胡一方爲少陽半裏之方。又云
之方。半夏瀉心湯等爲少陽半裏之方。又云
少陽主寒熱。屬於半表。則寒熱往來於外。屬
於半裏。其寒熱雖不往來於外。而亦相傳於
中。故黃連湯。半夏瀉心湯。黃芩湯。黃芩加半
夏生薑湯。所治痞痛利嘔等證。皆是其說。却
亦近道。然而淺矣。至陳平伯所言。傷寒在經
之邪。由陽入陰。從茲傳入。皆係門外話。至云

唯小柴胡和解一法爲本經的對之方。病機有偏表偏裏之殊。治法有從陰從陽之異。其說亦爲近道。然而泥矣。二家不知小柴胡是太陽病之轉樞方。陽明及陰經當藉樞轉而出者。亦用之。少陽主樞。謂爲少陽之方。無有不可。若謂爲少陽之專方。則斷斷乎其不可也。近時註家凡論中有柴胡之方。俱彙入少陽。甚者四逆散亦附其內。反以仲師活潑潑