

帝問宣明論方卷之三

河間劉守真撰集

繡谷吳繼宗校刊

風論

素問云諸風掉眩強直支痛癱戾裏急筋縮皆足厥陰

風木之位肝膽之氣也

風者動也動者搖也所謂風氣甚而主目眩運由風木王則是

金衰不能制木而木能生火故風火多為熱化皆陽熱多也

風為病者或為寒熱或

為熱中或為寒中或為厲風或為偏枯或為腰脊強痛

或為耳鳴鼻塞諸證皆不俱其病各異其名不同○經

云風者善行數變腠理開則灑然寒閉則熱而悶風氣

俱入行於諸脉分肉之間與衛氣相干其道不利致使
肌肉憤臃而有瘍也○衛氣所疑而不行故其肉有不
仁也分肉之間衛氣行處風與衛氣相薄俱行肉分故
氣道澁而不利氣道不利風熱內鬱衛氣相持肉憤臃
而瘡出衛氣被風鬱不得傳徧昇疑而不行則肉不仁
也謂皮肉癰而不知寒熱痛痒如木石也○經曰風者
百病之首也其變化乃爲他病無常皆風氣所發也

○以四時五運六氣千變萬化衝盪推擊無窮安得失時
而絕也故春甲乙傷於風者爲肝風 夏丙丁傷於風
者爲心風 季夏戊己傷於風者爲脾風 秋庚辛

風者爲肺風 冬壬癸傷於風者爲腎風

○風中五臟六腑自俞而入爲藏府之風肺風之狀多汗惡風色白時嗽短氣晝則微暮則甚心風之狀上同善怒色赤病甚則言不可快肝風善悲色微蒼晝乾善怒時憎女子脾風身體怠墮四肢不收色薄微黃不嗜飲食

○腎風面瘡而浮腫脊痛不能正立其色如隱曲不利又曰風寒熱諸疾之始生也人之藏府皆風之起謂火熱陽之本也謂曲直動搖風之用也眩暈嘔吐謂風熱之甚也夫風熱拂鬱風火生於熱以熱爲本而風爲標風

言風者。即風熱病也。氣壅滯。筋脉拘倦。肢體焦痿。頭目

昏眩。腰脊強痛。耳鳴鼻塞。口苦舌乾。咽嗑不利。胸膈痞

悶。咳嘔喘滿。涕唾稠粘。腸胃燥熱結。便溺淋閉。或夜臥

寢汗。咬牙睡語。筋惕驚悸。或腸胃拂鬱結。水液不能浸

潤於周身。而但爲小便多出者。或濕熱內鬱。而時有汗

洩者。或因亡液而成燥淋閉者。或因腸胃燥鬱。水液不

能宣行於外。反以停濕而泄。或燥濕往來。而時結時泄

者。或表之陽和正氣衛氣是也與邪熱相合併入於裏。陽極

似陰而戰煩渴者。表氣寒欲戰則渴或虛氣久不已者。經言邪熱

與衛氣邪熱併入於裏。則寒戰也。并出之。或風熱走注疼痛。

麻痺者。或腎水真陰衰。虛心火邪熱暴甚而僵仆。或卒中
中。又不語。或一切暴瘖而不語。語不出聲。或腦風癇者。
或洗頭風。或破傷。或中風。諸潮搐并小兒諸疳積熱。或
驚風積熱。傷寒疫癘而能辨者。或熱甚。怫結而反出不
快者。或熱黑陷將死。或大人小兒風熱瘡疥及久不愈
者。或頭生屑。徧身黑。鰐紫白斑駁。或面鼻生紫赤風刺
癰疹。俗呼爲肺風者。或成風癘。世傳爲大風疾者。或腸
風痔漏。并解酒過熱毒。兼解利諸邪所傷及調理傷寒
未發汗。頭項身體疼痛者。并兩感諸證。兼治產後血液
損虛。以致陰氣衰。殘陽氣鬱甚爲諸熱證。腹滿澀痛。煩

渴喘悶。譫妄驚狂。或熱極生風而熱燥鬱。舌強口噤。筋
惕肉瞤。一切風熱燥證。鬱而惡物不下。腹滿撮痛而昏
者。惡物過多而不兼消除大小瘡及惡毒。兼治墮馬打
吐者不宜服之撲傷損疼痛。或因而熱結大小便澀滯不通。或腰腹急
痛。腹滿喘悶者。並皆治之。

防風通聖散

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

薄荷葉

麻黃

連翹

芒硝

芒硝已上各半兩

石膏

黃芩

桔梗

各一兩

滑石

三兩

甘草

荆芥

白朮

梔子

各二錢五

錢五

右為末每服二錢水一大盞薑三片煎至六分溫

服涎嗽加半夏半兩薑製

賈同知通聖散

防風

芍藥

各二錢半甘草

荊芥

三錢薄荷

一兩

黃芥

白朮

一分

石膏

一兩

川芎

半兩

滑石

三兩

當歸

半兩

大黃

半兩

麻黃

半兩

山梔子

一分

連翹

半兩

桔梗

一兩

無芒硝

無縮砂

崔宣武通聖散

防風

芍藥

荊芥

當歸

白朮

山梔子

各一分

川芎

大黃

薄荷

連翹

黃芩

桔梗

縮砂

各半兩

甘草

石膏

各一兩

滑石

三兩

劉庭瑞通聖散

此方有縮砂無芒硝其餘皆同緣庭瑞於河間守真先生札師傳之隨從二年始受於方斯且取爲端而可隄憑以用之兼庭瑞以用治病百發百中何以疑之因錄耳但庭瑞臨時以意加減一依前法嗽加半夏兩生薑製

防風天麻散

治風脉痺走注肢節疼痛中風偏枯強暴

音不語內外風熱壅滯解昏眩

防風

天麻

川芎

羌活

香白芷

草烏頭

白附子

荊芥穗

當歸焙

甘草各半兩

滑石

二兩

右爲末熱酒化蜜少許調半錢加至一錢覺藥力運行微麻爲度或煉蜜爲丸如彈子大熱酒化下一丸

或半丸

細嚼白湯化下亦得散鬱結宣通氣如甚者更服防風通聖散

犀角丸

治風癰日發作有時揚手擲足口吐痰涎不省

人事暗倒屈伸

犀角

末半兩

赤石脂

三兩

朴硝

二兩

白僵蚕

一兩

薄荷葉

一兩

右爲末麩糊爲丸如桐子大每服二十丸至三十丸

溫水下日三服不計時候如覺痰多即減丸數忌油

膩物風痊病目直卒中口禁背強如弓卧搖動手足

搗搦

無汗名剛為陽瘧有汗名柔為陰瘧

通三一承氣下妙

搜風丸

治邪氣上逆以致上實下虛風熱上攻眼目昏

耳鳴鼻塞頭痛眩運躁熱上壅痰逆涎嗽心腹痞痛大

小便結滯清利頭面鼻聰耳鳴宣通血氣

人參

茯苓

天南星

半兩

藿香葉一分乾生薑

白礬

生各兩

蛤粉

二兩

寒水石

一兩

大黃

黃芩

牽牛

四兩

薄荷葉

半兩

滑石

四兩

半夏

一兩

石為末滴水為丸

如小豆大每服十丸生薑湯下

至二十丸日三服

川芎石膏湯

治風熱上攻頭面目昏眩痛悶風痰喘嗽

鼻塞口瘡煩渴淋瀝眼生翳膜清神利頭宣通氣血中風偏枯解中外諸邪調理諸病勞復傳染

川芎

芍藥

當歸

山梔子

黃芩

大黃

菊花

荊芥穗

人參

白朮

各半兩

滑石

四兩

寒水石

二兩

甘草

三兩

桔梗

二兩

縮砂仁

一分

石膏

防風

連翹

薄荷葉

各一兩

右爲末每服二錢水一盞煎至六分去滓食後水調

亦得忌薑醋發熱物

川芎神功散

治風熱上攻偏正頭痛無間微甚久新頭

面昏眩清神

川芎

四錢

甘草

一分

川烏頭

吳白芷

天南星

麻黃

各半兩

右爲末每服二錢水一盞生薑三片煎至半盞投清

酒半盞避風

換骨丹

治癱瘓中風口眼喎斜半身不遂并一切風癰

暗風並宜服之

頌曰

我有換骨丹

傳之極幽秘

踈開病者心

扶起衰翁臂

氣壯即延年

神清自不睡

南山張仙翁 三百八十歲 槐皮芎朮

仙人防首蔓 十件各停勻 苦味香減半

龍麝即少許 朱砂作衣纏 麻黃煎膏丸

大小如指彈 修合在深房 勿令陰人見

夜卧服一粒 遍身汗津滿 萬病自消除

神仙爲侶伴

麻黃煎膏 仙朮 香白芷 槐角子 張川芎

人參 防風 桑白皮 苦參 威靈仙

何首烏 蔓荊子 木香 龍腦研 朱砂研

麝香研 五味子

右爲末桑白單搗細秤以麻黃膏和就杵一萬五千
下每兩分作十丸每服一丸以硬物擊碎溫酒半盞
浸以物蓋不可透氣食後臨卧一呷嚥之衣蓋覆當
自出汗即瘥以和胃湯及避風寒茶下半

鉛紅散

治風熱上攻陽明經絡面鼻紫色刺癢

俗呼爲肺

風者以肺主鼻而又淺在皮膚之內皮膚屬於肺

舶上硫黃

白礬灰

半兩

右爲末少許入黃丹染與病人面色同每上半錢津

液塗之

洗嗽罷臨卧出効速服防風通聖散

神效散

治風熱上攻頭目眩痛上癰鼻并牙齒悶痛

川芎

鬱金各二錢

荊芥穗

薄荷葉

紅豆各一

右為末入盆硝二錢研勻鼻內噓三二刻耳計力慢加藥病甚兼夜噓

萬靈丸

治腎臟一切耳鳴腰疼筋骨痛

赤芍藥

五靈脂

防風

草烏頭

二兩炮

黃耆

細辛

海桐皮

山茵陳

骨碎補

地龍

各八錢

黑狗脊

二兩牛膝

何首烏

蔓荊子

白附子

川烏頭

巨勝子

各八錢

仙朮

一兩

羌花

三錢炒

黑牽牛

半兩青皮

二錢

御米子

二錢炒

右為末酒麪糊為丸如桐子大每服十丸至二十丸

溫酒下空心食前服

伊祁丸 治腰脚拳彎鶴膝風筋縮

伊祁

頭尾全者 桃仁生

白附子

阿魏

桂心

白芷

當歸

北漏蘆

安息香

用胡桃穰研

芍藥

牛膝

地骨皮

威靈仙

羌活

各等分

右爲末麪糊爲丸如彈子空心每服溫酒化下一丸
扶風丸 治中風偏枯手足戰掉語言蹇澀筋骨痛

菉豆粉

川烏頭

炮

草烏頭

炮

天南星

半夏

各一兩

甘草

川芎

藿香葉

岑岑香

地龍

蝎稍

各三錢

白姜蚕

淘米泔浸去絲

川姜

半兩炮

右爲末一兩用菴豆粉一兩又用藥一兩以白麩

二兩滴水爲丸如桐子大量人虛實加減細嚼茶酒

下五丸至七丸食後初服三丸漸加

舒筋散 治婦人血氣并產後風執搐搦舒筋俗雞瓜風

人參 川芎 官桂 丁香各半 木香

天麻酒浸焙各一兩 井泉石四兩別爲末

右爲末每服三錢井泉末三錢大豆半升淨淘好酒

一大升煮豆軟去豆用豆汁酒調下後以酒送下蓋

覆汗出爲効

勝金丸 治風執驚駭不時旋運潮搖口吐痰沫忽然倒