

○產後汗出不止症治

或問產後何故汗出不止。曰血爲榮。行乎脉中。氣爲衛。行乎脉外。相須爲守者也。產後去血過多。榮血不足。衛氣失守。不能斂皮毛。固腠理。故汗洩而易出也。宜急止之。恐風寒乘虛而入。變生他症。治方載左。

麻黃根湯

人蔘

蜜芪

鹽水再炒

當歸

酒洗

麻黃根

炙甘草

各錢半

牡蠣

煨另研

水二杯

以浮小麥一合

煮

至一杯

去小麥入前藥

再煎至七分調牡蠣粉服。

粉服。

一產後半月。忽然大汗如雨。口渴舌乾。發熱煩燥。有似傷寒症者。死症也。此內水乾枯。無血以養心。陽氣無陰。不能化。乃汗出亡陽。而身熱耳。故口雖渴而不飲水。心燥而舌胎不黑。急用加味生脉散。庶可挽回。方載左。

加味生脉散

人蔘

當歸

蜜芪

北五味

麥冬

去心

桑皮

蓋此等虛汗。非補不能止。麥冬。五味。桑皮。清中有澁。棧芪當歸。大補氣血。固有起死回生之妙。

一產後上半身出汗。熱氣薰蒸。昔人用二陳湯合四物湯。

多不效以血葯助陰閉滯經絡而有寒痰畱滯非大補氣血而兼豁痰必至危而不救耳治方載左

加味十全湯 人蔘 蜜芪 肉桂 白朮 茯苓

熟地 當歸 川芎 酒芍 南星 法製

半夏法製炙草 姜棗引

一產後眩暈汗出名曰胃汗急用芪附湯拗開口灌之倘

不得口開即用茶匙挑入鼻中亦或能醒方載左

薷附湯 黃薷蜜炙鹽水加炒一兩人蔘二錢製附子一錢炙草二錢加炒

米大棗引水煎灌服

賣賣生編 卷之二 產後立止



按產後虛極胃汗危症也多不可救。所以產後汗出宜速止之。否則斷末有不生他疾者也。

加味逍遙散 治產後血虛身熱自汗等症。

柴胡 當歸 白芍 酒炒白朮 土炒茯苓 杏仁 炒牡蠣 煨

薄荷 炙草 烏梅 煨姜 水煎服。

按產後身熱自汗宜速服右方以斂之。免致變生他症。

加減養營湯 治產後血虛自汗。

人參 錢一 白朮 土炒 當歸 川芎 熟地 白芍 酒炒 蜜芪

茯苓 去皮各 肉桂 五分 牡蠣 煨研 糯米 炒一 水煎服。



南京中医药大学图书馆版权所有

黃芪建中湯 治產後汗洩不止。

黃芪

蜜炙二錢

肉桂

五分

白芍

酒炒

炙草

各一錢

糯米

一升

炒黃引

加減建中湯

治產後汗出不止。邪氣乘之。忽然開口。

眼歪邪。手足抽掣。此危症也。非此方莫救。

桂枝

粉葛

白芍

人蔘

蜜芪

歸身

炙草

各二錢

錢

附子

五分

濃煎

拗開口灌之。

良方人蔘散

治產後諸虛不足。發熱盜汗。內熱晡熱等

症。此即蔘歸湯。亦名團蔘散。

人蔘

當歸

等分

共末。先以猪腰子一枚切片。糯米半合。

黃芪建中湯

治產後汗出不止

此方莫救

此方莫救

此方莫救

此方莫救

此方莫救

此方莫救

此方莫救

此方莫救

葱白二莖。入水二鍾。煎汁八分。再入葯末三錢。煎服。

一方。治產後汗出不止。

舊蒲扇

燒灰。開水調服。

歌曰。產後血虛身自汗。人養營當速辦。若還行氣兼行血。醫藥誤人真堪嘆。黃芪建中治亦同。淋淋汗出自然鬆。丹方只用破蒲扇。燒灰調服見奇功。



○附袁羽高先生治產後汗症驗方。

黃芪湯

治產後氣血俱虛。汗出不止。

蜜芪

二錢

白朮

土炒

防風

熟地

牡蠣粉

茯苓

麥冬

去心

炙草

各五

大棗

一枚

引水煎服。

○虛甚者。

分兩

宜加倍。

一方

治產後盜汗不止。凡汗多者皆可服。

牡蠣

煨研

小麥

炒黃色

研

和勻。

每用二錢。

肉湯調服。

當歸六黃湯

治產後虛熱盜汗不止。

黃芪

炒熟地

各二錢

生地

黃連

炒黑

黃芩

炒黑

黃柏

炒黑

各一錢



中國醫藥大學圖書館版權所有

婦人經水不調

錢當歸二錢水煎服。一方有人參白朮。

一方治產後自汗盜汗。

蜜芪當歸各一兩麻黃根去淨苗水煎服。



南京中医药大学图书馆藏书

○產後發瘧症治

或問產後發瘧者何。曰。此陰血大虧故也。其症腰背反張。戴眼直視。或四肢強勁。身體抽搐。在傷寒家。雖有剛瘧。柔瘧之辨。然總無非血燥血枯之病。而實惟足太陽與少陰主之。蓋膀胱與腎爲表裏。腎主精血。而太陽之脉絡行於頭目項背。所以爲病若此。若其所致之由。則凡如傷寒誤爲大汗以亡液。大下以亡陰。或潰瘍膿血大泄之後。乃有此症。故在產後亦惟去血過多。或大汗大瀉而然。其爲元氣虧極。血液枯敗也可知。凡遇此症。速

當察其陰陽大補氣血。惟大補元煎。理陰煎。十全大補湯之類。庶可保全。若認為風痰。而用發散消導等劑。則斃命無疑矣。方俱載左。

大補元煎

人蔘錢一 山藥錢二 熟地錢五 杜仲錢一 當歸錢一
山萸肉錢二 枸杞錢三 炙草錢一 水二鍾

煎七分服。

理陰煎

熟地黃錢三五 全當歸錢二 炙草錢一

乾姜錢二 炒黃錢三 或加肉桂錢一 水二鍾煎七分熱

服。

十全大補湯

人蔘

白朮

土炒

茯苓

炙芪

各二錢

熟地

當歸

各三錢

川芎

肉桂

炙草

各三錢

白芍

酒炒

大棗

二枚

生薑

三片


引水煎

溫服



經廣通全經卷之四

七



北京中医药大学图书馆版权所有

○產後讖語症治

或問產後乍見鬼神者何。曰此讖語也。心主血。血去大移。心神恍惚。睡卧不安。言語失度。如見鬼神。俗醫無知。呼爲邪祟。誤人多矣。治方載左。

茯神散

茯神

柏子仁

去油

遠志肉

甘草汁浸一宿焙乾

人參

當歸

生地黃

炙甘草

各一錢

桂心

五分

用獾猪

心一個

切片煎濃汁。入前藥再煎。調辰砂一錢。

食後服。

有謂讖語如見鬼神者。由肝虛不能藏魂。卽見自己之魂。

魄也。豈真見鬼神乎。遇此速用補劑。加清痰之品。痰清神自安矣。慎勿作顛狂治方載左。

加味八珍湯

人參

白朮

土炒

茯苓

當歸

川芎

酒芍

熟地

乾姜

炮

炙草

姜黃

研

一產後心下脹悶。煩燥昏亂。狂言妄語。如見鬼神者。乃敗血停積於上。上干於心。心不受觸。便成此症。方載左。

芎歸湯心湯

歸稍

川芎

元胡索

蒲黃

牡丹皮

各一錢

五靈脂

另研末

桂心

七分

水煎

調五靈脂

末一錢

食後服



四物行滯湯

治產後下血大小。血滯發讖語等症。

當歸

赤芍

各三錢

川芎

生地

烏藥

香附

各半錢

桃仁

十粒去皮尖及雙仁不用

荆芥

二錢

水煎服。

血自通而讖平矣。

歸芎膠艾湯

治產後去血大多。血虛發讖語等症。

當歸

三錢

川芎

白芍

茯苓

澤瀉

阿膠

各一錢

白朮

二錢

艾絨

五分

水煎服。

血自攝而讖平矣。

加味導痰湯

治產後心經血虛。風邪客之。又兼痰鬱發

讖語等症。

法半夏

陳皮

茯苓

枳實

橘紅

各一錢

當歸



遠志肉

甘草汁浸一宿焙乾各錢半

薄荷

三錢分

勾耳

各一錢

四味芎歸湯

治產後血虛心神失守譫語聲不粗者必

先用此湯以養血為主不可單用葶朮峻補

當歸

二兩

川芎

一兩

辰砂

三錢分

金箔

三十張

益母下瘀湯

治產後逆血冲心惡露不行因而譫語

荆芥炭

益母草

炒各三錢

歸尾

丹皮

香附

紅花

各一錢

錢五分

山楂核

炒研五分

桃仁

七粒去皮尖

甘草

石菖蒲

各五分

一方

耑治產後譫語惟瘀阻者更妙亦名益母丸

益母草

一兩薄荷一錢

水煎童便一盞兌服極平穩多效



北京中医药大学图书馆藏

清魂散 治產後血虛發譫

龍牙一錢 扶苓心 遠志肉甘草汁 當歸各三錢 麥冬去心

肉桂 延胡索 甘草各六分 細辛半分 金箔二十張 澤蘭錢五

七日外宜加入葶

歌曰。產後何為發譫語。須分血滯與血虛。脉大有力

為血滯。脉虛無力乃血虧。產婦逢之皆不吉。好憑醫人

仔細窺。果實則須下瘀血。虛用清魂散服追。

又有云。產後去血過多。虛暈譫語。或泣或歌。拋磚弄瓦。妄

言神鬼。不認親人。此症多不治。惟龍牙清魂散。或可挽

