

醫醇賸義卷三

咳嗽

經曰五臟皆咳。非獨肺也。可知心肝脾腎四經。各有咳嗽之症。不過假途於肺耳。只此二語。度盡金針。後人不明此義。一遇咳嗽。不辨其所以致咳之由。但從肺治。又安怪其效者少而不效者多耶。茲將肺臟之咳。詳列於前。心肝脾腎之咳。條載於後。庶幾辨症。則了然無疑。施治則知。

醫醇賸義卷三

咳嗽

經曰五臟皆咳。非獨肺也。可知心肝脾腎四經。各有咳嗽之症。不過假途於肺耳。只此二語。度盡金針。後人不明此義。一遇咳嗽。不辨其所以致咳之由。但從肺治。又安怪其效者少而不效者多耶。茲將肺臟之咳。詳列於前。心肝脾腎之咳。條載於後。庶幾辨症。則了然無疑。施治則知。



所措手矣。

肺熱而咳。上焦微喘。肌表漫熱。口燥咽乾者。玉

環煎主之。

玉環煎 自製

玉竹 四錢

羚羊角 一錢五分

沙參 四錢

麥冬 二錢

石斛 三錢

貝母 二錢

婁皮 三錢

蛤粉 四錢

梨汁半杯冲服

肺寒而咳。乃水邪射肺。水冷金寒。咳吐痰沫。胎
腕作懣。肌膚慄冽者。薑桂二陳湯主之。

薑桂二陳湯 自製

炮薑 五分

桂枝 五分

橘紅 一錢

半夏 一錢

葶藶子 二錢

當歸 一錢

茯苓 二錢

白朮 一錢

蘇子 一錢

杏仁 三錢

苡仁一兩煎湯代水



南京中医药大学图书馆藏

肺虛而咳。肌表微熱。神倦氣短。不時火升失血。咽痛者。保肺濟生丹主之。

保肺濟生丹 自製

天冬 一錢五分

麥冬 一錢五分

人參 一錢

沙參 四錢

五味 五分

玉竹 三錢

女貞子 二錢

茯苓 二錢

山藥 三錢

貝母 二錢

茜草根 二錢

杏仁 三錢

藕三兩切片煎湯代水



虛之甚者。火升體羸。咳嗽失血。咽破失音。此爲
碎金不鳴。症極危險。金水濟生丹主之。

金水濟生丹

自製

天冬

一錢五分

麥冬

一錢五分

生地

五錢切

人參

一錢

沙參

四錢

龜版

八錢

玉竹

三錢

石斛

三錢

茜草根

二錢

婁皮

三錢

山藥

三錢

貝母

二錢

杏仁

三錢



淡竹葉十張鷄子青一個藕三兩煎湯代

水

肺實而咳。胸皖喘滿。時吐稠痰。降氣和中湯主之。

降氣和中湯 自製

蘇子 一錢五分

沉香 五分

海石 三錢

婁仁 四錢

萊菔 二錢

芥子 一錢

橘紅 一錢

半夏 二錢

桑皮 二錢



貝母 二錢

杏仁 三錢

薑汁兩小匙冲服

實之甚者。痰氣閉結。語音不出。此爲塞金不鳴。

金牛湯主之。

金牛湯 自製

鬱金 二錢

牛旁子 三錢
砂研 陳麻黃 四分
蜜水炙

瓜婁皮 三錢

蘇子 一錢
五分 芥子 一錢

沉香 五分

貝母 二錢

杏仁 三錢

橘紅一錢

半夏一錢

桑皮二錢

枇杷葉兩張

刷毛蜜炙

嗜飲太過傷肺而咳者加減葛花湯主之。

加減葛花湯

自製

葛花二錢

鷄棋子三錢

花粉二錢

石斛三錢

沙參四錢

麥冬一錢五分

茯苓二錢

苡仁四錢

橘紅一錢

貝母二錢

杏仁三錢



南京中醫藥大學圖書館版權所有

橄欖二枚打碎陳者亦可用

風痰入肺久經吼咳者。鵝梨湯主之。

鵝梨湯自製

鵝管石五分 陳麻黃五分 當歸一分

茯苓二錢 婁仁四錢 蘇子一分

桑葉一錢 橘紅一錢 半夏一錢

貝母二錢 杏仁三錢

梨汁兩大匙薑汁兩小匙同冲服



肺氣壅塞致成肺癰咳吐膿痰氣甚腥穢者石
花湯主之。

石花湯 自製

白石英 三錢 煨研 合歡花 二錢 鮮百部 四錢

沙參 四錢 麥冬 一錢 貝母 二錢

桑皮 二錢 蘇子 一錢 杏仁 三錢

茯苓 二錢 苡仁 四錢

淡竹葉 十張 金絲荷葉 兩張 去背上白皮



肺葉痿敗喘咳夾紅者白膠湯主之

白膠湯 自製

嫩白芨 四錢研末 陳阿膠 二錢 冲湯調服

心經之咳痰少心煩夜不成寐玄妙散主之

玄妙散 自製

玄參 一錢五分 丹參 三錢 沙參 四錢

茯神 二錢 柏仁 二錢 麥冬 一錢五分 硃砂拌

桔梗 一錢 貝母 二錢 杏仁 三錢



夜合花 二錢

淡竹葉十張 燈心三尺

肝經之咳。痰少脇痛。易怒頭眩。丹青飲主之。

丹青飲 自製

赭石 三錢

麥冬

一錢五分 青黛拌

杭菊 二錢

石斛 三錢

潼蒺藜

三錢

白蒺藜 三錢

沙參 四錢

桑葉

一錢

橘紅 一錢

貝母 二錢

杏仁 三錢



旋覆花 一錢絹包札好

脾經之咳。胸懣痰稠。食少體倦。木米湯主之。

木米湯 自製

當歸 一錢五分

茯苓 三錢

白朮 一錢五分

苡米 八錢

橘紅 一錢

半夏 一錢五分

萊菔 二錢

杏仁 三錢

海石 三錢

婁仁 四錢

薑汁兩小匙冲服



腎經之咳。或噎或喘。痰味鹹而有黑花者。山虎湯主之。

山虎湯 自製

蛤蚧尾 一對 酒洗 生地 四錢 蛤粉炒 沉香 五分

破故紙 一錢五分 合桃肉拌炒 人參 二錢 沙參 四錢

茯苓 二錢 山藥 三錢 貝母 二錢

杏仁 三錢 麥冬 一錢五分

人乳半杯薑汁兩滴同冲服



五臟傳府之咳附後

經曰。五臟咳久。傳於六府。脾咳不已。則胃受之。胃咳之狀。咳而嘔。嘔甚。則長蟲出。胃乃脾之妻。故脾咳必傳於胃。胃受邪。則水穀不安。故發嘔。長蟲處胃中。以助運化。嘔甚。則長蟲亦隨氣而出也。加味二陳湯主之。

加味二陳湯

自製

橘紅 一錢

半夏 一錢五分

茯苓 二錢

白朮 一錢

苡仁 四錢

枳殼 一錢

砂仁 一錢

蘇梗 一錢

花椒子 二十四粒 薑三片

肝咳不已。則膽受之。膽咳之狀。咳嘔膽汁。膽爲清淨之府。肝邪中之。則膽不安。而汁內沸。故所

嘔皆苦水。西清湯主之。

西清湯 自製

桂枝 五分

梔子 一錢五分

蘇子 一錢五分

薑汁炒



北京中醫藥大學圖書館版權所有