

内部资料

注意保存

052

广东省

清远地面气候资料

1957—1970

广东省气象台

一、测站位置及观测时间

年 代	北 纬	东 经	海拔高度(米)		详 细 地 址	年 代	观测时间	夜 间
			观测场	气压表				守班否
1957—1958	23° 36'	113° 04'			清远县龙塘区新庄乡大沙塘村 “乡村”	1957—1960.7	(地方时) 1,7,13,19	不守
1959—1970	23° 42'	113° 01'	11.9	12.8	清远城北郊清远第一中学西侧 “乡村”	1960.8—1970	(北京时) 8,14,20	不守

二、统 计 说 明

- 1、本站从1957年开始有记录。记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计。
- 2、某月记录有疑问但影响不大，仍可使用的，则在该数值外加“()”号。
- 3、全月(旬)未出现该天气现象，风向频率不足0.5%时，则该栏内记“0”。若全月(旬)无降水或为微量降水，则在该栏内记“0.0”。
- 4、日降水量 ≥ 0.1 毫米，即统计为降水日。若纯为雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数，不算作降水日，亦不参加一日最大降水量的挑选，但计入降水量内。
- 5、霜日数有一年(年度)或以上未出现，但出现的年份占观测记录的三分之二或以上时，则累年平均初、终期按出现年数统计，且在右上角加注“*”号，最早和最晚初、终日在出现年份中挑取，累年初、终间日数按实际观测年数统计(包括未出现的年份在内)最长初、终间日数照挑，最短初、终间日数记“0”。
- 6、日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数出现的年份不足观测记录年数三分之二的作初、终期及初、终间日数的累年统计。
- 7、风、天气现象，气压如为每天3次观测记录，各月最小相对湿度挑自定时的，则在右上角注“*”号，以示区别。
- 8、天气日数：
 - ①大风日：凡一日中有大风出现，极大风速 ≥ 17.0 米/秒，风力达到或超过8级，即统计为大风日。
 - ②雾日：凡一日中有雾出现，水平能见度在1000米(或3级)以下，即统计为雾日。
 - ③雷暴日：凡一日中有雷暴或远雷暴出现，即统计为雷暴日。
 - ④从1957年1月至1970年本站未出现沙暴现象，冰雹仅在1959年2月4日出现一天，降雪仅在1967年12月29日出现一天，不另列表。

三、統計項目

清远地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目..... 1—35

1. 历年各月本站平均气压(毫巴)..... 1

2. 历年各月平均气温(摄氏度)..... 2

3. 历年各月极端最高气温(摄氏度)..... 3

4. 历年各月极端最低气温(摄氏度)..... 4

5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度)..... 5—6

6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数..... 7—8

7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数..... 9

8. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期..... 10

9. 历年各月平均绝对湿度(毫巴)..... 11

10. 历年各月最大绝对湿度(毫巴)..... 12

11. 历年各月最小绝对湿度(毫巴)..... 13

12. 历年各月平均相对湿度(%)..... 14

13. 历年各月最小相对湿度(%)..... 15

14. 历年各月降水量(毫米)..... 16

15. 历年各月逐旬降水量(毫米)..... 17—18

16. 历年各月一日最大降水量(毫米)..... 19

17. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数..... 20

18. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数..... 21

19. 历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)..... 22

20. 历年各月最长连续无降水日数..... 23

21. 历年各月地面平均温度(摄氏度)..... 24

22. 历年各月日照时数..... 25

23. 历年各月日照百分率..... 26

24. 历年各月平均风速(米/秒)..... 27

25. 累年各月各风向频率..... 28—29

26. 累年各月各风向最大风速(米/秒)..... 30

27. 历年各月最多风向及其频率..... 31

28. 历年各月大风(≥ 8 级)日数..... 32

29. 历年各月雾日数..... 33

30. 历年各月雷暴日数及其初、终期..... 34

31. 历年各月霜日数及其初、终期..... 35

清远

历年各月本站平均气压(毫巴)

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961*				1011.0	1006.7	1003.5	(1000.3)	(1001.9)	1003.5	1012.2	1017.0	1017.7	—
1962*	1020.3	1018.3	1015.0	1011.5	1006.4	1002.7	1001.0	1004.6	1006.4	1012.8	1017.1	1018.7	1011.2
1963*	1020.6	1020.1	1015.0	1011.7	1006.6	1002.9	1002.7	1004.6	1005.4	1015.3	1016.5	1019.1	1011.7
1964	1018.7*	1021.6*	1016.0*	1011.0*	1007.1*	1003.7*	1005.2*	1001.9	1006.8	1011.6	1016.8	1019.9	—
1965	1018.7	1015.8	1015.8	1010.6	1007.3	1003.7	1003.2	1005.8	1008.0	1013.9	1016.9	1020.0	1011.6
1966	1019.3	1016.5	1012.2	1009.9	1007.9	1005.3	1004.1	1004.1	1007.9	1014.1	1016.3	1017.9	1011.3
1967	1022.8	1020.3	1014.7	1012.0	1006.0	1002.4	1002.2	1001.5	1008.2	1013.8	1017.3	1022.7	1012.0
1968	1080.0	1021.3	1013.7	1014.2	1006.7	1004.9	1002.5	1002.4	1007.8	1015.1	1018.4	1016.5	1011.8
1969	1017.5	1019.1	1016.4	1013.5	1007.0	1005.4	1003.7	1006.1	1007.2	1013.9	1019.7	1021.8	1012.6
1970	1021.4	1018.4	1016.4	1014.5	1008.0	1006.2	1003.9	1003.5	1006.3	1013.1	1018.0	1018.7	1012.4
1965—70年合计	6117.7	6111.4	6089.2	6074.7	6042.9	6027.9	6019.6	6023.4	6045.4	6083.9	6106.6	6117.6	6071.7
6 年平均	1019.6	1018.6	1014.9	1012.5	1007.2	1004.7	1003.3	1003.9	1007.6	1014.0	1017.8	1019.6	1012.0

清远

历年各月平均气温(摄氏度)

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1957	13.6	9.2	16.1	22.2	24.7	26.6	28.6	28.7	26.5	21.5	18.5	15.3	21.0
1958	11.8	12.0	18.8	22.6	26.0	26.9	28.3	27.4	26.5	21.7	17.5	15.2	21.2
1959	12.1	14.6	18.1	22.3	24.8	26.9	28.3	28.2	26.6	23.1	19.2	15.2	21.6
1960	12.9	16.6	19.9	20.1	24.1	28.2	28.5	28.6	27.3	23.2	19.4	14.2	21.9
1961	11.9	13.3	17.4	21.7	26.0	28.4	28.5	28.1	26.8	24.8	20.2	15.6	21.9
1962	11.4	15.1	16.8	20.4	25.2	(27.1)	(29.6)	29.3	27.9	(23.6)	(17.4)	14.2	(21.5)
1963	10.5	13.6	17.7	22.1	27.6	28.0	28.2	28.8	28.6	23.1	19.9	14.1	21.9
1964	12.9	10.9	17.7	24.1	26.2	27.0	29.4	28.1	27.5	24.8	18.9	14.0	21.8
1965	14.1	16.2	17.3	21.0	25.1	26.6	28.3	28.8	26.7	23.3	20.7	13.8	21.8
1966	14.9	15.9	18.9	22.1	25.5	26.1	28.5	29.0	26.6	24.6	19.5	14.6	22.2
1967	11.2	11.7	18.4	21.3	26.8	28.2	29.7	28.2	26.4	23.3	20.1	11.5	21.4
1968	14.2	9.5	17.3	20.7	25.4	26.5	29.4	28.5	27.8	23.2	20.4	18.8	21.8
1969	12.2	10.2	16.0	21.3	26.1	26.7	29.1	28.7	28.2	23.6	17.3	13.5	21.1
1970	10.8	15.9	13.3	20.5	25.2	27.8	29.0	28.2	26.9	23.3	18.6	15.1	21.2
1961—70年合计	124.1	132.3	170.8	215.2	259.1	(272.4)	(289.7)	285.7	273.4	(237.6)	(193.0)	145.2	(216.6)
10 年平均	12.4	13.2	17.1	21.5	25.9	27.2	29.0	28.6	27.3	23.8	19.3	14.5	21.7
1957—70年合计	174.5	184.7	243.7	302.4	358.7	(381.0)	(403.4)	398.6	380.3	(327.1)	(267.6)	205.1	(302.3)
14 年平均	12.5	13.2	17.4	21.6	25.6	27.2	28.8	28.5	27.2	23.4	19.1	14.7	21.6

清远

历年各月极端最高气温(摄氏度)

年 份	月 份												全 年
	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
1957 日 期	24.5 10	18.3 2	26.6 21	30.7 21	31.7 11	34.0 25	35.4 15	37.0 14	34.0 1	32.1 5	28.7 4	25.3 8	37.0 14/8
1958 日 期	25.3 13	24.3 26	27.3 15	31.5 26	34.2 28	33.5 14	36.8 16	34.0 25,26	34.2 4,5	32.1 21	31.5 10	26.0 18	36.8 16/7
1959 日 期	26.7 27	27.3 14	28.2 25	30.9 5	31.3 12	32.8 9	35.6 14	35.9 29	34.7 6	33.5 10	31.3 18	28.0 11	35.9 29/8
1960 日 期	25.6 15	27.5 9	30.3 9	29.7 14	32.3 27	34.5 10	35.9 26	36.2 21	34.7 23	32.3 1	29.5 22	24.7 17	36.2 21/8
1961 日 期	24.9 24,29	22.2 28	26.7 4	30.5 22	34.5 27	36.6 30	36.9 1	37.4 24	34.9 28	33.5 19	30.7 2	27.4 13	37.4 24/8
1962 日 期	24.5 14	28.2 10	30.0 15	30.2 28	32.6 28	33.5 4,5	36.9 30	36.9 2	34.1 24	33.8 3	27.6 2,8	26.5 11	36.9 30/7,2/8
1963 日 期	22.5 20	23.8 28	29.1 23	30.9 30	35.9 31	35.0 6	35.8 17	35.1 15	37.5 5	32.7 4	29.5 5	26.5 8	37.5 5/9
1964 日 期	26.0 13	24.2 9	27.1 20	31.6 22	34.3 20	34.2 30	35.8 30	36.7 7	35.3 9	33.3 5	27.9 3,4	25.2 9	36.7 7/8
1965 日 期	27.3 31	27.4 18	27.3 25	27.9 27	31.9 28	32.1 28	35.7 14	35.3 31	35.2 3	31.1 13	30.4 2	28.0 4	35.7 14/7
1966 日 期	27.3 13	26.3 10	28.2 6	31.5 24	34.9 29	33.5 27	35.4 24	35.8 13	36.2 2	33.5 12	32.7 10	27.5 8	36.2 2/9
1967 日 期	25.2 21	22.1 18,22	28.3 27	32.2 30	34.2 31	36.1 29	37.6 18	38.7 29	35.0 3	33.1 13	28.0 9	22.5 23	38.7 29/8
1968 日 期	25.4 29	23.1 29	29.6 16	29.1 25	33.0 12	32.8 26	38.0 29	37.0 20	36.0 6	31.6 9	29.8 24	29.1 4	38.0 29/7
1969 日 期	25.6 27	23.6 14	27.5 21	31.0 30	32.6 25	33.9 28	38.1 27	35.6 3	36.8 26	30.4 22	29.6 15	25.1 23	38.1 27/7
1970 日 期	25.9 2	25.7 8	27.1 30	29.5 23	32.3 30,31	34.8 15	37.0 15	37.5 2	34.5 7	33.7 12	30.9 14	25.4 22	37.5 2/8
1961—70 日 期	27.3 31,13	28.2 10	30.0 15	32.2 30	35.9 31	36.6 30	38.1 27	38.7 29	37.5 5	33.8 3	32.7 10	29.1 4	38.7 29/8
年 7 份	65,66	1962	1962	1967	1963	1961	1969	1967	1963	1962	1966	1968	1967
1958.11—70 日 期	27.3 31,13	28.2 10	30.3 9	32.2 30	35.9 31	36.6 30	38.1 27	38.7 29	37.5 5	33.8 3	32.7 10	29.1 4	38.7 29/8
年 份	65,66	1962	1960	1967	1963	1961	1969	1967	1963	1962	1966	1968	1967

清远

历年各月极端最低气温(摄氏度)

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1957	日期	2.8	-0.6	6.2	12.2	17.8	21.4	23.1	23.5	18.4	10.5	9.2	7.0	-0.6
1958	日期	18	11	14	3	8	19	17	16	26	30	21	4	11/2
1959	日期	1.9	3.4	9.6	12.0	17.2	20.3	22.1	22.0	18.8	9.6	4.7	6.2	1.9
1960	日期	16,17	3	3	15	13	17	24	7	22	31	25	21	16,17/1
1961	日期	2.8	7.5	8.4	15.7	17.4	22.8	23.4	22.7	17.5	14.2	9.1	5.7	2.8
1962	日期	14,17	21,27	1	14	22	4	7	23	29	6,7	29	25,26	14,17/1
1963	日期	2.1	4.5	11.7	11.2	15.2	21.6	23.1	24.0	21.3	11.9	8.1	4.0	2.1
1964	日期	3	6	15	1	22	1	12	29	15	28	27	20	3/1
1965	日期	0.5	2.7	9.7	15.5	16.4	20.5	22.8	23.8	22.2	15.4	11.1	5.8	0.5
1966	日期	17	2	10	2	5	4	27	30	10	28	25,26	31	17/1
1967	日期	2.2	6.5	6.8	11.0	18.9	22.6	23.9	23.8	22.7	13.6	6.9	2.6	2.2
1968	日期	28	4	3	3	20	9	1	30	11	28,29	30	3	28/1
1969	日期	0.0	5.0	7.8	10.5	22.0	22.7	23.2	24.0	22.5	11.9	9.8	4.1	0.0
1970	日期	15,16	1	15	10	15	17	20	10	26	21	28	28	15,16/1
1971	日期	5.1	2.7	9.7	14.8	19.0	18.3	24.5	23.6	22.0	18.9	6.9	3.0	2.7
1972	日期	26	21	25	7	12	5	3	13	7	19	27	19	21/2
1973	日期	3.4	7.2	8.2	14.2	16.6	21.0	22.7	22.5	18.0	12.2	8.0	3.8	3.4
1974	日期	13	6	7	29	4	5	16	18	17,18	19	27	31	13/1
1975	日期	2.5	4.8	7.3	13.1	14.3	20.7	22.6	21.0	14.2	16.5	8.1	4.4	2.5
1976	日期	1	24	9	5	3	7	16	21	27	28,29	23	27,28	1/1
1977	日期	1.2	4.3	6.5	12.2	21.4	19.3	23.1	21.4	18.7	14.8	8.6	1.7	1.2
1978	日期	17,18	4	6	5	16	10	24	31	17	28	30	14	17,18/1
1979	日期	3.3	3.8	4.2	12.5	19.4	20.1	23.6	21.9	19.8	11.0	10.8	4.4	3.3
1980	日期	1	15	3	21	1	3	9	1	24	21	10	23	1/1
1981	日期	1.4	1.2	5.6	7.6	20.3	20.7	23.7	23.1	20.6	13.5	5.7	2.9	1.2
1982	日期	31	1	14	6	28	22	12	13	29	11	27	10	1/2
1983	日期	2.5	4.0	7.7	11.4	18.8	21.8	22.0	22.9	17.6	13.7	8.2	7.4	2.5
1984	日期	16	1	16	12	21	15	10,22	7	30	28	16	16	16/1
1985	日期	0.0	1.2	4.2	7.6	14.3	18.3	22.0	21.0	14.2	11.0	5.7	1.7	0.0
1986	日期	15,16	1	3	6	3	5	10,22	21	27	21	27	14	15,16/1
1987	年份	1963	1969	1968	1969	1966	1964	1970	1966	1966	1968	1969	1967	1963
1988	年份	0.0	-0.6	4.2	7.6	14.3	18.3	22.0	21.0	14.2	9.6	4.7	1.7	-0.6
1989	年份	15,16	11	3	6	3	5	10,22	21	27	31	25	14	11/2
1990	年份	1963	1957	1968	1969	1966	1964	1970	1966	1966	1958	1958	1967	1957

年份	月份 旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1957		14.7	12.9	13.5	9.0	8.1	10.9	14.7	15.0	18.5	20.9	19.9	25.9	25.2	24.3	24.6	25.3	26.3	27.8
1958		13.9	11.1	10.7	9.6	10.8	16.5	14.7	21.4	20.1	22.5	20.1	25.4	27.1	24.4	26.4	27.4	26.5	26.9
1959		10.2	10.1	15.6	17.2	16.1	9.4	16.1	15.9	22.1	23.4	20.5	23.2	25.3	25.5	23.7	26.9	26.7	27.2
1960		13.1	16.6	9.4	14.5	17.2	18.2	23.3	17.4	19.1	18.4	19.8	22.0	24.8	23.8	23.7	28.3	27.6	28.7
1961		11.4	9.4	14.7	13.2	12.4	14.6	17.0	18.2	17.0	21.5	21.4	22.1	24.6	26.3	27.0	26.3	28.6	30.3
1962		11.3	12.3	10.8	15.0	14.8	15.5	16.8	18.7	15.0	19.1	19.2	23.1	24.4	24.5	26.7	27.2	(26.5)	(27.6)
1963		10.3	9.8	11.5	12.2	13.4	15.6	19.7	13.6	19.6	19.4	22.8	24.1	26.5	27.1	29.0	28.6	27.1	28.3
1964		14.9	14.9	9.2	13.7	11.1	7.6	16.0	19.5	17.5	21.4	25.3	25.6	24.7	25.9	27.8	25.9	26.7	28.4
1965		12.0	13.1	17.2	14.8	20.0	13.2	13.4	19.4	18.9	20.3	21.0	21.8	23.8	25.3	26.1	26.8	26.6	26.5
1966		14.4	17.6	12.8	17.7	16.7	12.8	18.8	19.9	18.1	19.9	21.3	25.2	23.8	26.3	26.4	25.1	25.6	27.6
1967		9.3	9.1	15.0	11.3	11.0	13.1	14.1	20.3	20.5	19.3	21.1	23.7	26.8	25.4	28.0	26.8	28.5	29.4
1968		13.6	14.7	14.3	7.0	10.1	11.5	15.0	20.5	16.5	20.9	19.9	21.2	25.7	26.0	24.6	25.8	26.8	27.0
1969		10.3	10.5	15.5	7.0	15.6	7.4	11.5	15.9	20.1	16.5	22.0	25.3	26.2	26.1	26.2	25.6	26.8	27.7
1970		11.6	9.3	11.4	14.8	15.4	17.7	11.5	12.1	16.0	19.8	19.3	22.5	26.2	23.8	25.6	27.6	28.5	27.3
1961—70年 合 计		119.1	120.7	132.4	126.7	140.5	129.0	153.8	178.1	179.2	198.1	213.3	234.6	252.7	256.7	267.4	265.7	(271.7)	(280.1)
10 年平均		11.9	12.1	13.2	12.7	14.1	12.9	15.4	17.8	17.9	19.8	21.3	23.5	25.3	25.7	26.7	26.6	27.2	28.0
1957—70年 合 计		171.0	171.4	181.6	177.0	192.7	184.0	222.6	247.8	259.0	283.3	293.6	331.1	355.1	354.7	365.8	374.1	(378.8)	(390.7)
14 年平均		12.2	12.2	13.0	12.6	13.8	13.1	15.9	17.7	18.5	20.2	21.0	23.7	25.4	25.3	26.1	26.7	27.1	27.9

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月份 旬 年份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
27.9	28.3	29.4	29.4	29.4	27.4	28.4	27.1	23.9	23.2	21.7	19.9	20.6	17.5	17.3	14.2	16.2	15.6	1957
28.7	28.8	27.5	26.8	27.1	28.3	27.7	27.5	24.5	23.4	23.2	18.8	18.7	19.7	14.3	14.4	14.7	(16.4)	1958
27.1	28.7	29.1	28.0	28.7	27.8	28.1	26.6	25.3	23.5	23.5	22.3	21.8	18.9	16.8	17.8	17.4	10.9	1959
28.0	28.5	29.0	28.7	28.4	28.7	28.2	26.2	27.6	24.6	23.9	21.3	20.7	20.2	17.5	13.8	15.3	13.7	1960
29.1	28.4	27.9	27.4	28.4	28.6	26.2	27.1	27.2	26.0	25.2	23.3	21.8	21.6	17.3	14.9	17.9	14.1	1961
29.1	29.7	30.1	28.9	29.1	30.0	27.4	28.0	28.3	26.1	23.9	(21.0)	(19.3)	20.2	12.8	12.9	15.8	14.0	1962
28.8	28.3	27.6	28.6	28.8	29.2	29.9	28.1	27.8	25.8	22.5	21.2	22.1	19.8	17.7	15.1	14.2	13.3	1963
28.4	30.0	29.7	28.6	27.7	28.2	27.9	27.5	27.1	25.7	25.3	23.6	21.3	18.3	17.1	14.8	12.9	14.2	1964
28.3	28.7	28.0	27.9	29.0	29.6	28.5	25.5	25.9	26.0	22.5	21.4	23.3	21.2	17.6	16.4	13.2	12.0	1965
28.3	28.6	28.4	29.7	29.2	28.1	28.1	27.0	24.8	26.1	24.8	23.1	21.1	20.1	17.3	15.4	17.0	11.8	1966
29.2	30.3	29.6	28.6	27.2	28.9	28.2	25.9	25.1	23.0	23.3	23.4	21.7	19.2	19.4	11.5	11.5	11.5	1967
27.6	29.4	31.0	27.7	29.5	28.4	28.8	28.7	25.8	25.7	22.9	21.2	20.7	19.8	20.7	21.9	17.7	16.9	1968
29.3	28.9	29.1	29.0	27.8	29.3	28.6	28.2	27.8	23.8	23.7	23.3	19.8	17.2	14.9	12.6	13.5	14.5	1969
29.5	29.0	28.7	28.0	29.1	27.5	27.5	27.3	26.1	24.2	24.7	21.2	19.8	18.8	17.2	15.6	15.4	14.3	1970
287.6	291.3	290.1	284.4	285.8	287.8	281.1	273.3	265.9	252.4	238.8	(222.7)	(210.9)	196.2	172.0	151.1	149.1	136.6	1961—70年 合 计
28.8	29.1	29.0	28.4	28.6	28.8	28.1	27.3	26.6	25.2	23.9	22.3	21.1	19.6	17.2	15.1	14.9	13.7	10 年平均
399.3	405.6	405.1	397.3	399.4	400.0	393.5	380.7	367.2	347.1	331.1	(305.0)	(292.7)	272.5	237.9	211.3	212.7	193.2	1957—70年 合 计
28.5	29.0	28.9	28.4	28.5	28.6	28.1	27.2	26.2	24.8	23.7	21.8	20.9	19.5	17.0	15.1	15.2	13.8	14 年平均

年份 月份 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	2	2	4	4	10
1958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	3	8	8	6	8
1959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	3	1	4	5	8
1960	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	8	0	1	3	4	9	7	10
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	8	5	7	10
1962	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	4	5	6	5	8
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	11	10	7	9
1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	2	5	7	4	6	10
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	8	8	4	7
1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	5	8	3	4	8
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	8	2	11	7	10	10
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	0	5	6	7
1969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	6	8	2	7	8
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6	9	10	7
1961—70年 合 计	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	20	49	48	72	59	66	84
10 年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	2.0	4.9	4.8	7.2	5.9	6.6	8.4
1957—70年 合 计	0	0	0	0	0	0	1	2	0	6	3	26	66	59	87	84	88	120
14 年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.2	1.9	4.7	4.2	6.2	6.0	6.3	8.6

气温>30.0°C日数

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
10	10	11	10	10	8	10	9	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	113
10	10	8	7	8	11	9	9	4	2	4	1	1	2	0	0	0	0	130
6	8	11	8	10	8	7	8	5	8	4	0	1	1	0	0	0	0	111
10	10	11	9	9	8	10	6	9	1	4	0	0	0	0	0	0	0	123
8	9	9	7	8	9	4	6	7	7	5	1	2	0	0	0	0	0	121
10	10	11	10	10	11	7	10	10	7	3	0	0	0	0	0	0	0	134
9	9	9	7	10	11	10	7	10	7	1	0	0	0	0	0	0	0	146
7	10	11	9	9	11	9	10	7	6	7	2	0	0	0	0	0	0	141
10	9	10	9	10	11	9	7	5	4	1	0	1	0	0	0	0	0	120
7	9	10	9	10	11	9	10	9	10	4	5	2	1	0	0	0	0	143
10	9	11	7	7	10	9	8	6	2	2	1	0	0	0	0	0	0	134
9	10	11	8	10	9	10	10	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	119
10	10	10	10	8	11	10	10	7	0	2	1	0	0	0	0	0	0	129
10	10	10	8	10	9	8	8	7	2	5	4	0	1	0	0	0	0	131
90	95	102	84	92	103	85	86	75	50	30	14	5	2	0	0	0	0	1318
9.0	9.5	10.2	8.4	9.2	10.3	8.5	8.6	7.5	5.0	3.0	1.4	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	131.8
126	133	143	118	129	138	121	118	94	63	43	15	7	5	0	0	0	0	1795
9.0	9.5	10.2	8.4	9.2	9.9	8.6	8.4	6.7	4.5	3.1	1.1	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	128.2

清远

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年份	月份 旬	五			六			七			八			九			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1957		0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	0	0	0	0	7
1958		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
1959		0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	6
1960		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	0	0	0	8
1961		0	0	0	0	1	3	2	2	0	0	0	3	0	0	0	11
1962		0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	1	3	0	0	0	15
1963		0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	6	1	1	14
1964		0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	5
1965		0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	1	0	0	6
1966		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	0	1	1	0	11
1967		0	0	0	0	0	1	2	6	5	2	1	3	1	0	0	21
1968		0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	3	1	2	0	0	16
1969		0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	2	7
1970		0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	2	1	0	0	0	10
1961—70年合计		0	0	1	1	1	4	10	15	28	10	14	14	13	2	3	116
10年平均		0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	1.0	1.5	2.8	1.0	1.4	1.4	1.3	0.2	0.3	11.6
1957—70年合计		0	0	1	1	1	4	10	20	31	14	20	19	13	2	3	139
14年平均		0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.7	1.4	2.2	1.0	1.4	1.4	0.9	0.1	0.2	9.9

清远

历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及初、终期

年 度	月 份 旬	十一			十二			一			二			三			全 年	初 日	终 日	初、终间 日 数
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1956—57					0	0	0	0	0	0	0	1	0				1	11/2	11/2	1
1957—58					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1958—59					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1959—60					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1960—61					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1961—62					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1962—63					0	0	0	0	2	0	0	0	0				2	15/1	16/1	2
1963—64					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1964—65					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1965—66					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1966—67					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1967—68					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1968—69					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1969—70					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1970—71					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1961—70年合计					0	0	0	0	2	0	0	0	0				2			
10 年平均					0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.	0.0	0.0				0.2			
1956—70年合计					0	0	0	0	2	0	0	1	0				3			
15 年平均					0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0				0.2			

清远

历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	9.6	11.9	16.8	21.8	26.3	31.4	31.9	31.3	28.4	21.4	17.7	13.6	21.8
1962	8.1	12.7	15.0	20.0	28.1	31.2	32.3	31.1	28.9	21.0	15.6	11.4	21.3
1963	6.7	11.4	16.1	21.6	28.7	29.7	31.1	31.6	29.9	20.8	18.7	11.7	21.5
1964	12.3	10.9	16.5	25.2	27.3	30.3	31.3	31.6	28.3	23.7	12.4	9.7	21.6
1965	10.9	15.7	15.6	21.9	25.8	29.2	30.9	30.3	27.0	22.8	18.9	13.0	21.8
1966	13.6	15.5	18.8	24.0	25.0	30.0	31.9	30.9	22.1	22.6	15.7	13.2	21.9
1967	9.6	11.3	18.1	21.5	30.1	30.7	32.7	31.6	26.7	18.2	17.2	8.9	21.4
1968	11.1	8.7	16.7	19.6	27.1	30.3	31.9	32.2	27.1	19.1	17.5	17.7	21.6
1969	13.1	10.6	15.5	21.1	28.5	29.4	32.5	31.6	26.6	20.3	13.3	9.8	21.0
1970	9.6	14.5	13.5	19.4	27.3	30.9	32.1	31.7	29.4	20.4	14.5	13.2	21.4
1961—70年合计	104.6	123.2	162.6	216.1	274.2	303.1	318.6	313.9	274.4	210.3	161.5	122.2	215.3
10 年平均	10.5	12.3	16.3	21.6	27.4	30.3	31.9	31.4	27.4	21.0	16.2	12.2	21.5

清远

历年各月最大绝对湿度 (毫巴)

年 份 \ 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961 日期	18.3 10	21.0 10	25.8 20	28.6 22	35.5 31	36.1 22	36.9 14	37.0 23	32.9 27	31.4 1	26.5 19	22.7 18	37.0 23/8
1962 日期	18.7 13	22.7 11	26.6 20	27.8 7,8	36.0 27	35.1 22	37.1 30	34.9 5	34.4 23	30.4 8	26.4 14	20.8 14	37.1 30/7
1963 日期	12.9 4	17.6 17	22.6 21	29.2 29	34.0 31	35.9 8	35.1 9	37.0 14	36.8 2	32.3 4	25.5 4	20.8 8	37.0 14/8
1964 日期	24.7 13	21.8 9	23.3 20	31.3 23	36.6 20	35.7 2	37.6 31	36.1 19	34.6 14	31.2 16	21.2 1	16.1 9	37.6 31/7
1965 日期	18.7 31	23.5 21	24.7 23	29.6 4	34.0 10	35.2 26	35.3 19	34.8 6	35.5 3	32.3 7	28.1 6	25.0 23	35.5 3/9
1966 日期	23.9 13	24.4 21	27.9 17	32.4 27	35.0 11	34.7 27	37.3 25	37.3 10	34.9 2,3	31.3 12	30.1 13	20.8 19	37.3 25,10/7,8
1967 日期	22.7 28	23.7 22	27.8 31	30.1 9,10	35.5 29,30	36.5 29	37.9 17	37.0 28	35.5 3	27.7 13	27.1 9	13.9 26	37.9 17/7
1968 日期	18.8 30	17.6 28	25.8 22	26.6 9	31.9 19	35.1 20	36.5 30	40.6 26	33.7 8,14	31.0 9	25.8 4	24.5 4	40.6 26/8
1969 日期	25.3 28	21.1 13,15	27.2 21	29.8 21	34.6 24	36.2 28	36.4 27	37.6 3	34.3 23	29.4 23	27.7 14	21.6 7	37.6 3/8
1970 日期	16.7 27	22.6 24,26	25.3 30,31	29.1 10	35.2 30	35.1 7	35.4 3	36.9 29	35.6 7	31.2 25	23.5 26	20.3 22	36.9 29/8
1961—70 日 期	25.3 28	24.4 21	27.9 17	32.4 27	36.6 20	36.5 29	37.9 17	40.6 26	36.8 2	32.3 4,7	30.1 13	25.0 23	40.6 26/8
年 份	1969	1966	1966	1966	1964	1967	1967	1968	1963	63,65	1966	1965	1968

历年各月最小绝对湿度 (毫巴)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961 日期	4.6 16,17	4.6 3	8.0 27	14.2 27	10.6 4	21.9 3	28.4 3天	25.4 24	17.6 17	14.4 27	8.5 24	6.2 6	4.6 3天/1,2
1962 日期	3.8 27	6.0 15,16	7.3 26	10.6 3	20.7 18	23.8 8	26.9 30	25.3 31	20.0 6	12.0 15,16	5.2 30	5.3 4	3.8 27/1
1963 日期	3.2 13	6.8 1	7.9 16	7.2 9	24.8 2	22.4 17	25.1 22	27.0 16	17.3 25	8.0 18	9.7 25	5.4 12	3.2 13/1
1964 日期	6.3 30	5.7 26	8.1 25	14.8 7	18.1 11	15.6 5	26.1 24	25.8 8	19.2 29	15.7 10	6.1 13	4.1 18	4.1 18/12
1965 日期	4.0 12	6.9 3	6.7 8	10.0 30	12.0 3	21.1 4	25.6 14	20.4 20	14.7 16	9.5 18	7.4 30	4.5 31	4.0 12/1
1966 日期	7.3 1	5.0 23	5.4 19	13.0 5	13.4 3	22.0 6	25.5 14	21.0 21	10.1 25	13.0 29	5.5 21	4.2 2	4.2 2/12
1967 日期	2.3 4	5.2 15	5.6 7	12.3 4	23.8 9,16	18.0 9	26.8 28	25.4 21	16.6 16	10.0 18	6.1 30	3.8 30	2.3 4/1
1968 日期	3.0 15	4.4 11	6.6 2	10.3 12	19.6 8	22.7 1	21.8 25	25.0 21	13.4 23	8.3 24	9.8 10	7.1 16	3.0 15/1
1969 日期	4.2 7	3.7 6	7.3 13	6.9 5	16.0 27	21.0 18	26.6 28	25.6 14	15.6 13	7.9 10	5.3 26	3.8 3	3.7 6/2
1970 日期	4.8 16	7.2 1	7.3 16	10.0 5	19.5 16	21.1 15	26.8 26	25.6 7	13.4 30	6.9 30	6.6 16	5.8 14	4.8 16/1
1961—70 日 期 年 份	2.3 4 1967	3.7 6 1969	5.4 19 1966	6.9 5 1969	10.6 4 1961	15.6 5 1964	21.8 25 1968	20.4 20 1965	10.1 25 1966	6.9 30 1970	5.2 30 1962	3.8 30,3 67,69	2.3 4/1 1967