

錦 方 匯 選

沈陽市大东区衛生局
沈陽市大东区医药衛生学組中医組

目 录

內 科.....	1
外 科.....	63
婦 科.....	88
儿 科.....	98
五官科.....	109
針灸科.....	121

內 科

主 治：喘 息

處 方：針砂（鋼之落屑）一錢五分 牡力一錢 茯苓一錢
桂枝一錢 人參一錢 白朮一錢 甘草五分

制 法：水 500 c.c. 煎至 300 c.c.

用法及用量：每服 100 c.c. 一日二次

禁 忌：咸食物，烟茶酒。

献方人：王右文

主 治：衄 血

處 方：大小薊炭二兩

制 法：大小薊炒黑色

用法及用量：每天三次，飯后用每次二錢。

禁 忌：辣物

献方人：关云路

主 治：小便溺血妇女子宫出血

處 方：旱蓮草一兩 血見愁三錢 生地三錢

制 法：水煎服

用法及用量：一日二次，早晚空心服

禁 忌：辣

献方人：李树滋

主 治：脱 发（擦药）

处 方：申姜三钱 斑毛十个

制 法：用70%酒精300毫升浸泡七日

用法及用量：用脱脂棉沾药擦头部脱发处日三次

禁 忌：

献方人：唐紹周

主 治：干血劳

处 方：陈秫米糠一升

制 法：上药炒成黑灰研细面

用法及用量：每付三钱童便半盅黄酒半盅空心连服十日

禁 忌：

献方人：馬际青

主 治：脱 发（内服药）

处 方：当归三钱 川芎二钱 生地三钱 白芍三钱

防风三钱 荆芥三钱 红花二钱

制 法：水600毫升煎成300毫升

用法及用量：每服100毫升，早晚二次服

禁 忌：孕妇忌服

献方人：唐紹周

主 治：肺癆发热久治不退面頰赤紅
肌肉消瘦

处 方：葶藶十斤 淡海蜃二斤 冰糖二斤 寒水石一斤
加水十倍

制 法：先将寒水石煮50分钟再加葶藶再煮一小时滤去
渣再加入海蜃冰糖以化为水为度

用法及用量：每服50克白水送下一日二次

禁 忌：辣腥生冷

献方人：李春芝

主 治：肺癆病喘热

处 方：柴胡三錢 白芍三錢 元芩二錢 石膏八錢
知母二錢 甘草二錢 党参二錢 骨皮五錢
青蒿五錢 元柏二錢

制 法：加水 1000 c.c. 煎成 300 c.c.

用法及用量：每日二次每次 100 c.c.

禁 忌：忌辛味

献方人：張紀光

主治：肺癆病咳嗽

处方：蛤粉三錢 桔梗三錢 貝母二錢 婁仁二錢
橘紅三錢 麥冬三錢 斗苓二錢 杏仁二錢

制法：加水 1000 c.c. 煎成 400 c.c.

用法及用量：每日二次每次 100 c.c. 分服

禁忌：辛味

献方人：張紀光

主治：肺結核

处方：五味子一錢 柴胡一錢五分 桑皮二錢 阿膠二錢
桔梗二錢 川貝二錢 杏仁二錢 茯苓二錢
人參一錢 甘草二錢 芭叶二錢 冬花二錢

制法：水 1500 c.c. 煎至 600 c.c.

用法及用量：每服 200 c.c. 一日二次

禁忌：

献方人：王右文

主治：浸潤型肺結核（浸潤期）

处方：白芨三兩 啤酒花一斤

制法：共為細面

用法及用量：每服一錢五分（一次服）一日二次

禁 忌：辣腥生冷

献方人：李春芝

主治：肺結核空洞形成（或纖維硬化）

处方：牡力三錢 別甲四錢 龟板四錢 百部四錢
白芨四錢 天冬三錢 紫苑四錢 元柏二錢
川連一錢 茯苓四錢 阿膠二錢 炮甲一錢
公英五錢 貝母三錢

制 法：共為細面水泛成小丸

用法及用量：飯後一小時開白水送下每日三次
每次1.5—2.0錢

禁 忌：辛辣食物

献方人：李永禎

主治：肺結核（高燒盜汗）

处方：黃芩五錢 黃柏五錢 黃連三錢 酒軍一錢五分
梔子二錢 百部三錢 元蓆三錢 川貝二錢
寸冬三錢 桔梗三錢 甘草二錢 白芨四錢
牡力五錢 公英五錢

制 法：水 1200 c.c. 煎成 600 c.c.

用法及用量：飯後一小時服用每日三次每次 100 c.c.

禁 忌：忌辛辣食物

献方人：李永禎

主 治：肺結核

處 方：青蒿四錢 別甲八錢 骨皮三錢 茯苓三錢
大芩三錢 銀胡四錢 白芍四錢 紫苑三錢
百部三錢 白芨三錢 知母三錢 沙參二錢
二冬四錢 牡蠣四錢 公英四錢

制 法：用水 1200 c.c. 煎成 600 c.c.

用法及用量：飯后一時溫服每日三次

禁 忌：生硬辛辣食物
獻方人：李永禎

主 治：肺結核咯血或血痰

處 方：生地四錢 白芍四錢 丹皮三錢 茅根五錢
老節炭五錢 二蘆炭四錢 側柏炭三錢 川軍炭二錢
茜草炭三錢 荷葉炭三錢 炒梔子三錢 炒卜黃二錢
紫苑三錢 阿膠二錢

制 法：加水 1000 c.c. 煎成 500 c.c.

用法及用量：空腹服一日三回，每次 100 c.c. ~ 150 c.c.

禁 忌：辛辣食物
獻方人：李永禎

主 治：勞傷咳血

處 方：牛胎各

制 法：瓦焙干为細末每服二錢

用法及用量：每服二錢元酒送下日二次

禁 忌：

献方人：張連璽

主 治：伤劳咳嗽

处 方：百合五錢 鸡子二个

制 法：用水二碗将百合煮烂再将鸡子打入

用法及用量：每日早晨空腹服之一次服

禁 忌：

献方人：刘紹武

主 治：伤劳咳嗽

处 方：山葡萄秧一顆 川貝面一錢

制 法：将葡萄秧割下插入玻璃瓶內晚間插入第二日早晨取之瓶內有葡萄汁将川貝面投入

用法及用量：分三次服之

禁 忌：生冷

献方人：李樹滋

主 治：伤劳咳嗽

处 方：百合五錢 鸡子二个

制 法：将药洗净用二碗水煎至百合熟烂再将鸡子打入

用法及用量：頓服連湯帶藥用早晚空心服

禁 忌：

献方人：刘紹武

主 治：咯血、衄血、血行不止、大口吐血

处 方：絲瓜絡炭（燒存性）

制 法：用絲瓜絡去子微火炒成炭存性研細面

用法及用量：成人每次服三錢黃酒冲服十五岁以下減半

禁 忌：辣腥油膩食物

献方人：李春芝

主 治：咯血、吐血、痰中帶血、唾血

处 方：血余炭二兩 白芨一兩 蒲黃炭一兩 燒成炭存性

制 法：共研細面

用法及用量：每服一錢五分，白水送下一日二次

禁 忌：辣腥生冷食物

献方人：李春芝

主 治：咯血、嘔血

处 方：当归二兩 荷葉炭一錢 絲瓜絡炭一錢
黃酒一斤

制 法：加水一杯煎服

用法及用量：每服一盅溫服

禁 忌：辣腥生冷食物

献方人：李春芝

主 治：咳 血

处 方：白芨四錢 荷叶炭二錢 当归三錢 二蓆炭二錢

毛根三錢 貢胶二錢 藕节三錢 生地五錢

茜草三錢 百合四錢 大黃炭二錢

制 法：水 1800 毫升煎至 600 毫升

用法及用量：早晚空腹服二次每次 300 毫升

禁 忌：辣物、嗔怒

献方人：刘紹武

主 治：过劳咯血胸痛气促时愈时发

处 方：火球花（又名千日紅）

制 法：用火球花三十枚加水两杯另加黃酒三錢煎服

用法及用量：每次半茶杯一日二次溫服

禁 忌：辣腥食物及怒气

献方人：李春芝

主 治：咳嗽气短肌瘦咯血胸痛疲乏

处 方：月石三錢 孩茶三錢 猪胆四錢 甘草三錢

沒药二錢 湖連二錢 大貝三錢 乳香二錢

制 法：共研面装瓶勿令泄气待用

用法及用量：每服五分发烧用銀花三錢煎水送下咳嗽用紅花二錢煎水送下

禁 忌：辣腥

献方人：李春芝

主 治：暴发性气喘呼吸困难陣发喘息

处 方：全蝎一兩

制 法：焙干研細面

用法及用量：每次服五分一日二次白水送下

禁 忌：盐辣食物

献方人：李春芝

主 治：急性咳嗽喘息痰涎壅閉

处 方：川貝三兩 炒苏子三錢 炙桑皮二兩五錢 玉金二兩
炒杏仁二兩 明雄二兩 陈皮三兩 淨巴豆霜一兩
蛤蚧廿对 粉甘草三兩

制 法：共为細面

用法及用量：成人每次服0.4克 小儿减半

禁 忌：魚腥

献方人：李春芝

主治：枝气管喘息

处方：百部草一斤 杏仁一兩 蜂蜜二兩

制法：水煎浓缩成膏

用法及用量：一日三次每次一錢

禁忌：

献方人：高 溥

主治：喘 息

处方：松罗茶二錢 麻黄二錢 生草二錢 生石膏二錢
炒杏仁一錢半 云苓三錢 青半夏二錢

制法：以水两碗淹过药煎成八分可煎两次

用法及用量：每日早晚服一次

禁忌：

献方人：房国瑞

主治：喘息症

处方：五味子二錢 炙麻黄二錢 生石膏二錢 杏仁二錢
生竹一錢半 紫苏二錢 前胡二錢 桔梗二錢
元芩二錢 花粉二錢 清下一錢半

制法：水煎服用水 400 c.c. 煎成 300 c.c.

用法及用量：日二次用每服 150 c.c.

禁 忌：孕婦忌服

献方人：刘紹武

主 治：喘息病

处 方：蛤蚧（帶尾）一对 来服子五兩 豆付皮五兩
川貝三錢 白果五錢 高丽参五錢 白糖五兩
冰糖五兩

制 法：为細面

用法及用量：每日二次每三錢白水送下

禁 忌：

献方人：房国瑞

主 治：哮喘

处 方：杏仁五錢 麦芽五錢 百合五錢 冰糖五錢

制 法：前三味粗末，以紗包好水煎頻頻对糖

用法及用量：每服一羹匙，不拘时

禁 忌：盐糖不可过量

献方人：張連璽

主治：气管支喘息

处方：天冬 寸冬 川貝 紫苑 甘草

以上五味各五錢

制法：水三飯碗入藥煎成八分碗加水再煎一次前后两次所煎藥汁和入一起熬至一碗許加蜂蜜四兩攪勻注入猪肺管内放沙鍋里煮之置肺管于鍋沿处俟管呕出泡沫以碗接取飲之沫尽为止再煮肺至烂連肺管分次不拘时吃下

用法及用量：同上

禁忌：

献方人：楊恩潤

主治：慢性气管炎

处方：黑豆一斤 萊子二兩 杏仁五錢 牛胆一个

制法：用牛胆一个将以上三味藥納入牛胆內挂在房檐下陰干研成細面

用法及用量：每服二錢白水送下

禁忌：生冷

献方人：李樹滋

主 治：肺坏疽

处 方：双花五錢 桔梗二錢 元蘇一錢 白芨三錢
 甘草二錢 橘紅二錢 川貝二錢 丁力二錢
 苡仁三錢 生姜一錢 寸冬三錢 元芩三錢

制 法：水 1500 c.c. 煎至 600 c.c.

用法及用量：每日二次，每次 200 c.c.

禁 忌：

献方人：王右文

主 治：肺膿腫

处 方：二冬四錢 二母四錢 婁仁三錢 桑皮二錢
 芭叶二錢 双花五錢 杏仁二錢 百部二錢
 茅根五錢 公英三錢 地丁三錢 乳沒五錢
 当归三錢 甘草二錢 桔梗二錢 皂刺二錢
 白芨二錢

制 法：水 1800 c.c. 煎至 600 c.c.

用法及用量：每服 200 c.c. 一日二次

禁 忌：

献方人：王右文

主治：咳嗽吐膿血胸痛氣短
呼吸困難高燒

處方：桔梗一兩 雙花三錢 小薊一兩 甘草二錢
沒藥二錢 孩茶二錢 月石一錢 連召三錢
地丁四錢 大貝二錢

制法：水煎服

用法及用量：一日二次每次煎服 100 c.c.

禁忌：辣腥生冷

獻方人：李春芝

主治：肺膿腫

處方：知母三錢 貝母三錢 黃芩三錢 山梔二錢
茯苓三錢 七橘三錢 川連二錢 廣砂二錢
半夏二錢 只壳二錢 寸冬三錢 神曲三錢

制法：水三碗煎成一碗

用法及用量：每日二次每次一茶碗

禁忌：

獻方人：趙城璧

主治：胸膜炎

處方：藕括婁四錢 枳壳二錢 胆草四錢 柴胡三錢