

己86
40

聖濟總錄

吳錫璫署

大德重校聖濟總錄卷第一百五十二

婦人血氣門

帶下

論曰帶下有三十六種名雖不同所致則一蓋婦人衝任為經脉之海上為乳汁下為月事血氣和平則生育之道得矣苟乖保養風寒乘虛襲於胞絡衝任不能循流血氣蘊結冷熱相搏故成帶下也冷則色白熱則色赤冷與熱并則赤白雜下間有五色者各隨五藏虛損而應焉

治婦人帶下漏血不止芎藭湯方

芎藭

當歸

焙

黃耆

剉

乾薑

炮

芍藥

吳茱萸

黑豆同炒

甘草

炙剉各壹兩

熟乾地黄

焙貳兩

右八味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食前溫服日三
治婦人帶下三十六種不同桑寄生湯方

桑寄生

炙

芎藭

艾葉

炙各壹兩

當歸

焙貳兩

白膠

炙燥壹兩半

右五味粗搗篩每服三錢匕水半盞酒半盞同煎至七分去滓食前溫服日三若服此湯口乾渴者加茅根切二合生地黃一兩麥門冬去心一兩

治月經不調變為帶下桂心湯方

桂皮去粗

芍藥各壹兩

蟲蟲足去翅

水蛭微炒

消石

土瓜根

麴塵微炒

大豆

續斷

牡丹去心

當歸各半兩

野狐肝焙乾壹分

桃人去皮炙雙人炒壹佰粒

右一十三味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食前溫服日三

治帶下久不差白馬蹄散方

白馬蹄炙黃壹兩半

龜甲醋炙

鼈甲醋炙去裙襖各貳兩

牡蠣煅參分

右四味搗羅為散每服二錢匕食前溫酒調下日三

治婦人帶下龍骨散方

龍骨

乾薑炮各壹兩

當歸燒

禹餘糧煅赤碎

阿膠燥

續斷各貳兩

牛角鯁炙焦參兩

右七味搗研為散每服三錢匕食前溫酒調下日三

治婦人帶下腹痛柏葉散方

柏葉炙黃貳兩

芎藭

芍藥

白芷

乾薑炮

牡丹

去心各壹兩

當歸

焙半兩

右七味搗羅為散每服二錢匕食前溫酒調下

治婦人帶下并脚弱補骨脂煎方

補骨脂

炒

安息香

研各壹兩

胡桃人

貳兩

右三味搗研極細鍊蜜調如稀飴每服半匙空心溫酒調下

治婦人帶下久不差引下惡水方

乾薑

炮

末鹽

藜蘆

炙

杏人

去皮炙

各壹兩

青礬

鍊汁盡半兩

右五味搗研極細鍊蜜和劑捻如梔子大以綿裹內陰中即惡水下

治婦人帶下五色馬護千散方

馬護千

右一味燒灰細研每服一錢匕食前溫酒調下日三

治婦人帶下赤白是虛損因風得之或房室無忌得之桑耳湯方

桑耳

微炒參分

芍藥

黃耆

熟乾地黄

焙

阿膠

炙燥各壹兩

蛇黃

煨醋淬伍

蒲黃

微炒

白堊

煨赤各壹兩半

右八味粗搗篩每服三錢匕水一盞半入豉半合煎至八分去滓食前溫服

日三

治婦人白帶下茱萸散方

吳茱萸湯洗焙炒半兩

烏賊魚骨炙去甲

芍藥剉炒

桑寄生炙柏葉炙各壹兩

禹餘糧炙醋淬

桑耳炙各壹兩半

生乾地黄兩貳

右八味搗羅為散每服二錢匕空心清米飲調下

治婦人五色帶下不止神効三良散方

吳茱萸黑豆同炒寒食麴乾薑炮各壹兩

右三味搗羅為散每服二錢匕食前溫酒調下日三

治婦人帶下若挾熱者多下赤膿黃連散方

黃連去須竈突中煤各壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕食前溫酒調下日三

治婦人白帶不止白薇丸方

白薇揀壹兩赤芍藥烏賊魚骨去甲各半兩

右三味搗羅為末鍊醋一盞熬成膏丸如梧桐子大每服二十九食前熟水

下日再

治婦人赤白帶下經年不差漸漸黃瘦芍藥散方

白芍藥

牡蠣煨

桂皮去粗

附子炮裂去皮臍

黃耆剉

龍骨

龜甲炙醋

芍藥各壹兩

乾薑炮參分

白芷兩半

熟乾地黄

焙壹兩半

右一十一味搗羅為散每服二錢匕食前溫酒調下

治婦人赤白帶下不止鹿角膠丸方

鹿角膠炙

桑耳炒微

乾薑炮

牛角鰓炙

鹿茸去毛酥炙各壹兩半

赤石脂

白龍骨

附子炮裂去皮臍各壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前黃耆湯下

治婦人白帶下不止面黃體瘦遠臍冷痛當歸散方

當歸燭

桂皮去粗

白龍骨

白朮

鹿角膠炙燥各壹兩

附子

炮裂去皮臍貳兩

右六味搗羅為散每服二錢匕食前粥飲調下

治婦人帶下五色久不止禹餘糧散方

禹餘糧

煨醋淬
桑編

鹿茸

酥炙
去毛

牡蠣

研

赤石脂

各二兩

阿膠

炙

當歸

剉炒

白芍藥

蒲黃

各壹兩

烏賊魚骨

燒赤壹兩半

右九味搗羅為散每服二錢匕食前溫酒調下

治婦人赤白帶下久不止腰腿疼痛面黃體瘦四肢少力桑寄生散方

桑寄生

桑耳

炙

當歸

剉炒各壹兩

白芍藥

芎藭

各參分

烏賊魚骨

燒灰柏葉
炙各壹兩

龜甲

醋炙壹兩半

禹餘糧

煨醋淬桑編貳兩

吳茱萸

湯洗焙
炒半兩

右一十味搗研為散每服二錢匕食前溫酒調下

漏下

論曰漏下之病經血淋瀝不斷是也夫衝任之脉所至有時非時而下猶器之津泄故謂之漏下蓋由血虛氣衰不能約制又有瘀血在內因冷熱不調致使血敗其色或赤如豆汁黃如爛瓜黑如衄血青如藍色白如膿涕五色隨五藏虛損而漏應焉

治婦人漏下血淋瀝不斷身體黃瘦不思飲食艾葉散方

艾葉炒

阿膠炒令

赤石脂

龍骨各壹兩

縮沙人兩半

附子炮裂去皮臍

當歸切焙

硫黃研各參分

熟乾地黄焙壹兩半

吳茱萸湯浸焙乾炒半兩

右一十味細搗羅為散每服二錢匕米飲調下不拘時

治婦人血漏日久不止或經脉不斷或暴下血不止烏金散方

烏賊魚骨去甲搜櫚

羊角尖

蠶退

新綿各壹兩

白礬兩半 乾薑壹分

右七味都入一瓶內用泥固濟候乾以大火煨通赤放冷取出細研入麝香

一錢再研勻每服二錢匕溫酒調下空心食前服

治婦人內挾瘀血經候淋瀝不斷或多或少或四肢煩倦沉香牡丹丸方

沉香剉壹兩半

牡丹皮

赤芍藥

當歸切焙

桂去粗皮

芎藭

黃耆剉

人參

白茯苓皮去黑

山芋

白芷

吳茱萸湯浸乾炒

巴戟天心去

陳橘皮湯浸去白焙

木香

牛膝去苗酒浸切焙

肉豆蔻去殼

厚朴去粗皮生薑汁炙

乾薑炮

白龍骨各壹兩

右二十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心日午臨臥溫酒下加至三十丸

治婦人漏下淋瀝不止赤石脂散方

赤石脂

煨赤

側柏

炙微

烏賊魚骨

去甲燒灰各壹兩

右三味搗羅為散每服二錢匕溫米飲調服日二

治婦人漏下淋瀝不絕槐蛾散方

槐蛾

不以多燒灰

右一味細研為散每服二錢匕溫酒調下食前

治婦人赤白漏下淋瀝不止馬蹄湯方

白馬蹄

銹炒令焦貳兩

禹餘糧

煨醋拌

龍骨

烏賊魚骨

去甲炙各壹兩半

甘草

炙

牡蠣

研燒

白殭蠶

炒

赤石脂

附子

炮裂去皮臍去

熟乾地黄

焙

當歸

切焙各壹兩

右一十一味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至一分去滓溫服食前

治婦人血漏點滴不斷地黃飲方

生地黃

兩

細辛

去苗葉貳兩

右二味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服日三食前
治婦人卒漏下先多後少日久不斷菴藺飲方

菴藺子

微炒

熟乾地黄

焙

蒲黃

微炒

當歸

切焙各

兩

右四味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服空心日午臨卧
治婦人漏血不止日久虛損蒲黃散方

蒲黃

微炒

鹿茸

酒浸去毛炙

當歸

切焙各

兩

右三味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下空心日午臨卧服
治婦人血漏非時而下淋瀝不斷蒲黃阿膠湯方

蒲黃

微炒

鹿茸

酒浸去毛炙

當歸

切焙各

兩

阿膠

炙令

燥

烏賊魚骨

去甲各

壹兩半

生地黃

微炒

鹿茸

酒浸去毛炙

當歸

切焙各

兩

阿膠

炙令

燥

烏賊魚骨

去甲各

壹兩半

右六味除地黄外粗搗篩每服二錢匕水一盞地黄汁半盞同煎取一盞去
滓溫服空心日午臨卧

治婦人漏下不止鹿茸散方

鹿茸

酒浸去毛炙

阿膠

炙令燥

烏賊魚骨

去甲各

壹兩半

當歸

切焙

蒲黃

微炒各

鹿茸

酒浸去毛炙

當歸

切焙各

兩

阿膠

炙令燥

壹兩半

烏賊魚骨

去甲各

壹兩半

蒲黃

微炒各

右五味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下日三服

治婦人漏下不止或少或多遂致常漏身體虛瘦飲食減少困怠無力龍骨散方

龍骨

竈中黃土

赤石脂

牡蠣燒研

烏賊魚骨甲去

桂皮去粗

禹餘糧

煨醋各兩 壹兩 伍兩

右七味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下空心日午臨卧

治婦人漏下或赤或白龜甲散方

龜甲炙醋

牡蠣燒研各壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下日三服

治婦人漏下赤白日久不止桑耳散方

桑耳剉碎 貳兩

鹿茸酒浸炙去毛壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下空心日晚各一

治婦人赤白漏下日月浸久淋瀝不斷桑耳續斷散方

桑耳炙

續斷

熟乾地黃焙各貳兩

阿膠炙

柏葉炙微

芎藭

赤石脂各壹兩半

槲葉貳兩

地榆

剉碎 貳兩

小薊根

鹿茸

酒浸炙 去毛

牛角

剉 壹兩 各半

龜甲

醋炙 貳兩

當歸

切焙

牡蠣粉

熟艾

炒 各壹兩 半

右一十七味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下米飲亦得不拘時

治漏下黑色乾漆散方

乾漆

炒令 烟盡

大黃

剉

細辛

去苗 葉

桂

去粗皮 各壹兩

甘草

炙剉 參分

右五味搗羅為散每服二錢匕粥飲調下溫酒亦得食前服

治婦人漏下青色大黃散方

大黃

剉炒 參分

桂

去粗皮

牡蠣粉

研

黃芩

去黑心 各壹分

白薇

兩半

右五味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下空心食前服

治婦人漏下赤白白朮散方

白朮

剉炒

黃蘗

去粗皮炙 各壹兩 半

白薇

兩半

右三味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下

治婦人帶下白色續斷散方

續斷

柏葉

芎藭

禹餘糧

剉碎 參伍兩

熟艾

炒

阿膠

炙令 燥

赤石脂

牡蠣

研

生乾地黄

切焙

當歸

切焙

丹參

鹿茸

去毛酥炙

龜甲

醋炙各半

鯢甲

醋炙

地榆

剉各兩

右一十五味搗羅為散每服二錢匕米飲或溫酒調下不拘時

治婦人漏下白色白斂散方

白斂

參分

狗脊

去毛半兩

鹿茸

酒浸炙去毛壹兩

右三味搗羅為散每服二錢匕米飲調下溫酒亦得日三五服

治婦人漏下黃色黃連散方

黃連

去須參分

黃芩

心黑

生乾地黄

焙

麝蟲

炙焙各壹分

桂

去粗皮

大黃

剉炒各半兩

右六味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下日三兩服

治婦人漏下赤白淋瀝不斷黃耆湯方

黃耆

剉壹兩半

阿膠

炙燥貳兩

甘草

炙剉壹兩

大棗

去核伍拾顆

右四味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服空心食前

經血暴下

論曰婦人經血謂之月事者常以三旬而一見也血氣和平則所下應期若衝

任氣虛則經血不能制約故令暴下乃至數升

治婦人血傷不止腰脚痠重倦怠無力心煩渴躁面目虛浮生乾地黄散方

生乾地黄焙 陳橘皮焙 甘草炙 白芷 醋石榴皮

牛角鰓反 續斷 人參 地榆剉

右九味搗羅為散每服二錢匕米飲調下食前日二服以止為度

治婦人經血不止心多驚恐紫石英湯方

紫石英研細 人參 桂剉 白茯苓去黑皮

甘草炙 赤小豆剉 麥門冬去心

右七味粗搗篩每服三錢匕水一盞棗二枚擘同煎七分去滓溫服食前

治婦人經血下不止臍下虛痛當歸湯方

當歸剉 赤芍藥剉 禹餘糧醋

麒麟竭 黃蘗剉 地榆剉 生乾地黄焙

右七味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時日三服

治婦人經血下不止劉寄奴湯方

劉寄奴剉 赤芍藥剉 白茯苓去黑皮 芎藭

當歸切焙各壹兩半艾葉炒肆兩

右六味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服空心食前日再

治婦人因月水來延引不止遂成血傷蒲黃湯方

蒲黃煨當歸切焙柏葉炙令黃色艾葉炙焙各壹兩伏龍肝壹兩

生乾地黄焙黃芩去黑心各貳兩

右七味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服空心食前日二

治婦人月經過多或卒暴血傷不止或色如肝或成片者小蓴根湯方

小蓴根參兩當歸微炙阿膠炙令燥芎藭青竹茹

續斷地榆根各壹兩半伏龍肝貳兩

右八味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服日三

治婦人經血不止狗膽煎方

狗膽壹枚用汁鑄墨貳錢底尖上煤是

右二味一處按拌分作兩服煎當歸酒調下

治婦人經血久不得止槲葉飲方

槲葉脉貳兩半炙剉地榆貳兩剉阿膠炒令燥青竹茹各壹兩

右四味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服日二夜一

治婦人月候過多血傷漏下不止蒲黃丸方

蒲黃

參兩微炒

龍骨

貳兩半兩

艾葉

壹兩

右三味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十九煎米飲下煎艾湯下亦得日再

治經血不止如聖散方

椶櫚

壹兩燒黑灰

烏梅

壹兩

乾薑

壹兩并燒過存五分性

右三味搗羅為散每服一錢匕烏梅湯調下食前服久患甚者不過三服

治婦人經血不止防風散方

防風

去叉生用

右一味搗羅為散酒調下二錢匕

治婦人經血不止二勝散方

荊芥穗

烏龍尾

炒烟盡各半兩

右二味搗羅為散每服二錢匕茶清調下

治婦人經血不止椶櫚皮散方

椶櫚皮

燒灰

柏葉

焙各壹兩

右二味搗羅為散酒調下二錢匕不拘時服

治婦人經血不止臍腹撮痛或時煩渴伏龍肝湯方

伏龍肝

禹餘糧

燒通赤濕土內培壹復時

赤芍藥

生乾地黄

焙

地榆

白茅根

各壹兩龍骨

當歸

切焙各壹兩半

甘草

炙

騏驎竭

細研各半兩

右一十味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服空心食前日再

服

治婦人經血日夜不絕煩悶困絕禹餘糧丸方

禹餘糧

燒赤醋淬柒徧

白馬蹄灰

鹿茸

去毛醋炙各貳兩

烏賊魚骨

燒赤色

龍骨

各壹兩

右五味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十九丸溫酒下空心食前日再

治婦人經血不止并下五色臍腹疔痛附子丸方

附子

炮裂去皮臍

硫黃

研

乾薑

炮

赤石脂

各壹兩

右四味搗羅為末醋煮麴糊丸梧桐子大每服二十九至三十九丸熱米飲下