

四五卷

五彩增補鍼灸大成

春明書店發行



南京中医药大学图书馆版权所有

針灸大成卷之四

五運主病歌

諸風掉眩乃肝木。痛痒瘡瘍心火屬。濕腫滿本脾土。經氣貴鬱痿肺金伏。寒之收引腎水凝。五運主病樞要目。

六氣為病歌

諸暴強直支痛。裡急筋縮腰尻。本足肝胆二經。厥陰風木之氣。

諸病喘嘔及吐酸。暴注下迫轉筋難。小便渾濁血溢泄。瘤氣結核瘍疹。癰疽吐下霍亂症。鬱鼻塞腫脹乾。顛舛淋秘身發熱。惡寒戰慄驚惑間。笑悲謔妄。衄衄汚。腹脹鼓之有聲。和少陰。

君火手二經。真心小腸氣之過。鹹音茂

瘕與強直積飲。滯霍亂中滿。諸膈痞。體重吐下。肘腫痿肉如泥之按不起。太陰濕土二足。經脾與從中胃之氣。

諸熱瘡癰筋湯惕。悸動搖擗。瘕癰極暴。瘖冒昧躁擾狂。罵詈驚駭。氣上逆。肘腫疼疾。噎嘔瘡。喉

痺耳鳴聾欲閉。嘔痛溢食下不能。目昧不明。瞶瘕。翳或禁慄之如喪神。暴病暴死。暴注利。少陽

相火手二經。心包絡與三焦氣。瘕音茂

諸澀枯固閉。乾勁揭斂起。陽明之燥金。肺與大腸氣。

上下水液出澄冷。癰瘕癰疔堅痞。病腹滿急痛。痢白清。食已不饑止痢腥。屈伸不便與厥逆。厥逆禁固。太陽經腎與膀胱為寒水。陰陽標本六氣裏。

百穴法歌



南京

手之太陰經屬肺。尺澤肘中約紋是。列缺側腕寸有半。經渠寸口臨脈記。太淵掌後橫紋頭。魚際節後散脈裡。少商大指內側尋。爪甲如韭此為的。

手陽明經屬大腸。食指內側號商陽。本節前取二間定。本節後勿三間忘。歧骨臨中尋。合谷豁腕中上側詳。三里曲池下三寸。曲池曲肘外輔當。肩髃肩端兩骨覓。五分俠孔取。迎香

足陽明兮胃之經。頭維本神寸五分。頰車耳下八分是。地倉俠吻四分臨。伏兔陰市上三寸。陰市膝上三寸針。三里膝下三寸取。上廉里下三寸至。下廉上廉下三寸。解谿腕上繫。軒處衝陽

臨谷上二寸。臨谷庭後二寸舉。內庭次指外間求。厲兌如韭足次指。足之太陰經屬脾。隱白大指內角宜。大都節後白肉際。太白後一下一為。公孫節後一寸得。商邱踝下前取之。內踝三寸陰交穴。陰陵膝內輔下施。

手少陰兮心之經。少海肘內節後明。通里掌後縫一寸。神門掌後銳骨精。手太陰兮小腸索。小指之端取少澤。前谷外側本節前。後谿節後仍外側。腕骨腕前起骨下。陽谷銳下腕中得。少海肘端去五分。聽宮耳鉢如菽側。

太陽膀胱何處看。睛明目眥內角畔。攢竹兩眉頭臨中。絡却後髮四寸半。肺俞三椎膈俞七。肝俞九椎之下按。腎俞十四椎下旁。膏肓四五三分算。委中膝腘約紋中。承山腓下分肉斷。崑崙踝下後五分。金門踝下臨中撰。申脈踝下筋骨間。可容爪甲慎勿亂。善聽音

少陰腎兮安所覓。然谷踝前骨下識。太谿內踝後五分。照海踝下四分的。後溜內踝上二寸。向後五分太谿直。

手厥陰兮心包絡。曲澤肘內橫紋作。間使掌後三寸求。內關二寸始無錯。大陵掌後兩筋間。中



衝中指之端度

手少陽兮三焦論。小次指間名液門。中渚次指本節後。陽池表腕有穴存。腕後二寸外。關絡支溝。腕後三寸間。大井肘上一寸許。角孫耳廓間口分。絲竹眉後陷中按。耳門耳缺非虛文。足少陽胆取聽會。耳前陷中分明揣。目上入髮際五分。臨泣之穴於斯在。目窗上寸半。存。池髮後際中論。肩井骨前看寸半。帶脈肋下寸八分。環跳髀樞尋宛宛。風市髀外西。腕陽膝下一寸求。陽輔踝上四寸遠。絕骨踝上三寸從。邱墟踝前有陷中。臨泣俠谿後寸半。俠谿次歧骨縫。

厥陰肝經果何處。大敦拇指有毛聚。行間骨尖動脈中。太衝節後有脈據。中封一半內。踝前曲。泉紋頭兩筋著。章門臍上二寸量。橫取六寸著兩旁。期門乳旁一寸半。直上寸半二肋詳。

督脉水溝鼻柱下。上星入髮一寸者。百會正在頂之巔。風府後髮一寸把。瘡門後髮際五分。大椎第一骨上存。腰俞二十一椎下。請君仔細詳經文。任脉中行正居腹。闕元臍下三寸錄。氣海臍下一寸半。神闕臍中隨所欲。水分臍上一寸求。中腕臍上四寸取。臆中兩乳中間索。承漿宛宛唇下搜。

### 十二經脉歌

手太陰肺中焦坐。下絡大腸出賁門。上膈屬肺從肺系。系中出液臍中行。肘臂寸口上魚際。大指內側爪甲根。支絡還從腕後出。按次指屬陽明經。此經多氣而少血。是動則病喘與咳。肺脹膨。缺盆痛。兩手交替為臂厥。所生病者為氣嗽。喘渴煩心。胸滿結。臍臂之內前廉痛。小便頻數。掌中熱。虛氣肩背痛。而寒氣盛亦疼。風汗出。欠伸少氣不足息。遺矢無度。溺色赤。臆音。



陽明之脈手大腸次指內側起商陽循指上連出合谷兩筋歧骨循臂肘入肘外廉循肱外肩  
端前廉柱骨旁從肩下入缺盆內絡肺下膈屬大腸支從缺盆直上頸斜貫頰前下齒當發  
入中交左右上俠鼻孔往迎香此經氣盛血亦盛是動頰腫并齒痛所生病者為齬口目  
乾喉痺生大指次指難為用肩前膈外痛相仍氣有餘兮脈熱腫虛則寒慄病偏增  
胃足陽明交鼻起下循鼻外下入齒還出俠口繞承漿頤後一迎頰車裡耳前髮際至額顙  
下入迎缺盆底下膈入胃絡脾宮直者缺盆下乳內一支幽門循腹中下行直合氣衝達  
臍脇抵膝臑胛跗中指內關回一支下膝注三里前出中指外關通一支別走足跗指大指  
端經盡已此經多氣復多血是動欠伸面顏黑悽悽畏寒惡見人忽聞木音心驚惕登高而歌  
棄衣走甚則腹脹仍貴響凡此諸疾皆肝厥所生病者為狂瘡溫淫汗出鼻流血口喎唇裂又  
喉痺膝臑疼痛腹脹結氣膺伏兔胛外廉足跗中指俱痛徹有餘消穀溺色黃不足身前寒振  
慄胃房脹滿食不消氣盛身前皆有熱肝音  
太陰脾起足大指上循內側膕肉際核骨之後內踝前上臍循胛經膝裡股內前廉入腹中屬  
脾絡胃與膈通俠喉連舌散舌下支絡從胃注心宮此經氣盛而血衰是動其病氣所為食入  
即吐胃脘痛更兼身體痛難移腹脹善噫舌本強得後與氣怏然哀所生病者舌亦痛體重不  
食亦如之煩心心中下膈真與小腸通支者還從肺系走直上喉嚨繫目瞳直者上肺出液下  
後肘內少海從臂內後廉抵掌中銳骨之端注少衝多氣少血屬此經是病心脾痛難任渴欲  
飲水咽乾燥所生臍痛目如金脇臂之內後廉痛掌中有熱向經尋

手太陽經小腸脉。小指之端起少澤。循手外廉出踝中。循臂骨出肘內側。上循臑外出後廉。直過肩解繞肩脾。交肩下入缺盆內。向腋絡心循咽。噎下膈抵胃屬小腸。一支缺盆貫頸頰。至目銳眦却入耳。復從耳前仍上頰抵鼻。升至目內眦。斜絡於顴別絡接。此經少氣還多。血是動。病痛咽噎。頤下腫兮不可顧。肩如拔兮臑如折。所生病主肩臑痛耳聾目黃腫。腮頰肘臂之

外

後廉痛。部分猶當細分別。  
足太陰經脾脉。目內眦上起額尖。支者顛上至耳角。直者從顛腦後懸。絡腦還出別下項。仍前肩膊俠脊邊。抵腰臂腎膀胱內。一支下與後陰連。貫臀斜入委中穴。一支膊內左右別。貫腰俠脊過髀樞。臂內後廉臑中合。下貫腓內外踝後。京骨之下指外側。此經血多氣猶少。是動則痛不可當。項如拔兮腰如折。髀樞痛徹脊中央。臑如結兮腓如裂。是為踝厥筋乃傷。所生瘡痔小指發。頭顙頂痛目色黃。腰尻臑脚疼連背。淚流鼻衄及癲狂。腦音

足經腎脉屬少陰。小指斜趨湧泉心。然骨之下內踝後。別入根中。臑內侵。出臑內廉上股內。貫脊屬腎膀胱臨。直者屬腎貫肝膈。入肺循喉舌本尋。支者從肺絡心內。仍至胸中部分深。此經多氣而少血。是動病饑不欲食。喘嗽唾血喉中鳴。坐而欲起面如垢。目視眈眈氣不足。心懸如飢常惕惕。所生病者為舌乾。口熱咽痛氣噴。遍股內後廉并脊疼。心腸煩痛疽而疥。痿厥嗜卧體怠惰。足下熱痛皆腎厥。

手厥陰心主起胸。屬包下膈三焦宮。支者循胸出脇下。脇下連腋三寸同。仍上抵腋循臑內。太陰少陰兩經中。指透中衝支者別。小指次指絡相通。此經少氣原多血。是動則病手心熱。肘臂攣急腋腫甚。則胸脇支滿結。心中澹澹或大動。善笑目黃面赤色。所生病者為煩心。心痛掌

大學

熱病之則。

手經少陽三焦脉起自小指次指端兩指歧骨手腕表上出臂外兩骨間肘後臑外循肩至陽之後交別傳下入缺盆臆中分散絡心包膈裡穿支者臆中缺盆上上項耳後耳角旋至頤仍注頰一支出耳入耳前却從上關交曲頰至目內皆乃盡焉此經少血邊氣是動耳鳴喉腫痺所生病者汗自出耳後痛兼目銳皆肩臑臂肘外皆疼小指次指亦如之足脈少陽膽之經始從兩目銳皆生抵頭循角下肝後腦空風池次第行手少陽前至肩少陽右上缺盆支者耳後貫耳內出走耳前銳皆循一支銳皆大迎下合手少陽抵頂根下頰車缺盆合入胸貫膈絡肝經屬胆仍從脇裡過下入氣衝毛際繫橫入髀厭環跳內直者缺盆下腋膺過季脇下髀厭內出膝外廉是陽陵外輔絕骨踝前過足跗小指次指分一支別從大指去三毛之際接肝經此經多氣而少血是動口苦善太息心脇疼痛難轉移面塵手熱體無澤所生頭痛連銳皆缺盆腫痛併兩腋馬刀挾癭生兩旁汗出振寒痠瘡疾胸脇脾膝至脛骨絕骨踝痛及諸節痠音皆厥陰足脈肝所終大指之端毛際叢足跗上肱大衝分踝前一寸入封中上踝交出太陰後循臆內廉陰股衝環繞陰器抵小腹挾胃屬肝絡胆逢上貫膈裡布脇肋俠喉頤頤目繫同脈上巔會督脈出支者還生目系中下絡頰裡環唇內支者便從膈肺通此經血多氣少焉是動腰疼俯仰難男疝女人大腹痛面塵脫色及咽乾所生病者為胸滿嘔吐洞泄小便難或時遺溺并狐疝臨症還須仔細看

扁鵲授我玉龍歌。玉龍一試絕沉疴。玉龍之歌真罕得。流傳千載無差訛。我今歌此玉龍訣。玉龍一百二十穴。看者行針殊妙絕。但恐時人自差別。補瀉分明指下施。金針一刺顯明醫。僞者立身僂者起。從此名揚天下知。

凡患僂者。補曲池瀉人中。患僂者。補風池瀉絕骨。

中風不語最難醫。髮際頂門穴要知。更向百會明補瀉。即時甦醒免災危。

頂門即顙會也。禁針。灸五壯。百會先補後瀉。灸七壯。艾如麥大。

鼻流清涕名鼻淵。先瀉後補疾可痊。若是頭風并眼痛。上星穴內刺無偏。

上星穴流涕。並不聞香臭者。瀉俱得氣補。

頭風嘔吐眼昏花。穴取神庭始不差。孩子慢驚何可治。印堂刺入艾還加。

神庭入三分。先補後瀉。印堂入一分。沿皮透左右。攢竹大哭效。不哭難。急驚瀉。慢驚補。

頭頂強痛難回顧。牙疼并作一般看。先向承漿明補瀉。後針風府即時安。

承漿宜瀉。風府針不可深。

偏正頭風痛難醫。絲竹金針亦可施。沿皮向後透率谷。一針兩穴世間稀。偏正頭風有兩般。有

無痰飲細推觀。若然痰飲風池刺。倘無痰飲合谷安。

風池刺一寸半。透風府穴。此必橫刺方透也。宜先補後瀉。灸十一壯。合谷穴針至勞宮。灸二

七壯。

口眼喎斜最可嗟。地倉妙穴連頰車。喎左瀉右依師正。喎右瀉左莫令斜。

災地倉之艾。如菉豆。計向頰車。頰車之針。向透地倉。



南京中醫藥大學圖書館藏

不聞香臭從何治。迎香兩穴可堪治。先補後瀉分明效。一針未出氣先通。耳聾氣閉痛難言。須知翳風穴始痊。亦治項上生瘰癧。不針瀉動即安然。耳聾之症不聞聲。痛痒蟬鳴不快情。生瘡須用瀉。宜從聽會用針行。偶爾失音音語難。啞門一穴兩筋間。若知淺針莫深刺。和照舊安。眉間疼痛苦難當。攢竹沿皮刺不妨。若是眼昏皆可治。更針頭維即安康。攢竹宜瀉。頭維入一分。沿皮透兩額角。疼瀉眩暈補。

兩睛紅腫痛難熬。怕日羞明心自焦。只刺睛明魚尾穴。太陽出血自然消。

睛明針五分。後畧向鼻中。魚尾針透魚腰。即童子顴。俱禁灸。如虛腫不宜去血。

據音

眼痛忽然血貫睛。羞明更澁最難睜。須得太陽針血出。不用金刀疾自平。心火炎止兩眼迎。

迎

內迎香二穴。在鼻孔中。用蘆葉或竹葉。搐入鼻內。出血為妙。不愈再針合谷。

強痛脊背瀉人中。挫閃腰瘦亦可攻。更有委中之一穴。腰間諸疾任君攻。

委中禁灸四畔之紫脈上。皆可出血。弱者慎之。

腎弱腰疼不可當。施為行止甚非常。若知腎俞二穴處。艾火頻加體自康。環跳能治腿股風。居

顴二穴認真攻。委中毒血更出盡。愈見醫科神聖功。

居顴災則筋縮。

腿膝無力身立難。原因風濕致傷殘。倘知二市穴能災。步履悠然漸自安。

俱先補後瀉。二市者。風市陰市也。

髌骨能醫兩腿疼。膝頭紅腫不能行。必針膝眼膝關穴。功效須臾病不生。





膝關在膝蓋下。續鼻內。橫針透膝眼。

寒濕脚氣不可熬。先針三里與陰交。再將絕骨穴兼刺。腫痛登時立見消。即三陰交也。

腫紅腿足草鞋風。須把崑崙二穴攻。申脈太谿如再刺。神醫妙訣起疲癰。外崑針透內宮。

脚背疼起五墟穴。斜針出血即時輕。解谿再與商丘識。補瀉行針要辨明。行步艱難疾轉加。太衝二穴效堪誇。更針三里中封穴。去病如同用手抓。膝蓋紅腫鶴膝風。陽陵二穴亦堪攻。陰陵針透尤收效。紅腫全消見異功。腕中無力痛艱難。握物難移體不安。腕骨一針雖見效。莫將補瀉等閑看。急痛兩臂氣攻胃。肩井分明穴可攻。此穴元來真氣聚。補多瀉少應其中。

此二穴針二寸效。乃五臟真氣所聚之處。倘或體弱針暈。補足三里。

肩背風氣連臂疼。背縫二穴用針明。五樞亦治腰間痛。得穴方知病頓輕。

背縫二穴在背肩端骨下。直腋縫尖針二寸。灸七壯。

兩肘拘攣筋骨連。艱難動作欠安然。只將曲池針瀉動。尺澤兼行聖人傳。

尺澤宜瀉不灸。

肩端紅腫痛難當。寒濕相爭氣血狂。若向肩髃明補瀉。管君多灸自安康。筋急不開手難伸。尺澤從來要認真。頭面縱有諸樣症。一針合谷效通神。腹中氣塊痛難當。穴法宜向內關防。八法有名陰維穴。腹中之疾永安康。

先補後瀉不灸。如大便不通瀉之即通。



腹中疼痛亦難當。大陵外關可消詳。若是脇痛并閉結。支溝奇妙效非常。脾家之症最可憐。有寒有熱兩相煎。間使二穴針瀉動。熱瀉寒補病俱痊。

間使透針支溝。如脾寒可灸。

九種心痛及脾疼。上腕穴內用神針。若還脾敗中腕補。兩針神效免災侵。痔漏之疾并何憎。表裏急重最難禁。或痛或痒或下血。二白穴在掌中尋。

二白四穴在掌後。去橫紋四寸。兩穴相對。一穴在筋內。一穴在大筋外。針五分。取穴用極心。從項後圍至結喉。取草摺齊。當掌中大指虎口紋雙圍轉。兩筋點到掌後臂。草盡處是。即間使後一寸。却門穴也。灸二七壯。針宜瀉。如不愈。灸騎竹馬。

三焦熱氣壅上焦。口苦舌乾豈易調。針刺關衝出毒血。口生津液病俱消。手臂紅腫連腕疼。液門穴內用針明。更將一穴名中渚。多瀉中間疾自輕。

液門沿皮針。向後透陽池。

中風之症症非輕。中衝二穴可安寧。先補後瀉如無應。再刺人中立便輕。

中衝禁灸。驚風灸之。

胆寒心虛病如何。少衝二穴最功多。刺入三分不著艾。金針用後自和平。時行瘧疾最難禁。穴法原來未審明。若把後谿穴尋得。多加艾火即時輕。牙疼陣陣苦相煎。穴在二間要得傳。若患翻胃并吐食。中魁奇穴莫教偏。商出血後即時安。穩免災危。如今癰疹疾。乳鷺之症。少人醫。必用金針疾始除。如若少般好手醫。人治亦難。天井二穴多著艾。縱生瘰癧災皆安。熱瀉寒補。三稜針刺之。宜瀉七壯。

寒痰咳嗽更兼風。列缺二穴最可攻。先把太淵一穴瀉。多加艾火即收功。列缺刺透太淵擔穴也。

痴呆之症不堪親。不識尊卑枉罵人。神間獨知痴呆病。轉手骨開得穴真。宜瀉灸。

連日虛煩面赤粧。心中驚悸亦難當。若通里穴尋得。一用金針體便康。

驚恐補虛煩瀉針五分。不灸。

風眩目爛最可憐。淚出汪汪不可言。大小骨穴皆妙穴。多加艾火疾應痊。

大小骨空不針。俱灸七壯。吹之。

婦人吹乳痛難消。吐血風痰稠似膠。少澤穴內明補瀉。應時神效氣能調。

刺沿皮向後三方。

滿身發熱痛為盛。盜汗淋淋漸損軀。須得百勞椎骨穴。金針一刺疾俱除。忽然咳嗽腰背疼。身

柱由來灸便輕。至陽亦治黃疸病。先補後瀉效分明。

針俱沿皮三分。灸二七壯。

腎敗腰虛小便頻。夜間起止苦勞神。命門若得金針助。腎俞艾灸起遭連。

多灸不瀉。

九般痔漏最傷人。必刺承山效若神。更有長強一穴是。呻吟大痛穴為真。傷風不解嗽頻頻。久

不醫時勞便成。咳嗽須針肺俞穴。痰多宜向豐隆尋。灸方效。



膏肓二穴治病強。此穴原來難度量。斯穴禁針多著艾。二十一壯亦無妨。哮喘理不密。咳嗽頻鼻流清涕。氣皆沉。須知噴嚏風門穴。咳嗽宜加艾火深。

針沿皮向外

胆寒由是怕驚心。遺精白濁寔難禁。夜夢鬼交心俞治。白環俞治一般針。更加臍下氣海兩旁效。

肝家血少目昏花。宜補肝俞力便加。更把三里頻瀉動。還光盈血自無差。

多補少瀉灸

脾家之症有多般。致成番胃吐食難。黃疸亦須尋腕骨。金針必定奪中腕。無汗傷寒瀉後汗。多宜將合谷收。若然六脈皆微細。金針一補脈還浮。

針復溜入三分。沿皮向骨下一寸。

大便閉結不能通。照海分明在足中。更把支溝來瀉動。方知妙穴有神功。小腹脹滿氣攻心。內庭二穴要先針。兩足有水臨泣瀉。無水方能病不侵。

針口用汕。不閉其孔。

七般疝氣取大敦。穴法由來指側間。諸經具載二毛處。不過師傳隔萬山。傳屍勞病最難醫。湧泉出血免災危。痰多須向豐隆瀉。氣喘丹田亦可施。渾身疼痛疾非常。不定穴中細審詳。有筋骨須淺刺。灼艾臨時要度量。

不定穴即痛處

勞宮穴在掌中尋。滿手生瘡痛不禁。心胸之病大陵瀉。氣攻胃腹一般針。哮喘之症最難當。夜



間不睡氣遑遑。天突妙穴宜尋得。曾中著艾便宜。康鳩尾獨治五般癰。此穴須當仔細觀。若然著艾宜七壯多。則傷人針亦難。

非高手毋輕下針。

氣喘急急不可眠。何當日夜苦憂煎。若得璇璣針瀉動。更取氣海自然安。

氣海先補後瀉。

腎強疝氣發甚頻。氣上攻心是死人。關元兼刺大敦穴。此法親傳始得真。水病之疾最難熬。得滿虛脹不肯消。先灸水分並水道。後針三道及陰交。腎氣冲心得幾時。須用金針疾自除。若得關元并帶脈。四海誰不仰明醫。赤白婦人帶下難。只因虛敗不能安。中極補多宜瀉少。灼艾還須着意看。

赤瀉白補

吼喘之症嗽痰多。若用金針疾自和。俞府乳根一樣刺。氣喘風痰漸漸磨。傷寒過經猶未解。須向期門穴上針。忽然氣喘攻胸膈。三里瀉多須用心。

期門先補後瀉

脾泄之症別無他。天樞二穴刺休差。此是五臟脾虛疾。艾火多添病不加。

多灸宜補

口臭之疾最可惜。勞心只為苦多情。大陵穴內人中瀉。心得清涼氣自平。穴法深淺在指中。治病須臾顯妙功。勸君要治諸般疾。何不當初記玉龍。

勝玉歌





勝玉歌兮不虛言。此是楊家真秘傳。或針或灸依法語。補瀉迎隨隨手撫。頭痛眩暈百會好。心

疼脾痛上脫先。後谿鳩尾及神門。治療五癰立便痊。

鳩尾穴禁灸。針三分。家傳灸七壯。

脾疼要針肩井穴。耳閉聽會莫遲延。針一寸半。不宜停。經言禁灸。家傳灸七壯。

胃冷下脫却為良。眼痛須覓清冷淵。

霍亂心痛吐痰涎。巨闕着艾便安然。脾疼背痛中渚瀉。頭風眼痛上星專。頭項強急承漿得。

腮痛緊大陵全。行間可治膝腫病。尺澤能醫筋拘攣。

若人行步苦艱難。中封太衝針便痊。脚背痛時商邱刺。瘰癧少海天井邊。筋疼閉結支溝穴。額

腫咽喉少商前。脾心痛急尋公孫。委中驅療脚風纏。

瀉却人中及頰車。治療中風口吐沫。五瘧寒多熱更多。間使大杼真妙穴。經年或變勞却者。痞

滿臍旁章門決。噎氣吞酸食不投。臚中七壯除膈熱。目內紅腫苦皃眉。絲竹攢竹亦可醫。若是

痰涎并咳嗽。治却須當灸肺俞。更有天突與筋縮。小兒吼閉自然疎。兩手痠痛難執物。曲池合

谷共肩髃。臂痛背疼針三里。頭風頭痛灸風池。腸鳴大便時泄瀉。臍旁兩寸灸天樞。諸般氣症

從何治。氣海針之灸亦宜。小腸氣痛歸來治。腰痛中空穴最奇。

中空穴。從肺俞穴量下三寸。及開三寸是穴。灸十四壯。向外針一寸半。此即膀胱經之中膠

也。

腿股轉痠難移步。妙穴說與後人知。環跳風市及陰市。瀉却金針病自除。



陰市雖云禁灸。家傳亦灸七壯。

熱瘡腫內年年發。血海尋來可治之。兩膝無端腫如斗。膝眼三里艾當施。兩股轉筋承山刺。氣復溜不須疑。踝眼骨痛灸崑崙。更有絕骨共邱墟。灸罷大敦除疝氣。陰交如泄即止針。谷升九陽數。凡汗吐下。

遺精白濁心俞治。心熱口臭大陵驅。腹脹水分多得力。黃疸至陽便能離。肝血盛分肝俞瀉。痔疾腸風長強欺。腎敗腰疼小便頻。督脉兩旁腎俞除。六十六穴施應驗。故成歌訣願針奇。

### 雜歌穴法歌

醫學入門

雜病隨症選雜穴。仍兼原合與八法。經絡原會別論詳。臟腑俞募當謹始。根結標本理玄微。四關三部識其處。

傷寒一日刺風府。陰陽分經次第取。

傷寒一日太陽風府。二曰陽明之榮。三曰少陽之俞。四曰太陰之井。五曰少陰之俞。六曰厥陰之經。在表刺三陽經穴。在裡刺三陰經穴。六曰過經。未汗刺期門三里。古法也。惟陰症灸關元穴為安。

汗吐下法非有他。合谷內關陰交杆。

汗針合谷入二分。行九九數。搓數十次。男左搓。女右搓。得汗行瀉法。汗止身溫出針。如汗不止。針陰市。補合谷。吐針內關。入三分。先補六次。瀉三次。行子午搗白法。三次。提氣上行。又推戰一次。病人多呼幾次。即吐如吐不止。補九陽數。調勻呼吸。三十六度。吐止。徐出針。急捫穴。吐不止。補足三里。下針三陰。交入三分。男左女右。以針盤旋右轉六陰數。畢用口鼻閉。

氣吞鼓腹中。將瀉插一下。其人即泄。鼻吸手瀉三十六遍。方開口鼻之氣。插針即泄。如泄即止。針合谷升陽數。凡汗吐下。仍分陰陽補瀉。就疏注穴行之尤妙。

一切風寒暑濕邪。頭痛發熱外關起。頭面耳目口鼻病。曲池合谷為主。偏正頭痛。針左右

針右列缺太淵不用補。頭風目眩項強。申脈金門手三里赤眼迎香出血。奇臨泣太衝合谷。眼腫血爛耳聾臨泣補與金門合谷。俱針後聽人語。鼻塞鼻痔及鼻淵。合谷太衝俱隨手取。口

噤。喝斜流涎多。地倉頰車仍可舉口。舌生瘡。舌下竅三棱刺血。非粗齒。舌下兩舌刺出血。尋內

關太衝陰交走上部。舌上生胎。合谷當手三里治舌風。舞牙風面腫頰車神合谷。足臨泣瀉不

數。二陵二踰與二交。頭項手足互相與。兩井兩商二三間。手上諸風得其所。手指連肩相

合谷太衝能救苦。手三里治肩連臍。脊後心後稱中渚。冷嗽只宜補合谷。三陰交瀉即時住。霍

亂中腕可入深。三里內庭瀉幾許。心痛番胃刺勞宮。寒者少澤細手指。補心痛手戰少海求。

若要除根陰市觀。太淵列缺穴相連。能祛氣痛刺兩乳。脇痛只須陽陵泉。腹痛公孫內關爾。瘧

疾素問分各經。危氏刺指舌紅紫。

足太陽瘡。先寒後熱。汗出不已。刺金門。足少陽瘡。寒熱心惕。汗出多。刺俠谿。足陽明瘡。寒久

乃熱。汗出喜見火光。刺衝陽。足太陰瘡。寒熱善嘔。嘔已乃衰。刺公孫。足少陰瘡。嘔吐甚欲閉

戶。刺大鍾。足厥陰瘡。小腹滿。小便不利。刺太衝。心瘡刺神門。肝瘡中封。脾瘡商丘。肺瘡列缺。

腎瘡太谿。胃瘡厲兌。危氏刺手十指及舌下紫腫筋出血。

痢疾合谷三里宜。甚者必須兼中膺。白痢合谷赤痢小腸。心胸痞滿陰陵泉。針到承山飲食美。

泄瀉肚腹諸般疾。足三里內庭功無比。水腫水分與復溜。