

治反胃嘔吐諸病

治藏府泄滑及諸痢

治虛熱風塵喉閉清利頭目諸病治腫滿水氣蠱脹諸病

治腎藏風及足膝腰腿脚氣諸病

治藏風下血痔漏藏毒室

治衄血吐血咯血諸病

治眼目頭面口齒鼻衄唇舌諸病

治諸嗽虛汗消渴諸方

治金瘡癰疽打撲諸瘡破傷風諸病

治諸虫飛尸鬼症

治腹脇疼痛方

治諸雜病

類證普濟本事方卷第四

宋白少許學士原本

反胃嘔吐

治翻胃附子散

附子一枚炮大者坐於磚上四面著火漸自然逼近熱淬入生薑汁中再用火逼再淬約升薑汁半碗焙乾末之每服二錢分一盞粟米少許同煮至七分去滓溫服不過三服

鯽魚散

大鯽魚一個去腸留胆納綠礬末填滿縫口以炭火炙令黃乾為末每服一

錢陳米飲調下日三服

釋義此六治反胃之病以甘溫酸鹹之品引濁下趨而以陳米飲調中也

枇杷葉散 定嘔吐利馬

枇杷葉 去毛

人參 去心

茯苓 茅根 去切

半夏 去切

右細剉每服四錢水一盞半生薑七片慢火煎至七分去滓入枳殼末子和自

服之龐老方

白朮散 食後多吐或作反胃

澤瀉

白朮

茯苓 去切

右為細末每一錢白湯調溫服

釋義云其人必虛寒中宮氣鉅飲邪上干三味最健連陰泄瀉又能和中養正所以確中病情

竹如湯 治胃熱嘔吐

乾葛

甘草

半夏

薑汁半盞漿水一升煮耗半

右粗末每五斤水二盞薑三片竹茹一彈丸大薑一枚同煮至一盞溫服

胃熱者手足心俱熱政和中一宗人病傷寒得汗身涼數日忽嘔吐藥與

飲食俱不下者皆進丁香散滑石散藥下咽即吐予曰此正汗

後餘熱留於胃腕脈兆竹茹湯正相當爾治藥與之即時愈良方槐花

散亦相類

青金丹治霍亂吐瀉不止及轉筋諸病不效者一粒治一人

硫黃

研

水銀

錢

右二味麤子肉炒柳木篋子不住攪勻更以柳枝蘸冷水醋頻灑候水乾
色淡如青星塊方成刮下再研如粉留少半為散餘以粽子尖三個醋約半
盞研稀稠得所成膏初丸如鷄豆肉大硃砂膏衣每服一丸並丁香湯磨
化熱服如服散丁香湯調下子傷寒陰陽乘伏用龍腦冷茶磨下日三服

香靈圖 治嘔吐不止

丁香 好辰砂 研各八分 五靈脂 羅

右香脂先為細末收入砂再研勻狗胆汁或猪胆汁為丸如鷄頭大每服
一丸生薑橘皮湯下磨

釋義云丸以胆汁以其苦寒直下也以辛溫苦溫之為
通上中下渴飲以苦寒之味引之下行

臟腑泄滑及諸痢

溫脾湯治痢冷在腸胃間連年腹痛泄瀉休作無時服諸熱藥不效宜先去宿積然後調治易差不可畏虛以養病也

此頁與下頁易簡法

厚朴 乾薑 甘草 桂心

附子 生各五

大黃

生四兩碎切湯一盞漬半日搗

右細剉各二升半並八合投下大黃汁再並六合子滓澄子脚不要太暖分三服自夜至曉分服未進食前更以乾薑丸佐之

乾薑圓

乾薑

巴豆 去心炒黃研

大黃

人參 各五

右除巴豆餘為末同研煉蜜丸如梧子大服前湯時用湯吞下丸米飲亦日

有人因憂愁中傷食積在腸胃故發吐利自欲至晝月稍傷則發暴下不止已至

函云下利至隔年月日不期而发者此为有积宜下之止用温脾汤尤佳如难取效

可佐以乾薑丸或服白朮散

白朮散

白朮

木香

附子

人参 各等分

右细末每服三钱一盞生薑三片煮一箇盞六分食前温服

靈砂丹治積痢

硃砂

硃砂

各壹分並研極細

右另用黃蠟半兩巴豆三七粒去殼皮膜同於銀石器內重湯煮一伏时

候巴豆紫色為度去二七粒止將一七粒与芩二味同再研極勻再鍊候變

治脾胃不和泄瀉不止諸藥不效訶子圓

訶子皮

川薑

肉豆蔻

龍骨

木香

赤石脂
附子 各等分

右為細末蒸餅和丸如梧子大每服四十九空心米飲下

藟芎圓 治脾胃中風濕藏府泄滑

芎藭

神麴

白朮

附子 各等分

右為細末即以神麴煮糊為丸如梧子大每服三十九空心米飲下

左氏述楚子圉蕭之將潰還無社與司馬郊言辨申與辰味辰曰有麥

藟乎有山藟窮乎藟窮芎藭也意引命逝水中以避禍是知芎藭能

除濕予嘗加朮附以製方治脾濕而泄者萬無不中此葯六治強泄素問云

多傷于風夏必飧泄飧泄者食穀不化蓋喜木旺時肝生風邪淫于脾經
至夏飲冷當風故多飧泄此藥尤宜

陳鞠丸 磨積止泄利治心腹冷痛

陳鞠 芍半 乾薑 官桂 白朮 當歸 厚朴 人參 甘草 各半分

右細末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸溫酒或淡醋湯空心下日二服此藥時
不時服增新

木香丸 治冷氣下瀉

木香 半斤 川烏 五生

右細末釀醋糊丸如梧子大陳皮醋湯下三五十丸不拘時服

荷每旋丸菜豆大每服三九至五丸以溫生薑湯下白痢又湯下赤痢烏梅湯下服時
須極空腹服畢一時方可喫食臨臥尤佳次日食淡粥一日瘥疾乳多湯面東五更
服不發日晚間服

此藥不動氣服之瀉者止痢者愈疼者愈有積者肉化亦不動藏府大凡痢有
沉積者不先亡其積雖強醫治必為禍當記陳侍郎涇仲康戌初過儀
真求診初不覺有疾及診視則肝脈沉弦肘骨重取則牢予曰病在左腸
有血積必發痛洵曰誠如是前此守九江被召冒暑涉長江暨抵行朝血痢已
數日矣急明登對督者以劉補膝一劑而止瀉下一塊方如杯不旬日又梳大發
則不可忍故急請宮祠以歸為之奈何予曰積痢不易強止故血積于腸腸下

此抵膏丸不可渠疑而不肯服次身竟以此疾終

木香散治隔年痢不止

木香

用黃連各半兩
劉細同炒

甘草炙

及罌粟殼

劉用生薑各半兩
同炒

右細末入射香少許研勻凍米飲下二錢佛智和尚信云在國中嘗合以

清人治血痢尤佳

治腎泄五味子散

五味子

灰

吳茱萸

半升細粒綠色者

右二味同炒香熟為度細末每服二錢凍米飲下

虛脫風

壅

喉閉

清利頭目

利馬湯治虛頭上盛睥肺有熱咽喉生瘡

雞蘇葉 荊芥穗 防風 桔梗 人參 牛蒡子隔帝炒 甘州各五

右細末每服一錢沸湯點服如咽痛口瘡甚者加殭蚕及都君方 宋李作國留

川芎散 治風盛鼻壅鼻塞涕熱氣上攻眼下淚多眵翳向緊急作偏頭疼

川芎 柴胡各五 炙甘草 甘菊 細辛 人參

前胡 防風各五

右為粗末每服四錢水一盞生薑四片為荷五葉同煮至七分溫服

芎辛丸 治頭痛面赤煩悶咽乾上高風痰頭目暈昏百節疼痛背項拘急

川芎 防風 殭蚕 独活各五 桔梗 天麻 細辛 白附子

羌活 甘草各五 芍藥 荊芥各五

右細末煉蜜丸如彈子大每服一粒清茶吞下宋本作溫酒吞下食遠時服

通隔丸 治上焦壅熱肺脘咽隔有氣如烟搶上

黃連 茯苓 人參各反 硃砂一分 真腦子少許

右細末研勻煉蜜丸如梧子大白湯下三五丸日二三服

門冬丸 治心經有熱

麥門冬反 川黃連半反

右細末煉蜜丸如梧子大食後白湯下二十丸

治心熱千金地黃丸

川黃連反粗末 生地黄半斤 研取汁連滓二味拌勻日乾

右細末煉蜜丸如梧子大每服三十九丸食後茶內湯下

人參散 治邪熱客於經絡肌熱疫嗽五心煩躁頭目昏痛瘰癧多盜汗此為

補和真氣解老勞倦婦人血熱虛勞骨蒸並皆治之

人參 骨脂 茯苓 紫胡 半夏 白朮 赤芍 乾薑

甘草 各五 子苓 各五

右為細末每服三錢分一盞生薑四片煮之取五合不拘時候帶熱服但生
有勞熱證皆力服熱退即止大抵透肌解熱乾薑第一紫胡次之以此升麻
葛根湯為解肌之冠也

清氣散 調榮衛順三焦治風壅消痰涎退煩熱

前胡 柴胡 川芎 枳殼 白朮 青皮 羌活 獨活 甘草

茯苓 人參 芍藥

右為末每服二錢水一盞荆芥一穗並七分水浸乘熱服此方即敗毒散中

桔梗加白朮青皮理損亦有理用之良驗

柴胡散 治邪入經脈證瘦肌熱推源改新舒和傷寒時疾中喝伏暑 柴胡 四兩 甘草 二兩

右細末每服二錢水一盞同煎至五分服此方乃可以調心脾止咳嗽除

壅熱去痰可以禦傷寒辟時氣証暑毒居常不可闕莫論長幼皆可服之

地仙散 治骨蒸肌熱解一切虛煩躁生津液

也膏定洗 方風名及 甘草 一合

右細末每服二錢水一盞生薑三片竹葉七片並上七合不拘時候服信効方
增人參半兩鷄蘇二兩甘草添一杏

腹滿水氣蠱脹

葶藶丸治腹中有濕熱氣目下作腫如新卧起之狀兩足脛微腫二病在腎標在肺
腹中滿氣急咳嗽喘息有音每就卧則右脇有氣上衝肩腋與缺盆相牽
引不決少思飲食

甜葶藶

半斤

郁李仁

湯泡去皮熬紫色秤三分
二味別研以膏令極勻

白朮

半斤一半生
一半熟用

桑白皮

赤茯苓

漢防己

羌活

陳橘皮

澤瀉

已上各三分

右細末與上二味同研煉蜜和入酒內拌之丸如梧子大和服十丸空心晚食前日二服

生薑橘皮湯下不知加至三十九丸以知為度

實脾散 治脾元虛浮腫

大附子 一升 草果 干薑 九分 甘草 五 大腹皮 連皮一升 木底 土硫切片

右用布於砂器內同煮至水存一半劈開干薑心因不白為度不為全今水乾恐近底焦取出剉焙乾為末每服二錢空心日午用湯點服

羌活散 治水氣

羌活 夢龍子 各五分

右同炒香投土夢龍子不用末之溫酒調下二錢一日一服二日二服三日三服取效為佳

興主得張昌時傳方