

高懋雲外科



外科醫鏡治驗目錄

魚尾毒耳根毒托腮痰毒盤頸癰耳疳耳癰

以上諸症看法

以上諸症治法

以上諸症治驗

張某年十九歲蟠頸癰

一陳姓年三十歲魚尾毒

一劉姓男子年二十五六魚尾毒

一白姓小孩魚尾毒

一賂姓年四十外雙魚尾毒

一馬姓年四十二三魚尾毒

一黑姓童年五歲痰毒

一高童年八歲托腮

一花姓週歲女孩耳根毒

一滿姓童年七歲耳疳

張小孩魚尾毒

劉姓童十二三歲雙魚尾毒

一陸姓婦年五十外鬢疽

前署霸州徐贊廷太夫人鬢疽

陳理堂耳疔

業師唐靜研夫子耳輪潦泡

一周姓童耳疳

史大令次公子耳根毒

骨槽風

骨槽風

骨槽風看法

骨槽風治法

骨槽風治驗

一男二十五骨槽風

一蘇姓年四十上下骨槽風

一馬姓婦年三十五六骨槽風

一張右年三十一二牙齒腫痛

一男子年二十四五骨槽風

張戟門觀察之大少夫人骨槽風

一陸姓婦年三十外左項腫

一男子年三十上下右項腫

一男子年四十外左項結腫

一男子右項結腫

口舌唇齒牙齦

口舌唇齒牙齦

口舌唇齒牙齦治驗

一某小孩三歲痧後走馬

一週歲小孩瀉後走馬疳

同事侯俊甫義女兩週歲走馬牙疳

一男子牙疳

一婦人牙癰

一男子年六旬外牙癰

一小兒雪口疳

一小兒糜口疳

張戟門觀察之五公子牙疳

一男子唇風

一男子舔唇疳

一婦人牙齦

一婦人年三十外爛牙疳

舌疳

舌疳

舌疳治驗

一瞿姓年三十外舌疳
一男子年四十外舌疳

一男子年近不惑舌疳

天津華新印刷局代印



魚尾毒耳根毒托腮痰毒盤頸癰耳疳耳癰

魚尾毒生在腦後髮角或左或右初起形如雞卵白者屬風溫風濕紅者屬風熱客于膀胱耳根毒在耳根結腫初起亦如雞卵色紅係風熱客于少陽托腮毒痰毒生腮間或頰車骨下亦係風溫或風痰風熱屬少陽陽明兩經初起大如桃李漸大如茄以上數症小兒生者最多初起色白荆防敗毒散色紅羚羊角散外可敷金黃散或籐黃散白蜜調敷盤頸癰頸項左右均可生初起形如雞鴨卵紅腫高大七八日成膿當形寒發熱時用荆防敗毒散汗之用如意金黃散白蜜調敷其受病有風溫風痰風濕有肝火如目珠紅赤發熱不退可用羚羊角散若耳疳耳竅流膿疼痛發熱形寒發熱此肝腎鬱熱羚羊角散龍膽瀉肝湯梔子清肝湯量病情身體用之

魚尾毒耳根毒托腮痰毒盤頸癰耳疳耳癰看法

以上諸症總宜堅腫活動易起易發十日內成膿者爲順若根盤散漫起發頗慢

成膿在十四日以外爲逆流膿時先稠粘黃白相兼次花紅再次紅水者爲順流膿時膿如豆汁或似蛋清日久黃水不乾者爲逆

治法

初起不外散風清熱化濕消痰順氣通絡冀其消化如過十日不能消化當用托裏潰堅外敷如意散冲和膏鹿角散均酌量而用若勢已成膿用刀用火針亦看事做事出膿後用八寶提毒或八將散或地字藥亦酌量而用內服藥八珍湯或香貝養榮臨時酌進倘潰後四圍餘腫不消可用冲和膏黃酒調敷出膿後疼痛可用乳香定痛散日晡潮熱可用秦艽青蒿湯胃口不佳可用胃愛丸改作煎劑

治驗

張某年十九歲患蟠頸癰起旬餘即就予治見其前頸喉管旁腫起蔓延後項膀肱筋脈綿長八寸許寬三寸許皮色微紅按之石硬不時疼痛脈數身熱消固不易成亦尙需時日當用冲和膏蜜水調敷內服和解之劑方用

元參 五錢

杭白芍 三錢

柴胡 錢五

浙貝母 三錢

連翹 三錢

製半夏 三錢

南花粉 三錢

桔梗 錢五

竹茹 三錢

甘草 錢五

忍冬藤 五錢

此方連服兩劑身熱已去腫硬依然診得脈象似見滑數萬不能消敷藥照舊
改方用

炙山甲 二錢

川芎 一錢

忍冬藤 四錢

角刺 二錢

花粉 四錢

白芷 二錢

當歸 二錢

陳皮 一錢

桔梗 二錢

甘草 一錢

葶藶 三枚

此方連服兩劑病勢平平膿頭尚未透露遂照前方加黃芪五錢連服兩劑膿
頭亦露兩處一在喉管旁一在天柱骨旁當將兩處刺破膿出碗許瘡口用八
將紙捻膏罩內服方用

生口芪 四錢

葳靈仙 二錢

當歸 二錢

南花粉 四錢

銀花四錢

川芎一錢

白芷二錢

桔梗二錢

杭芍四錢

柴胡一錢

甘草一錢

此方連服三劑瘡口已流清水遂不用紙捻僅摻八將散面膏罩乃病者不慎口腹誤食海味致瘡口疼痛腫勢如前而且大發寒熱二便閉結飲食不思于是邀予診治見病人形神困頓兩手時覺抽掣予訝曰此病何忽大變令人不解從旁細詢始知夫婦行房白天誤食海味晚上陡受寒涼乃有此變故躊思至再如何措手勉擬加味補中益氣以冀挽回方用

野黨參五錢

杭白芍五錢

煨天麻七分

土炒白朮錢五

紫蘇葉錢五

荊芥炭三錢

生黃芪五錢

整廣皮七分

白歸身二錢

柴胡錢五

炙甘草一錢

升麻五分

此方服後一身大汗諸病若失胃氣不醒且瘡口轉流稠膿仍用八將紙捻改方用

欽石斛 四錢

花粉 三錢

整廣皮 七分

西洋參 二錢

忍冬藤 三錢

陽春砂仁 打後下七分

乾寸冬 三錢

藿香 錢五

甘草 一錢

炒稻芽 錢五

藕 兩片

此方連服四劑瘡口仍流清水腫勢滿消仍以八將散摻瘡口止不服藥後約十餘日纔能完功

此病本可早好患者不善調攝當功虧一簣時幾敗垂成思之令人戰慄

陳姓男年三十歲春間患魚尾毒起十餘日始邀予治見右髮角漫腫色白大如寸碟寒熱往來飲食不進疼痛夜劇診得兩手浮沉皆緩而無力知係氣虧風濕蘊遏之故尋思病者正在年力方剛氣何以如此之弱詢病家曾服何藥可將前服過之方逐一示我於是病家搜羅殆徧所服之方計有七八紙非仙方活命飲即神授衛生湯方中最傷氣者盍沉三錢陳皮五錢末後一方略有見識方用黃芪一錢五陳皮一錢沉香八分雖無大功亦無大過予告病家曰此

病氣分太^錢川^錢補托不能使毒外發病家唯唯瘡頭貼八將散膏內服

生口芪 兩五錢

角 刺 錢五

當 歸 三錢

野黨參 兩五錢

白 芷 錢五

川 芎 錢五

炙山甲 錢五

桔 梗 三錢

炙乳沒 各錢五

整廣皮 五分

甘 草 錢五

方畢病家詢予曰此方劑頗大廣皮僅用五分未免太少予答曰廣皮不可多用少用順氣多用破氣且從前廣皮服太多矣致瘡頭深伏不能高起病家點頭稱是此方服一劑次日復邀予診見瘡頭並未起發大都藥力未到遂照前方倍進次日又邀予診脈象稍見滑數瘡頭依然如昨予詫曰如此大劑何腫勢仍前不高令人不解病家告予曰昨日先生走後舍親某見先生方分兩大遂改黃芪黨參各一兩今日先生看病狀究竟如何予答曰昨日果服此方今日可以刺破今若此須多遲三兩天病人聞之請先生開方當如何便如何再不信他人話矣於是擬方用



生口芪 四兩 當歸 一兩 桔梗 二錢 野黨參 四兩 川芎 二錢

炙姜蠶 三錢 炙山甲 二錢 白芷 二錢 甘草 三錢

方寫畢囑病家曰此方趕服一劑明日當可刺破若再游移添減祇可另請高明予無能爲力病家曰決弗游移明日務請先生惠臨此方服後病人安睡一宵次早又邀予診見病人喜笑自若閱瘡頭業見高聳遂用刀刺破膿出桃紅約有腕許瘡口插入將散紙捻內服

生口芪 一兩 當歸 二錢 川芎 一錢 野黨參 一兩 忍冬藤 四錢

桔梗 錢五 土炒白朮 二錢 橘葉 一錢 甘草 錢五

此方連服兩劑瘡口膿已見少四圍堅腫未消遂改用

正號鹿角膠 三錢 炙山甲 錢五 浙貝母 三錢 生口芪 七錢

丹參 五錢 南花粉 三錢 野黨參 七錢 當歸 錢五

橘葉 錢五 甘草 錢五

此方連服三劑四圍堅腫已化膿水已無瘡口搽地字藥膏罩內服

野黨參 五錢

大生地 砂仁一錢 拌炒三錢

當歸 錢五

土炒白朮 錢五

川芎 七分

桔梗 錢五 白茯苓 三錢

杭白芍 三錢

甘草 一錢

煨姜兩片

紅棗兩枚炙焦

此方連服三劑瘡口已斂正氣復元完好如初矣

此病若不遇予不定如何結局

一劉姓男子年二十六夏令患魚尾毒起半月餘始就予治見其右髮角漫腫色白根盤不大寸許見方按之中空知係氣血虧毒不外發詢病人曾否延醫治過答曰並未治過問其從前患何病症答曰素患失血春間必犯計初起至今已五整年矣于是外貼陽和膏內服活絡和血之品方用

秦艽 錢五

丹參 三錢

橘絡 七分

當歸 二錢

煨天麻 七分

絲瓜絡 一段

杭白芍 三錢

夜交藤 三錢



生口芪 錢五

甘草 七分

此方連服兩劑無聲無臭遂改方

生口芪 五錢

當歸 二錢

川芎 錢五

炙山甲 錢五

丹參 三錢

赤芍 錢五

角刺 錢五

秦艽 三錢

川斷 三錢

白芷 錢五

甘草 錢五

此方連服兩劑瘡頭似有膿意然膿根極深約有寸許未便刺破遂照前方加黃芪五錢正號鹿角膠二錢連服三劑瘡頭纔覺引手當用刀刺破膿出不多宛如蛋清約一酒盅始悟此病挾痰瘡口用八寶提毒紙捻內服

製半夏 四錢

正號鹿角膠 二錢

桔梗 二錢

白茯苓 四錢

生口芪 四錢

當歸 二錢

陳皮 一錢

炒白芥子 二錢
甘草 一錢

此方連服三劑餘腫已消瘡口已流清水止不服藥惟搽八寶提毒于瘡口數日完功

一白姓小孩左髮角患魚尾毒起五天即就予治見其根盤大如鴨卵色紅捫之

灼手身熱脈數不能消化外敷金不換內服

柴胡一錢 川芎一錢 當歸錢五 忍冬藤三錢 浙貝母三錢

白芷一錢 連翹三錢 桔梗一錢 甘草一錢

此方連服兩劑膿頭已熟當即刺破膿出兩盅用地字藥紙捻插入膏罩日易

三四次一星期已完好如初

一駱姓男子年四十外春間患雙魚尾毒起二十餘天始就予治見其兩髮角漫腫如桃堅硬如石病在少陽太陽兩經按之不疼入暮寒熱如瘧熱退後汗出如雨形容枯槁胃納不佳外用冲和膏蜜水調敷內服

柴胡錢五 川芎錢五 桔梗錢五 淡芩三錢

羌活五分 製川朴錢五 製半夏三錢 橘葉錢五

青蒿五錢 甘草錢五 姜兩片 紅棗兩枚

此方連服兩劑寒熱已無虛汗較前尤甚且口渴唇乾遂改方用



生黃芪 八錢

川 芎 一錢

南花粉 四錢

浮小麥 八錢

蝦牡蠣 八錢

乾寸冬 四錢

柴 胡 一錢

橘 葉 一錢

竹 葉 二錢

棉花子十四粒

紅棗兩枚

此方連服兩劑虛汗雖減尙未淨而瘡頭漫腫如前又改方法

生黃芪 一兩

浙貝母 四錢

元 參 六錢

浮小麥 一兩

炙山甲 二錢

炙姜蠶 四錢

蝦牡蠣 八錢

整廣皮 一錢

川 芎 一錢

棉花子十四粒

紅棗兩枚

此方連服三劑虛汗已無瘡頭漸見高起稍覺疼痛然氣血內傷不易釀膿再

改方用

生口芪 兩五錢

當 歸 二錢

炒丹參 四錢

野黨參 一兩

上肉桂丸 六分藥汁送下

白 芷 二錢

土炒白朮 三錢

赤 芍 二錢

川 芎 一錢

白茯神 三錢

甘 草 一錢



南京中醫藥大學圖書館版權所有

夜交藤 四錢

桔梗 二錢

此方連服兩劑瘡頭引手遂用刀刺破左邊膿出不少用八將紙捻插入瘡口內服

生口芪 兩五錢

白歸身 四錢

川芎 一錢

土炒小於朮 二錢

炙姜蠶 四錢

柴胡 一錢

野黨參 兩五錢

桔梗 二錢

甘草 一錢

夜交藤 八錢

此方連服兩劑右邊亦用刀刺破膿出與前同藥捻亦與前同內改方用

生口芪 一兩

野黨參 一兩

土炒白朮 四錢

當歸身 四錢

紫草 四錢

川芎 一錢

杭白芍 四錢

銀胡 一錢

甘草 一錢

此方連服四劑精神復舊兩瘡口俱流清水止不服藥惟摻八寶提毒紙膏罩不數日平復如初

馬姓年四十二三患魚尾毒一載有餘總不收口邀予診治見其兩髮角瘡疤累

