

傷寒論淺注補正卷二

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園淺注

蜀天彭唐宗海容川補正

男

元蔚古愚  
元犀靈石  
全松字

夔門鄧其章雲航象校

辨陽明病脈證

補 曰內經云陽明之上燥氣治之燥者陽明之本氣也此氣在人則屬胃與大腸在天則

屬申酉二辰申當坤方屬土酉當兌方屬金在四時當七八月為燥金用事之候蓋天地是

是水火二氣化生萬物水火相交則蒸而為濕燥與濕反乃水火不交之氣也火不蒸則

雲雨不生水不濟火則震澤不降水不潤則木氣不滋而草木黃落火不蒸則土返其宅而

膏脈枯竭究水火之所以不交則由於金性之收收止水火各返其宅故神名蓐收令司秋

月草木枯槁水泉涸竭是為燥金用事之驗也其在一日則為申酉二時天地賴此燥氣所

以戢水火之盈餘竭物產之精華而使之消息也人身稟天地之燥氣於是有胃與大腸二

者皆消導水穀之府惟其稟燥氣是以水入則消之使出不得停於胃中西洋醫言胃之通

體皆有微絲血管吸水出胃而走入連網西醫所謂連網即是隔膜乃內經所謂三焦為化

傷寒論淺注補正

陽明篇

二

傷寒論淺注補正卷二

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園淺註

男

元蔚古愚 元犀靈石 全校字

蜀天彭唐宗海容川補正

夔門鄧其章雲航參校

辨陽明病脈證

補 曰內經云陽明之上燥氣治之燥者陽明之本氣也此氣在人則屬胃與大腸在天則

屬申酉二辰申當坤方屬土酉當兌方屬金在四時當七八月為燥金用事之候蓋天地只

是水火二氣化生萬物水火相交則蒸而為濕燥與濕反乃水火不交之氣也火不蒸則

雲雨不生水不濟火則震澤不降水不潤則木氣不滋而草木黃落火不蒸則土返其宅而

膏脈枯竭究水火之所以不交則由於金性之收收止水火各返其宅故神名蓐收令司秋

月草木枯槁水泉涸竭是為燥金用事之驗也其在一日則為申酉二時天地賴此燥氣所

以戢水火之盈餘竭物產之精華而使之消息也人身稟天地之燥氣於是有胃與大腸二

者皆消導水穀之府惟其稟燥氣是以水入則消之使出不得停於胃中西洋醫言胃之通

體皆有微絲血管吸水出胃而走入連網西醫所謂連網即是隔膜乃內經所謂三焦為化

傷寒論淺注補正

陽明篇

二

行水穀之府也。水出胃走入膈膜。然後下行而入膀胱。若胃之燥氣不足。則水停矣。西醫言  
 食入則胃熱轉至。以腐爛之。西醫所謂熱。即燥氣也。水既出於胃中。而食物之質亦盡化者。  
 下行入小腸。以化液。其所剩糟粕。乃入大腸。然糟粕至此。尚有餘液。必得大腸燥金之氣。以  
 收吸之。使餘液吸盡。出往下焦。去訖。而糟粕乃化為堅糞。若大腸燥氣不足。則為溏瀉。此胃  
 與大腸所以必有此燥氣。而後能消水穀也。然而燥氣太過。則人為結硬等証。必賴太陰之  
 濕以濟之。內經言陽明不從標本。從中見之。氣化正是賴中見太陰濕氣以濟其燥之義。使  
 景存津液。亦是此義。手太陰肺與手陽明大腸相表裏。位雖上下懸隔。然肺中之油網。亦連  
 膈膜。又下連版油。至下焦油網。則與大腸相接。肺津脫潤。注於大腸。則燥而不太。過足陽明  
 胃與足太陰脾相表裏。位甚相近。以膜相連。胃中食物。化液歸脾。從膜中布達。乃生膏油。膏  
 油者脾之物也。膏油功用。上濟胃氣。下滋大腸。膏油之色。本帶微黃。故病能發黃。疸膏油透  
 出筋骨之外。則為肥肉。是名曰肌。邪在肌肉。循膏膜而入。則能內通於胃。胃有大絡。上通於  
 心。西醫言胃中化液。有大管導之上行。至頸會管。遂與心之血管相會。西醫所謂管。即內經  
 所謂絡也。絡言其絲條。管言絲條中之孔竅。胃絡通心。故胃中燥火入心。亂神。則為譫語。燥

熱相合。胃家實則謔語。舌上起芒。口乾燥。又以胃管上通口也。若燥屎在大腸則為潮熱。應申酉金旺之時。而始從下潮上也。其經行身之前。從面至腹。抵足。跌皆陽明經所行。臍下血室有衝脈兩條。夾臍而上。至於喉間。是衝脈麗於陽明之部分。陽明胃中汁液化血。則不入血室。又血室一名氣海。臆旁所化之氣。歸於氣海。上出口鼻。亦必從臍旁循陽明之道路而上。是以衝氣亦能隨脈上。逆入胃。陽明二字。或言取太少兩陽合併於人身之前。兩陽相合。故曰陽明。然內經言陽明少陰。有司天在泉之說。是人身之陽明經。仍取天之陽明以為名也。在天以卯酉屬陽明。以卯酉為日月之門戶。且酉為日。入如周易明入地中之明。言陽明陽盛而竭。是以成其燥。氣陽明之氣。必以下行為順者。金氣肅降。所以成化土也。各經皆有陽明之證。以水穀之海。而各經皆秉氣於胃也。讀者當會通焉。

問曰。病有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。何謂也。答曰。太陽陽明者。蓋以陽明之上。燥氣

陽之標熱。合陽明之燥熱。併於太陰脾土之中。脾之津液。為其所燥。而窮約所謂脾約是也。正陽陽明者。蓋以燥氣陽明之本也。天有

氣太過。無中見太陰濕土之化。所謂胃家實是也。少陽陽明者。蓋以少陽之上。相火發其汗。誤利其小便。則水穀

耗竭。而少陽之相火熾盛。津竭則胃中燥。火熾而實。大便難是也。

易明論 注補正 易明篇



此一節言陽明有太少正之分也。

補曰太陽陽明者。從太陽肌肉而入內之膜油。脾主膏油。被熱灼而膏油枯縮。則腸亦枯澀。是為脾約。指脾之膏油收縮而言也。少陽陽明是膜網與胃相通。膜網之水。外從膝理而汗下。從小便而泄。則胃中之水皆去。遂乾燥矣。此處提綱。即將膏油膜網與腸胃相通之理。先行發明。則通篇變証可尋求矣。

何謂正陽陽明之為病。燥氣為陽明之本氣。燥氣盛於上。胃家實也。

此復申明正陽陽明之為病也。按沈堯封曰。此是陽明證之提綱。後稱陽明證三字。俱存胃家實在內。胃家實。言以手按胃中實硬也。如大陷胸證。按之石硬。即名實熱。梔子豉證。按之心下濡。即名煩虛。夫心下俱以濡硬分虛實。何獨胃中不以濡硬分虛實乎。此說與柯韻伯之論相表裏。雖非正解。亦可存參。

問曰。何緣得太陽陽明病。答曰。太陽之津液。從胃府水穀而生。患太陽病。若發汗。若下。若利小便。此皆亡之。胃中津

液。胃中無津液而乾燥。其太陽味因轉屬於陽明。其不更衣。腸內之實。腸內既實。其大便難通者。此

名太陽轉屬之陽明也。



此一節承上章太陽陽明病而言也。然重中胃家實之旨是陽明病之總綱。

正曰此承上太少陽明而言。淺註謂單承太陽不知仲景雖未提出少陽字面而若秘小

便已承上文少陽條即如太陽篇其干及少陽之證又何曾提出少陽二字。讀者當細玩之。

問曰有諸中者陽明病外證云何。答曰胃熱之外見者肌肉之中身熱與太陽之表熱不同也。  
形於外。蒸蒸然熱達於外。名曰身熱。熱氣內鬱或戰然汗出。

於外。汗自出。與太陽之自汗不同也。表寒已解故不惡寒。裏熱已反惡熱也。  
名曰汗自出。同也。表寒已解故不惡寒。裏熱已反惡熱也。出之病證不惡寒反惡熱之病情肉

外俱備。方是陽明之證。

此一節補出陽明外證。合上節為一內一外之總綱。

正曰身熱自汗與太陽正同。太陽之邪在肌肉則翕翕發熱。淅淅自汗出。肌肉即肥肉與

內之膏油皆屬於脾胃。故胃熱亦發見於肌肉而為身熱自汗。與太陽同也。惟不惡寒反惡

熱是陽明燥熱之的証。與太陽之惡寒不同。淺註不知肌肉之理。是以畧差焉。

問曰身熱不惡寒。既得病有始得之一日不發熱而惡寒者何也。答曰陽明主金氣。金氣微寒

既入於肌肉之。雖得之一日散而不待解惡寒將自罷。燥氣即自汗出而惡熱也。此陽明之

此承上文不惡寒反惡熱而言也。但上文言陽明自內達外之表證。此言風寒外入之表證。

問曰陽明病未惡寒何故自罷答曰陽明與他經不居中土也為萬物所歸故凡表寒裏熱

無所不化皆從燥無所復傳一日氣通始雖頗惡寒而二日為陽明主氣之期正傳而邪亦

化而為實實則惡寒自止此胃家實為陽明病之根也

此復設問答以明惡寒自罷之故並指出胃家實之根也

過汗亡津液而轉屬陽明者固多而汗本太陽病初得病時發其汗汗先出不徹其太陽表熱

汗而泄而即與因此轉屬陽明也此外傷寒發熱無汗其時即伏胃嘔不能食不能隨

燥氣混為一家因此轉屬陽明也更有傷寒發熱無汗不和之病機嘔不能食發汗而反汗出

上文歷言陽明本經之自為病此復申明太陽轉屬陽明之義除過汗亡津液外又有此汗

出不徹而轉屬不因發汗而轉屬合常變而並言之也

三日為少陽主氣之期病固傷寒三日現陽明證脈大為邪歸中土無所復傳是

述 自此以上六節論陽明之氣主表而外合太陽主裏而內關津液之義也按此即高士

宗所謂讀論者因證而識正氣之出入因治而知經脈之循行則取之有本用之無窮矣

陽明與太陰正氣相為傷寒陽明脈今浮而緩陽明身手足自溫是為陽明而繫在太陰太陰者

濕土也。濕熱相并。身當發黃。若小便自利者。濕熱得以下泄故不能發黃。至七日過為八日。值陽明主氣之期。遂移其所繫而繫陽明

胃燥則大便不硬者此為陽明也。

此節合下節。明陽明與太陰相表裏之義也。

傷寒由太陰陰而轉繫陽明者其人不特大便硬而且澀然微汗出也。

此承上節而補言陽明之汗出。即上章所云外證俱在其中矣。

正曰。上是由太陽轉繫太陰。故曰脈浮。此節轉繫陽明。亦是由太陽而轉繫陽明。是從自

汗油膜中入胃。淺註言太陰誤矣。蓋此二節。正是明首章太陽陽明之義而已。

陽明不特與太陰表裏。而且與太陽少陽相合。陽明中風。不涉於本氣之燥化。而涉於少陽之熱化。故口苦咽乾。復涉於太陰之濕化。故腹滿微喘。涉

於太陽之寒化。故發熱惡寒。陽明脈本浮大。以象浮。中不見大。而見緊。浮緊之脈。宜若誤下之。陽邪內陷於中土。

則運而腹滿。增少陽之三焦不小便難。證之新也。

述。此言陽明之氣。不特與太陰為表裏。抑且中合於太陽。外合於少陽也。

正曰。此只申明少陽陽明證。脈浮而緊。是弦脈也。發熱惡寒。是少陽證也。口苦咽乾。是少

陽證也。惟腹滿微喘。兼在陽明。當借少陽而達於表。不可下腸胃。而引入裏也。少陽三焦司



決瀆。故引入裏。則小便難。淺註牽引太陰。又復指為太陽。反生葛藤。

陽明本經自病。未曾久留。太陽經而化熱者。風能鼓動。不能食。名中寒。以風能鼓動。不能食。名中寒。

能閉拒陽明之氣也。然此特初病則然。久則為實滿等證。雖能食者。亦歸於不能食矣。

此一節以食而辨風寒之氣。即以食而驗陽明之胃氣。因正而辨邪。因邪而識正。善讀者能

會心於文字之外。則得矣。

試論陽明病。若中寒。陰寒過甚。不得本氣燥。不能食。水不化。而小便不利。四肢為諸陽之本。胃手足

澀然汗出。此欲作大便固。欲作八瘕。燥氣必大便初硬事。而後即溏。所以然者。以胃中

冷。水穀不能別故也。

此言陽明中寒也。

補曰。水穀不別四字。指出水從胃中。即散出而走膜膈也。西醫所謂胃之通體。有微絲血

管。將水散出。內經所謂。上焦為水之上源。即指水從胃中。而散入膜膈也。胃中冷。即總論所

謂燥氣不足。合總論觀。而水穀之治法明矣。

試論陽明中風病。胃為陽土。風為陽邪。欲食。即此可以定其為中風矣。然病在陽明。小便當利。大便當硬。今小便反不利。大便



反自調是津液尚還入於胃中但不得少陰之癸水以相合也少陰主骨節而不能上合於陽明故其人骨節疼且骨節合於肌肉之間翕翕如有熱

狀似此陽不過陰病難自解乃奄然而發煩躁狂濺然汗出而解者此少陰水之陰氣不勝陽神之氣兩不相

而兩相與作汗而共并即戰慄汗脈若轉遲緊則愈蓋以緊則為陰陰氣復而陽氣平戊癸合矣

此言陽明中風也。

正 曰飲食與大便自調是陽明之穀氣勝也。小便利是太陽之水不化。其人骨節疼是

太陽之身疼痛。翕翕如有熱狀。是太陽桂枝證之翕翕發熱。此乃太陽水中所化之氣沸熱

在肌肉間。皆太陽病。本未能解。惟賴陽明之穀氣勝。外合太陽。兩陽相併。是為重陽。內經云

重陽狂。故必奄然發狂。濺然汗出而解。仲景又自注曰。此為太陽水中所化之氣不勝於胃

中之穀氣。而穀氣有權得發於肌肉之間。與太陽之汗文并外出。故得解也。又注曰。脈緊則

愈。亦是太陽外閉。陽明內搏之脈。淺註以水為少陰癸水。以脈緊為戊與癸合。牽強之至。

陽明病欲解時。從申至戌上。蓋陽明旺於申酉。病氣得天時之助也。然此言陽明之表證。出微汗而解。若胃家實之證。值旺時更見發狂。謬語矣。

此言陽明欲解之時。作一小結也。

陽明病。雖以胃家實為大綱。而治者當刻刻於虛寒上著眼。**陽明病不能食**胃氣實則不能食。可以知其胃家之虛矣。醫者反攻其熱。則虛不受攻。寒復傷胃。其

傷寒論淺註補正 卷二 陽明篇 五



人必噦所以然者胃中虛冷故也。此胃氣存亡之關頭。不得不再為叮囑。以其人胃本虛故攻其熱必噦。

此一節言陽明中氣虛寒之為病也。

補曰此言胃氣虛冷無燥屎雖有身熱之陽明証亦不可誤攻其胃非胃有燥屎而不可

攻也。淺註必杜胃家實為言。反添葛藤。

胃氣虛則不能滯陽明病脈宜大遲。是經脈不能稟氣於胃也。內經云食氣入胃濁氣歸心。滯精

滯於胃故。食難用飽飽則濁氣歸心不滯於微煩不但此也且不頭眩不能循必見小便難

上下不行則留滯於中為腹滿此欲作穀疸病也。雖已下之而腹滿如故所以然者以胃虛不能滯精於經脈服遲故也。

此一節言食氣入胃胃虛不能滯精於經脈也。

正曰小便難不是經脈所司乃三焦膜網所司也。膜網不清利穀又不化則壅滯蒸發遂

為黃疸。修園不知陽明病三字是言身熱本屬陽証不知脈遲是言陽症見陰脈不知食難

用飽是遲脈之胃虛冷身雖熱而胃則不熱也。不知飽則微煩是胃絡通心食停則心氣阻

遏故煩也。穀疸二字穀是病在胃疸是病在膜。淺註乃杜經脈為解豈不悞哉。

胃氣虛則不能輸精於皮毛。陽明病法當多汗合反無汗其身癢如蟲行皮中狀者此以胃久虛不能輸精

於皮毛。

故也。內經云：輸精皮毛，毛脈合精，行氣於府，可知內而經脈外而皮毛，皆稟氣於胃，胃虛皮毛經脈俱無所稟矣。

此一節言胃氣虛不能輸精於皮毛也。

陽明居中土，主灌溉於上下內外。法當多汗而反覺無汗而小便利，寒氣中於裏而二便之

期以三日。不拘日數，但覺嘔而效，即內經所謂邪中於胃，陽明虛寒，其氣不能敷布於四肢也。

明寒氣牽連正氣而上逆故必苦頭痛若不嘔手足不厥者。為寒氣已除，陽明正氣而脈循髮際至頭顛，陽

此節言陽明之氣合寒氣而上逆於頭不能灌溉於四旁也。凡言邪即以言正，言正即以言

邪。為讀仲詩書第一要法。余於數節必重申之，不厭於複也。述此章凡四節論陽明居中土

主灌於上下內外四旁也。

再言中風氣逆於上，陽明病。其證不一，然但頭眩，此證不在陽明提綱之內，且有陽不惡寒，明而不屬

陰經矣。前云陽明故吾即能食矣。知為陽明胃熱，而非陽明胃寒，而發效，其人必咽痛，若

於肺不效者咽亦不痛。

此一節言陽明之氣合風熱而上逆於咽不得流通於下也。程扶生云：陰邪下利故無汗。

而小便利風邪上行故不惡寒而頭眩寒則嘔不能食風則能食寒則頭痛風則咽痛是風

寒入胃之辨也。按雖本章之義不重在此，而亦不可不知。欬出於肺，當云喉嚨痛，今胃熱甚，則咽痛，二者相連，氣必相侵。

更有鬱於中土之證陽明病其氣不能外達於皮毛，則無汗不下輸於膀胱，則小便不利，心中懊憹者。中土鬱而成熱，熱氣為煩也。鬱於中則現於外

身必發黃。

此節合下節皆言陽明之氣鬱於中土，不得外達而下輸也。

鬱於中土若誤火更益其熱陽明病醫者不知所以無汗之故，以火強迫其汗，熱邪被火，不周身之氣燥極而熱，不外越而上攻於額上而微汗出，又不

兼洩而小便不利者濕熱相搏亦必發黃。

此節即上節所言發黃之證，借被火以言其更甚也。凡誤服羌獨荊防及薑桂為附之類，皆

以被火概之。陽明之脈起於鼻，行髮際，至額顙。

陽明原主病今診脈浮而緊者。仍見太陽表實無汗之脈，陽明被太陽之必乘其所旺，申酉時而潮熱，如

水之發作有定時，若但浮而不者，是見太陽表虛自汗之脈，陽明被太陽之風邪外溼，必為浮盜

而去汗出。

述此三節言陽明主裏，復外合於表氣，內通於經脈，復還於胃中也。



正曰此脈緊是應大腸中有燥屎結束之形也故必潮熱凡仲景所言潮熱皆是大腸內實結解為太陽實邪非也仲景脈法如脈緊者必咽痛脈遲身涼為熱入血室皆與後世脈訣不同修園未明脈之至理而拘於緊主外寒是以誤註又此盜汗是盛陽不入陰而盜汗解以陰不歸肝亦畧誤

陽明之脈起於鼻交頰中還出挾口今陽明之病其口無不燥若熱止在但欲以漱水濟其經熱漱不欲嚥下者熱不在胃故也陽明氣血俱此必發其血經中熱盛則通血妄行因

此言陽明之津液通於經脈而為衄也

陽明病本自汗出醫更重發汗外熱病已差而尚微煩不了了者此大便必硬故也津液為以

發亡其津液胃中乾燥故令大便硬今姑不問當問其小便幾日行若汗本日本小便日三四行

今於微煩之曰再行故知大便不久自出蓋以大小便皆胃府津液之所施也今為小便數少以津液當復還入胃

中故知不久必大便也此胃府實大便硬亦有不

此言陽明之津液復還於胃中也

陽明證既有不可下者傷寒嘔多為陽明胃氣之虛胃氣既虛雖有陽明之燥熱證切不可攻之

傷寒論淺註補正

卷三 陽明篇

七

此一節言胃氣虛者不可下也。**述** 陽明有胃氣有悍氣有燥氣胃氣者柔和之氣也悍

氣者慄悍滑利別走陽明者也燥氣者燥金之氣也病在悍氣者可攻病在燥氣者可攻病

在胃氣者不可攻病在燥氣而胃氣虛者亦不可攻故此三節俱言不可攻也。按師言其

不可非坐視而不救也必有所以可者在正而旁面對面皆可以悟其治法若常之補亡

論必處處補出方治無論其極不著瘡也即有偶合之處反令鳶飛魚躍水流花落活潑又

章俱成糟粕長洲汪苓友多宗其說何其陋歟。

**陽明病**外有身熱自汗出不惡寒反惡熱之證便知其內為胃家實之證但胃家實只指不下利而言務宜活看亦知其實處即是虛處若

及腹止是硬滿而不兼痛此陽明不可攻之若攻之則穀氣盡利遂不止者死其利能止者其

水穀空虛胃無所仰虛硬虛滿人胃氣尚在穢腐去而邪亦不留故愈。

此一節言虛而假實者不可下也。

**受業薛步雲按**心下為陽明之膈膈雖實腹必虛氣從虛閉是陽明假實證攻之是為重虛。

**正曰**心下硬滿是言胸前膈膜中之痞不在胃中故不可攻修園不知而以硬為水穀空

虛胃無所仰夫既空虛無所仰焉能致硬此皆修園強詞而細考原文絕不合也。



內經云中於面則下陽明以陽明病通面合見赤色為陽氣怫鬱於表不可攻之若誤攻之胃氣徒虛津液大耗熱不得越必復發熱者亦變為色黃內經云三焦膀胱者腠理毫毛其應以三焦主腠理膀胱應故越必復發熱者亦變為色黃皮毛今鬱熱在表三焦失其決瀆之官膀胱失其氣化之職小便不利之根發黃也

此一節言外實內虛者不可下也。

補曰膜是三焦接於腸胃胃別水散入膜中水從膜中行是為三焦決瀆之官三焦膜上皆生有膏油乃脾胃之所司也胃熱陷於膏油蒸鬱其水不得從膜中暢行而小便不利必且蒸發出膏油之本色是為發黃膏油本微有黃色水火相蒸則更發黃也

不可攻者既明而可講陽明病不吐不下可知其胃氣不虛也心煩者以胃絡上通於心陽明之燥火與少攻者更不可以不講陰之君火相合故也胃氣雖曰不虛却和可與調胃承氣湯以和

此一節言明陽胃府不和宜與調胃承氣也述此三節皆言可攻之證而又以明三承氣之各有所主也。

陽明病脈遲為陽邪入於裏陰然止言脈猶不足憑也必以雖汗出者亦恆多汗出之證必以不惡寒者定其表證之已罷然表證已罷尤當再驗其裏證陽明邪結於中必短氣傷寒論淺註補正



腹滿難以下通而為喘此已屬大承氣證矣然猶必身熱變為潮熱有潮熱者此外欲解可攻

裏也又必通身熱蒸之汗變為手足濇然之汗熱與汗俱斂止手足濇然而汗出者此大便已

硬也以大承氣湯主之若其人汗雖多微發熱惡寒者外未解也不可攻裏即其熱不潮為胃未

未可與大承氣湯若人腹大滿大便不通者凡不見潮可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

### 大承氣湯方

大黃四兩酒洗

厚朴半斤炙去皮

枳實五枚炙

芒硝三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓納大黃煮取二升納芒硝更上火微煮二兩

沸分溫再服得下餘勿服。

武陵陳氏云方名承氣殆即亢則害承乃制之義乎亢即反兼勝已之化承者以下承上也

夫天地一理萬物一氣故寒極生熱熱極生寒物窮則變未有亢極而不變者傷寒邪熱入

胃津液耗真陰虛陽盛陰病所謂陽盛陰虛汗之則死下之則愈急以苦寒勝熱之劑救將

絕之陰瀉亢甚之陽承氣所以有挽回造化之功也然不言承亢而言承氣何哉夫寒熱流

轉不過一氣之變遷而已用藥制方彼氣機之不可變者力難矯之亦第就氣機之必變者

