

二十九
卷

御纂醫宗金鑑卷九

訂正仲景全書傷寒論註合病併病篇目錄

葛根湯

葛根加半夏湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

卷九

人主

御纂醫宗金鑑卷九

訂正仲景全書傷寒論註

辨合病併病脈證并治篇

傷寒有六經之證有六經之脈證脈井然不雜則可直指
爲某經之病若兩經三經陰陽混淆不可以一經名者或
一經未罷又傳一經二經三經同病不歸併一經者則名
曰合病或二經三經同病其後歸併一經自病者則名曰
併病論中所著合病併病雖單舉陽經未及陰經然陽經
既有合病併病則陰經亦必有之可知矣如太陽病脈反
沉少陰病反發熱是少陰太陽合病也陽明病脈遲太陰

病大實痛是太陰陽明合病也少陽病脈細而厥厥陰病
嘔而發熱是厥陰少陽合病也是雖無合病之名而確有
合病之實且三陽皆有發熱證三陰皆有利證如發熱
而下利是陰陽合病也陰陽合病若陽盛者屬陽經則下
利爲實熱卽論中所謂太陽陽明陽明少陽太陽少陽合
病者是也陰盛者屬陰經則下利爲虛寒卽論中所謂少
陰下利反發熱不死少陰下利清穀裏寒外熱不惡寒而
面赤者是也蓋陽與陽合不合於陰爲三陽合病則不下
利而自汗出乃白虎湯證也陰與陰合不合於陽爲三陰
合病則不發熱而吐利厥逆乃四逆湯證也誠以人之藏

府互根陰陽相合三陽既有合併之病則三陰亦有合併之病不待言矣

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之太陽與陽明合病不利但嘔者葛根加半夏湯主之

註一經未罷又傳一經二經三經同病而不歸併一經者謂

之合病太陽與陽明合病者謂太陽之發熱惡寒無汗與陽明之煩熱不得眠等證同時均病表裏之氣升降失常故不下利則上嘔也治法祇須先解太陽之表表解而陽明之裏自和矣若利則宜葛根湯表而升之利可自止嘔則加半夏表而降之嘔自可除也

集註

成無已曰邪氣外盛陽不主裏則裏氣不和裏氣下而不

上者但利而不嘔裏氣上逆而不下者但嘔而不利故以
葛根湯以散表邪加半夏以下逆氣也

葛根湯方

葛根

四兩

麻黃

三兩
去節

桂枝

二兩

芍藥

二兩

甘草

二兩
炙

生薑

三兩
切

大棗

十二枚
擘

右七味咬咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸

藥煮取三升溫服一升覆取微似汗不須飲粥餘如桂枝

法將息及禁忌

葛根加半夏湯方

於葛根湯內加半夏半升餘依葛根湯法

方解是方卽桂枝湯加麻黃葛根也麻黃佐桂枝發太陽榮衛

之汗葛根君桂枝解陽明肌表之邪不曰桂枝湯加麻黃

葛根而以葛根命名者其意重在陽明以嘔利多屬陽明

也二陽表急非溫服覆而取汗其表未易解也或嘔或利

裏已失和雖歡粥而胃亦不能輸精於皮毛故不須歡粥

也

集解柯琴曰李杲定爲陽明經藥潔古云未入陽明者不可便

服豈二子未讀仲景書耶要之葛根桂枝俱是解肌和裏

之劑故有汗無汗下利不下利俱可用與麻黃之專於發表者不同也

汪琥曰外臺方議問曰經云下利不可發汗發汗則脹滿今此下利又發汗者何也答曰少陰病下利清穀者爲裏虛若更發汗則脾虛而脹今太陽病未罷或有頭痛惡風裏等證尙在於表其脈尙帶浮便傳入陽明而有口渴身熱等證又自下利必須此方發散太陽之表以中有葛根能除陽明之邪也故諸證但發熱兼有裏而脈浮者此方最善

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯

計太陽陽明合病不利不嘔者是裏氣實不受邪也若喘而胸滿是表邪盛氣壅於胸肺間也邪在高分之表非結胸也故不可下以麻黃湯發表通肺喘滿自愈矣

集註

喻昌曰兩經合病當用兩經之藥何得專用麻黃湯耶蓋

太陽陽明兩邪相合邪攻其胃不嘔則利故用葛根湯今邪攻其肺所以喘而胸滿麻黃杏仁者肺氣喘逆之專藥也

魏荔彤曰二經合病獨見證於胸肺之間喘而作滿此正二經之表邪爲患不可誤認胸膈屬裏妄施攻下如大小陷胸之類也

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生

薑湯主之

註

太陽與少陽合病謂太陽發熱惡寒與少陽寒熱往來等證並見也若表邪盛肢節煩疼則宜與柴胡桂枝湯兩解其表矣今裏熱盛而自下利則當與黃芩湯清之以和其裏也若嘔者更加半夏生薑是清和之中兼降法也

集註

程知曰言太陽少陽合病下利宜用和法也曰太陽則尚有表證也然已見下利則入裏之熱已明故不解外而清內成無已云太陽陽明合病下利為在表當與葛根湯陽明少陽合病下利為在裏可與承氣湯此太陽少陽合病

下利爲在半表半裏非汗下所宜故與黃芩芍藥以和解之嘔者邪上逆也故加半夏生薑以散逆氣

汪琥曰太少合病而至下利則在表之寒邪悉入而爲裏熱矣裏熱不實故與黃芩湯以清裏熱使裏熱清而在表之邪自和矣所以此條病不但太陽桂枝在所當禁并少陽柴胡亦不須用也

黃芩湯方

黃芩

二兩

甘草

二兩

芍藥

二兩

大棗

十二枚擘

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服夜一

服

黃芩加半夏生薑湯方

於黃芩湯方內加半夏半升生薑三兩餘依黃芩湯法

方解裏熱不和故自下利用黃芩清熱甘草和中得芍藥大棗

其功倍焉熱清裏和而利可止

集解柯琴云因熱不在半表故不用柴胡熱已入半裏故主黃

芩加芍藥也非微弱胃虛不須人參若兼嘔者仍加半夏

生薑可也

陽明少陽合病必下利其脈不負者爲順也負者失也互相尅賊名爲負也脈滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯

註

陽明屬土少陽屬木二經偏裏故合病必下利也陽明
大少陽脈弦脈得大弦是爲本脈宜黃芩湯清熱和土兼
瀉木邪利自止也若脈單大不弦則爲土不受邪其病易
愈名爲順也單弦不大則爲木來尅土其病難治名爲負
也今脈不大弦而滑數則知非木土爲害乃宿食爲病之
熱利也故不用芩與芍湯而以大承氣湯下之也太陽陽明
合病下利表證已多故以葛根湯發之陽明少陽合病下
利裏證居多故以大承氣湯攻之太陽少陽合病下利半
表半裏居多故以黃芩湯和之若非合病則桂枝湯麻黃
湯分主太陽之主衣五苓散抵當湯分主太陽之裏葛根湯

主陽明之表三承氣湯主陽明之裏小柴胡湯主少陽之表大柴胡湯主少陽之裏是各有當司也

集註

張兼善曰凡合病皆下利各從外證以別焉夫太陽病頭

頂痛腰脊強陽明病目痛鼻乾不得臥少陽病胸脇痛耳聾凡遇兩經病一證齊見而下利者曰合病也然兩經但各見一二證便是不必悉具

林瀾曰此節是三證在內大承氣祇治得脈滑而數有宿食之證非並治上兩證也其脈不負者雖下利而脈未至純弦也不言治法

陶華謂當以小柴胡加葛根白芍治之取效如拾芥是也

負者衄純弦也土敗但見鬼賊之衄不必治矣蓋雖同是陽明之合病而有入經在府之殊安可以在經之際概歸之承氣乎

三陽合病衄浮大上關上但欲眠睡目合則汗

按

浮大上之上字當是弦字始合論中三陽合病之衄若是上字則經論中從無兩寸衄主三陽病之理

註

衄浮大弦三陽合病之衄也浮大弦皆見於關上知三陽之熱邪皆聚於陽明也熱聚陽明則當煩不得眠今但欲眠睡是熱盛神昏之昏睡也昏睡自然目合熱蒸則汗自出也若施治得宜使邪還於表而解否則未可下也宜以

柴胡桂枝白虎三湯酌其所當合而用之可也

集註方有執曰太陽脈浮陽明脈大關上乃少陽之部位故曰

三陽合病

魏荔彤曰診其脈浮爲太陽大爲陽明其長上於關上則
弦可知矣弦又爲少陽是三陽之經同受邪所以三陽之
脈同見病如此再諦之於證但欲眠睡非少陰也乃陽盛
神昏之睡也及目合則汗出是陽勝爭於陰中之汗出也
三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢讞語遺尿發汗則
讞語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之

註此承上條復詳其證以明其治也三陽合病者太陽陽明