

女科萬金方二



調經十五論

經水先期而來者血虛有熱也治當補血清熱經自準也

當歸一錢五分

香附

生地

條芩各一錢

白芍酒炒八分

阿膠炒

黃柏 知母

川芎各五分

艾叶

甘草各三分

水煎空心服

經水過期不來而作痛者血虛有寒也治當溫經養血痛自止也

當歸一錢五分

白芍酒炒一錢

熟地

香附

蓬朮

蘇木各一錢

川芎 肉桂

甘草 各五

紅花 三

木通 八

桃仁 二十粒
去皮尖

水煎空心服

調經種子神驗秘方

白婦身 一錢二分
半酒洗

白芍 酒炒

川芎 各五

熟地 一錢三分
自製

四製香附 錢半

廣皮

丹皮 酒炒 各八

白茯苓 五錢
吳茱萸 一錢
炒

延胡索八 若過期三五日紫色者乃血虛有寒也外加官桂一

錢炒乾薑炭二錢熟艾二錢若先期三五日紫色者血虛有熱也

外加黃芩三錢照方連進四劑加生薑三片水二鍾煎八分清晨

空心服滋再煎臨卧服俟經水來時服起一日一服藥盡經止一
交媾即成孕矣如未成孕俟後經來如法再服四劑必成孕矣

萬病回春義集尚有調經數方六宜寫在上

第一凡婦女血氣不和飲食少進肚腹膨脹嘔吐噁心宜服和氣散治之

和氣散

厚朴 白朮 陳皮 草果 黃芩 小茴香 枳殼 香附

延胡索 甘州 藿香 砂仁

右為末每日空心米飲調下一二匙或用好酒調服

第二凡室女十五六歲經脈不通日夜寒熱手足麻痺飲食少進頭痛
噁噁心腹中忽結一塊冲痛此症誤食生冷所致可服四物調經散

四物調經散

香附錢 當歸 川芎各三錢 白芍 熟地 柴胡 陳皮

小茴香 白朮 三稜 蓬朮 黃芩 白芷各二錢 小青皮

肉桂 甘艸 砂仁各一錢 五分 紅花三分

右作四帖水鍾半薑三片葱頭三根煎七分空心熱服遍身痛加
羌活獨活三錢咳嗽加半夏杏仁五味子二錢腹痛加延胡索乾

漆三錢瘡疾加常山菓二錢泄瀉加肉豆蔻粟殼二錢去只壳

第三凡室女十七八歲經脈不通或阻百日或半年顏色青黃飲食少

進寒往熱往來四肢困倦頭痛目眩肚腹疼痛五心煩熱嘔吐膨脹此

脾胃血氣虛弱誤食生冷急宜補氣血扶脾胃調經水先服逍遙散次

服加味八珍湯後服調經丸決無誤也

逍遙散

柴胡

當歸

白芍 各四錢

熟地

麥冬

黃芩 各二錢

半夏

二錢五分

甘草

一錢五分

右分四貼水鍾半薑三片煎七分空心熟服若嘔吐加砂仁白

朮香附各三錢咳嗽氣急加五味蘇葉桔梗二錢一方加薄荷

茯苓

加味八珍湯

人參 白茯苓

熟地

小茴香

錢各三 當歸

白芍

香附 各五錢

白朮

川芎 錢各四

柴胡 錢二 甘草 錢

右作大貼薑三片水鍾半煎七分食遠服若腹痛加乾漆枳壳

延胡索各二錢嘔吐惡加良薑砂仁各二錢手足麻痺惡寒加

肉桂一錢五分

調經丸

當歸 陳皮 白芷 牛膝 三稜 蓬朮 醋延胡索 各一兩

白朮 川芎 枳壳 小茴香 熟地 各一兩 香附 二兩 粉草 錢五

白朮 枳壳 小茴香 熟地 香附 各一兩

右醋煮粳米為丸桐子大空心米飲或酒下九十九丸一方加黃
芪烏藥白芍生地大茴

第四凡婦女二十歲既嫁後但遇經動則渾身痛手足麻或寒熱頭痛
目眩此因失調理觸動經水之患可服烏金散解表以和其氣

烏金散

厚朴 羌活 獨活 各錢 陳白皮 白芷 茯苓 麻黃 各一錢

枳壳 半夏 各一錢 當歸 錢三 白芍 桂枝 各錢 桔梗

蒼朮 川芎 各一錢 牛膝 九分 甘州分

作一貼 葱薑三根 水鍾半 煎七分 空心服 連進四劑 咳嗽加杏
仁 泄瀉去枳殼 加肉豆蔻 去油 粟殼 各一錢

第五凡婦人二十一二歲經水不調赤白帶下或如煤汁或成片下以
症血氣虛弱也兼發潮熱咳嗽飲食少進四肢無力日久變成骨蒸瘦
瘵疾急服調經和氣散靈弱可進八珍湯次服溫經湯

調經和氣散

八物湯

前俱見

溫經湯

當歸 香附子 鹿茸炙 鹽酒人參 川芎 熟地 白朮 炒 茱萸

白茯苓 延胡索 陳白 皀小 茴香各三錢 白芍四錢 沉香五錢 磨汁

甘草錢一

右作六貼每貼加薑三片煎七分潮熱加柴胡三錢汗出不止加

酸棗仁 黃芪各二錢 咳嗽加杏仁 五味子 半夏 桔梗各三錢

第六凡婦人二十三、四歲心腹脹滿氣膈上膈不思飲食腹內結一塊如覆盆此經後潮熱誤食生冷乃生是疝若不調治後成疝疾可服加

味四物六君子湯

加味四物六君子湯

陳皮 去半夏 炮白茯苓

枳實

川芎

赤芍

蘇葉

檳榔

桔梗

白朮

當歸

香附

厚朴

砂仁

紅花

黃連酒炒

前胡各二錢
甘草一錢

右用八貼薑三片水煎服若口乾潮熱加竹瀝半鍾同煎要和

姜汁咳嗽加杏仁五味子各一錢

第七凡婦人二十五六歲血海虛冷經脈不調或時腹或下白帶如腦