

寅

臨證指南醫案

倪
韞
如



臨證指南醫案目

卷三

遺精

淋濁

陽痿

汗

脫

脾胃

木乘土

腫脹



易動無制故精不能固由煩動而泄當填補下焦俾精

充陽潛可以圖愈

熟地 八兩

麥冬 二兩

茯神 二兩

五味 二兩

線膠 四兩

川斛膏 四兩

沙苑 二兩

遠志 二兩

芡實 三兩

湖蓮 三兩

金櫻膏九

馬 陰虛體質常有夢泄之疾養陰佐以瀉劑仍參入通

藥可效 六味去丹澤加湖蓮芡實五味遠志秋

金櫻膏九

張 陰精走泄陽失依附上冒為熱坎水中陽不藏古人

必以厚味填之介類潛之乃從陰以引陽與今人見熱



按源不同

熟地

龜甲

淡菜

青鹽

茯神

柏子仁

女貞子

山藥

旱蓮草

某二脈左弦右濡夢遺咳逆氣急

熟地

麥冬

萸肉

五味

牡蠣

茯神

女貞子

山藥

湖蓮

川斛膏

芡實

金櫻膏

加密丸每服四五錢淡鹽湯下

楊

脈垂入尺有夢遺精議填陰攝固其下

熟地

萸肉

五味

山藥

茯神

覆盆子

遠志

線膠

湖蓮

芡實

臨證指南



金樓膏入鹽湯下

劉

先患自疾流淚嘈雜不欲食內鬱勃陽氣過動陰虛

不主攝納存半連次遺泄腰脊酸楚皆肝腎病矣

熟地

龍骨

黃肉

茯神

丹皮

湖蓮

芩實

遠志

某

勞損漏湯大便時溏陰火上升下則遺滑

熟地

龜板

芩實

山藥

女貞

建連

玄草

稽豆皮

某

少年頻頻遺精不寐心嘈乃屬腎中有火精得熱而

妄行日後恐有腎消之累



焦黃柏

生地

大冬

茯苓

煨牡蠣

炒山藥

某

脈虛色白。陡然大瘦。平昔形神皆勞。冬至初陽動精。

搖下。世加以夜坐不靜。養暴寒再折其陽。身不發熱。時

時驚惕煩躁。從仲景亡陽兩關例。用救逆湯。法必得神。

氣凝靜。不致昏瘡痙瘓之變。救逆湯去芍。

陰虛
濕熱

費。色蒼脹敷煩。心明遺陽火下降。陰虛不攝。有濕熱下。

注此固牆無功。

萆薢

黃柏

川蓮

遠志

茯苓

澤瀉

桔梗

杏仁

果二病形在腎肝。但得瀉頭中痛微緩。少腹陰囊亦脹。想陰分固虛而濕熱即着。致腑經之氣無以承流宣化。理固有諸先泄厥陰鬱熱兼通腑氣再議。

龍胆草、胡黃連、萆薢、丹皮

茯苓、澤瀉

又閱病原是臟陰陰精之虧致陽浮頭痛兼有遺精月數發下虛上實純以補潛決不應病性不耐丸劑與通

攝兩用

既有頭痛必須兼，症治各則亦當分治

龜板、秋口、熟地、女貞、遠志

芡實、湖蓮、茯苓、熬膏



錢仁脈右弦左垂陰虛濕熱遺精瘡蝕

黃柏

知母

熟地

萆薢

茯苓

遠志

密丸

某一夢遺病乃是陰氣走泄而濕熱二氣乘虛下陷陰虛

腰中至囊環跳膝蓋諸處可見久遺八脈皆傷用通

藥兼理陰氣 猪苓湯

又 熟地

五味

芡實

茯苓

湖蓮

山藥

宋三無夢頻頻遺精乃精竅已滑古人謂有夢治心無夢

治腎腎陰久損陽升無制喉中貯痰不清皆五液所化

下損及中兼治脾胃

胃納少而運遲固下必佐健中

人參

桑螵蛸

生龍骨

鎖陽

菟寶

熟地

茯神

遠志

金櫻膏丸

華二

補傷於上精敗於下心腎不交久傷精氣不復謂之

損丙經治五臟之損治各不同越人有上損從陽下損

從陰之議然必納穀資生脾胃後天得振始望精氣生

於穀食自上秋至今日甚乃表裏無藏當春令泄越生

氣不至漸欲離散從來精血有形藥餌焉能驟然充長

攻病方法都主客邪以偏治偏聞古東垣丹溪輩於損

皆不知理之

不背復者首宜大進參朮多至數觔調有形精血難生



無形元氣須急固耳。况上下交損，當治其中。若得中，則加穀，繼參入攝納，填精斂神之屬。方今春木大泄，萬花盡放，人身應之。此一月中，急挽勿懈矣。

參朮膏米飲調送

接進寇氏桑螵蛸散去當歸

此寧神固精收攝散亡，乃潛以治脫之法。

又半月來服桑螵蛸散以固下。參朮膏以益中，遺精得

止。其下關頗有收攝之機。獨是晝夜將寢，心中諸事紛

紛來擾神，傷散越最難斂聚。且思慮積勞，心脾營血暗

損，血不內涵，神乃孤獨。議用嚴氏濟生歸脾方，使他臟



真氣咸歸於脾。今夏前土旺司令。把握後天於理最合。
歸脾湯。

又。立夏四日。診左脈百至。餘頗有斂聚之意。右關及尺。
芤動若革。按臍下過寸。動氣似若穿核。此關元內空。衝。
脈失養而震躍不息。此女子胞胎。男子聚精之會也。大。
凡內損精血形氣。其胃旺納食者。務在滋填。今食減不。
納。假寐片晌。必煩驚惕醒。而汗自述。五心熱熾。四肢骨。
節熱痿如墮。明是陰精內枯。致陽不交。陰轉枯。轉涸。自。
下及中。至上。前投桑螵蛸散。固精。竅遺滑。經月不來。
奈寢食不加。後天生氣不醒。膿厚填補於理難進。即參。

聰明人易
於轉悟若
能刻刻此
此自考其
學必更進
矣

木甘溫益氣又恐益其枯燥宜參生脈以滋三焦晨

人乳一杯使氣血陰陽引之導之迎夏至一陰來復早

無用

用人乳一盞隔湯煖熱服午後晷饑用生醃四君子湯

又

一月來雖經反覆參脈症形色生陽頗有相帶近食

蚕豆滯氣腹中微膨食復日味酸微見久臥重着脾陽

運動之機尚少而火升心煩動氣汗出遺精雖藏於昔

未得平復總是內損已深若調治合宜只要精氣復得

一分便減二分病象長夏脾胃主令培土助納爲要而

精氣散越仍兼攝固之法刻下味酸微膨補脾少佐疏

胃宜晚進其早上另製補虛丸劑益臟真以招納散失

醫部全錄卷三

之氣

晚服 人參

茯苓

白朮

炙草

廣皮

麥冬

五味

神翅

麥芽

炒黃柏

早七人參

桑螵蛸

白龍骨

沒藥

五倍

芡實

茯苓

棗仁

金箔

金櫻膏丸 淡鹽湯送三四錢

有拉胃氣 所以難復

華氏五次 醫案功運 相生學考 能於此處 細細分別 學必大進

又 形色有漸復之象。較之夏至病去三四。但軀石脈弦。大尚少。中和左脈細促未靜。穀進遲遲。有吞酸脾脹。寐中仍欲遺精。此中焦之陽宜動。則運下焦之陰固。則能守。乃一定成法。午後服異功散。加炒穀芽。



晨服 遺症固瀉下焦乃通套治法想精門已滑瀉

能取效必用滑藥引導同氣相求古法有諸

牛骨髓 羊骨髓 猪脊髓 麋角膠

生牡蠣 熟地 萸肉 茯神

山藥 芡實 湖蓮 遠志

膠左代密丸晨服四錢秋石二分化水下

毛二長夏暑熱鬱都令脾胃受傷色黃神倦氣分白饑

因有遺泄一症在盛年陰虛為多及詢納食未為強旺

遺發必勞煩而來脈象非數博議以養脾立法

歸脾去黃芪桂圓加益智龍骨



治病方
必有妙義
精思一味
萬補終有
醫邪之患

心腎
兼治

丁

項 脈左弱右弦色黃食少腹脹便澹常有夢遺洩此升

陰柔瀉脈可服用煎湯以涵陰

生鬼絲子

覆盆子

蛇床子

五味子

韭子

益智仁

煨

補骨脂

龍骨

建蓮粉丸

陰精走泄陽不內依欲寐即醒心動震悸所謂氣因

精奪當養精以固氣從前煖藥不錯但不分剛柔為偏

陽是以見血莫見血投涼

龜版

去脂剉
光一兩

桑螵蛸

三錢

人參

一錢

當歸

一錢

青花龍骨

三錢

抱木茯神

三錢

玃疴始於念萌不遂其慾陽下墜而精洩先夢者心陽注

此亦心法

腎久則精血日損不充養筋骨為痛下損及中食不
化此非黃地貳腸以及瀉精可效 烈香散

計一陰氣走泄遺精移宜滋填塞固今納穀少而不甘胃

氣既弱滋膩先妨胃口議用桑螵蛸散密丸服三四錢

戈遺精數年不但腎關不固陽明脈絡亦已

病愈宜戒慾寧心一年寒暑更遷陰陽漸交用桑螵蛸

散治之

顧九滑精用陰藥頓然食減藥先傷胃據述夢寐驚狂精

走無以護神當固無形矣

人參

生龍骨

桑螵蛸

益智仁



扶苓

遠志

木香

呂氏有夢乃遺是心有所觸而致經營操持皆擾神重

說商賈客於外非關酒色矣 妙香散

俞三壯年形體偉然脈來乾虛述心悸怔多思懼夜寐不

甚寧靜此陽不易交於陰過用勞心使然用妙香散

張四形壯脈小自述心力勞瘁食減遺精微景岳精圖氣

而奪當養氣以充精理其無形以固有形 妙香散

支二痰多鼻塞能食有夢遺精醫投疏泄肺氣消痰六十

劑不効問讀書夜坐陽氣必升充塞上竅上盛下衰寐

則陽直降而精下注爲遺用補心丹